

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Águia Branca
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 000006/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
15/08/2024 13:14	16/08/2024 07:00	29/08/2024 23:59	03/09/2024 07:59	03/09/2024 08:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
26/08/2024 - 15:33:23	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PRAZO DE ENTREGA	27/08/2024 - 08:03:43

Dúvida: Vimos por meio deste solicitar esclarecimentos quanto ao prazo de entrega, conforme anexo.

Resposta: Bom dia.

O prazo de entrega estabelecido no Edital é o que está previsto no Termo de Referência ou nos autos do processo enviado ao setor de licitações pela Secretaria correspondente. Esclarecemos que em processos anteriores o prazo de entrega foi prorrogado dentro da fundamentação apresentada. Porém, orientamos para que na solicitação de prorrogação do prazo seja observada a razoabilidade, tendo em vista o planejamento da administração municipal. Prazo muito extenso, ou seja, muito acima do estabelecido no Edital poderá comprometer os atendimentos à população.

Att
JOÃO BATISTA REGATTIERI
Pregoeiro

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML	4,79	300,00	AMP	Aceito
0002	APARELHO CONJUGADO ULTRASSOM PIEZOELETRICO APARELHO CONJUGADO ULTRASSOM PIEZOELETRICO PARA PROFILAXIA DO CALCULO E JATO DE BICARBONATO DE SODIO PARA REMOCAO DO BIOFILME NAO MINERALIZADO.*INDICADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA EM ODONTOLOGIA.*CORPO CONFECIONADO EM ABS COM DESIGN VERTICAL, OFERECE RESISTENCIA ESTRUTURAL E EQUILIBRIO.*CIRCUITO ELETRONICO LOCALIZADO ATRAS DO PAINEL FRONTAL.* PAINEL COM CONTROLES DO SISTEMA ERGONOMICAMENTE DESENHADOS.*DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNCAO ESTA ACIONADA: PERIO, ENDO, DENTISTICA, BOMBA PERISTALTICA OU JATO DE BICARBONATO.*TANQUE DO RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO REMOVIVEL.*PRESSAO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI.*TENSAO: 127V A 220V (BIVOLT).*POTENCIA: 36 A 60(W).* FREQUENCIA DE ENTRADA: 50 A 60HZ.*FREQUENCIA DE ULTRASOM: 30.000HZ.*GAGRANTIA: 12 MESES.*ACOMPANHA 3 PONTEIRAS (2 SUBGENGIVAIS E 1 SUPRAGENGIVAL).	5.315,00	3,00	UN	Aceito



0003	<p>AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/H): 9.000 CONTROLE REMOTO: SIM - TECNOLOGIA: INVERTER CARACTERISTICAS GERAIS: - CICLOS DE AR: FRIO GAS ECOLOGICO R410A CLASSE A EM EFICIENCIA ENERGETICA CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16OC A 32OC) MODOS DE OPERACAO: ESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E AUTOMATICO CONTROLE DE VENTILACAO: AUTO, MEDIO, BAIXO E AUTOMATICO VAZAO DE AR MAXIMA: 500 M3/H MATERIAL: METAL E PLASTICO TUBULACAO PARA CONEXAO: 1/4 E 3/8 COMPRESSOR ROTATIVO POSSUI FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, ANTIFUNGOS FACIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO - CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MES): 15.9 TENSAO/VOLTAGEM: 220V POTENCIA MINIMA DE (W): 1080 COR: BRANCO DIMENSOES MINIMA DA UNIDADE INTERNA (CM): 20X72X27 (AXLXP) DIMENSOES MINIMA DA UNIDADE EXTERNA (CM): 56X37X48 (A X L X P) FREQUENCIA: 60HZ NIVEL DE RUIDO UNIDADE INTERNA: 40DB (A). UNIDADE EXTERNA: 55DB (A) POTENCIA DE REFRIGERACAO: DE 7.501 A 9.000 BTUS CICLO DE REFRIGERACAO FRIO MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER FRIO 9.000 BTUS 1 CONTROLE REMOTO MANUAL DE INSTRUcoes GARANTIA 12 MESES SEM INSTALACAO.</p>	4.107,80	1,00 UN	Aceito
0004	<p>AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/H): 12.000 CONTROLE REMOTO: SIM - TECNOLOGIA: INVERTER CARACTERISTICAS GERAIS: - CICLOS DE AR: FRIO GAS ECOLOGICO R410A CLASSE A EM EFICIENCIA ENERGETICA CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16OC A 30OC) MODOS DE OPERACAO: ESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E AUTOMATICO CONTROLE DE VENTILACAO: AUTO, MEDIO, BAIXO E AUTOMATICO VAZAO DE AR MAXIMA: 500 M3/H MATERIAL: METAL E PLASTICO TUBULACAO PARA CONEXAO: 1/4 E 3/8 COMPRESSOR ROTATIVO POSSUI FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, ANTIFUNGOS FACIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO - CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MES): 22.8 TENSAO/VOLTAGEM: 220V POTENCIA MINIMA DE (W): 1100 COR: BRANCO DIMENSOES MINIMA DA UNIDADE INTERNA LARGURA: 79X20X27 (LXAXP) DIMENSOES MINIMA DA UNIDADE EXTERNA (CM): 63,8X56X46,4 (A X L X P) NIVEL DE RUIDO UNIDADE INTERNA: 44DB. UNIDADE EXTERNA: 57DB CICLO DE REFRIGERACAO FRIO MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER FRIO 12.000 BTUS 1 CONTROLE REMOTO MANUAL DE INSTRUcoes GARANTIA 12 MESES SEM INSTALACAO.</p>	4.141,80	3,00 UN	Aceito
0005	<p>ARMARIO - ARMARIO DE ACO ALTURA (CM): 198LARGURA (CM): 80 PROFUNDIDADE (CM): 40 REFERENCIA: ARMARIO DE ACO C/BANDEJAPESO SUPORTADO: 30 KG POR BANDEJA NUMERO DE BANDEJAS: 04 BANDEJAS AMBIENTE: ESCRITORIO / DEPOSITO E OUTROS MATERIAL DAS BANDEJAS: CHAPA DE ACO COM REFORCO NA BANDEJA FECHADURA COM 02 CHAVES / 04 BANDEJAS / BANDEJA REFORCADA MATERIAL DA ESTRUTURA: CORPO EM CHAPA DE ACO/ BANDEJAS REFORCADAS CORPO (MATERIAL): CORPO EM CHAPA DE ACO REFORCADO NUMERO DE BANDEJAS: 04</p>	890,00	3,00 UN	Aceito
0006	<p>ARQUIVO ESPECIFICACAO SUGERIDA: MATERIAL DE CONFECCAO/GAVETAS/ DESLIZAMENTO DA GAVETA/ACO/ DE 03 A 05 GAVETAS/ TRILHO TELESCOPICO.</p>	1.320,33	1,00 UN	Aceito



0007	<p>ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O ASPIRADOR IDEAL PARA A REMOCAO DE FLUIDOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS INVASIVOS, NAO INVASIVOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS. POSSUI UM MOTOR POTENTE, TEM EM SEU PAINEL UM VACUOMETRO E UM REGULADOR DE VACUO. ISSO PERMITE QUE O VACUO SEJA CONTROLADO COM PRECISAO PARA PARTES MAIS SENSIVEIS, ONDE SE FAZ NECESSARIO UM CUIDADO MAIS DELICADO COM O TECIDO. O EQUIPAMENTO ENTREGA UMA ASPIRACAO EFICIENTE, ALEM DE SER EQUIPADO COM UM SISTEMA DE FILTRAGEM QUE ELIMINA 99,99% DAS BACTERIAS E MICRO-ORGANISMOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANCA PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRA RISCOS DE CONTAMINACAO. SUA VERSATILIDADE PERMITE QUE ELE SEJA UTILIZADO EM DIFERENTES SETORES HOSPITALARES, COMO EMERGENCIA, CLINICAS E UTI.POSSUI PEDESTAL E DESIGN QUE CONCEDEM AO OPERADOR MAIOR ERGONOMIA ELEVANDO O APARELHO A UMA ALTURA MAIS CONFORTAVEL. O DESIGN TAMBEM CONTA COM A PRESENCA DE UM FRASCO EXTRA PARA ARMAZENAMENTO E SISTEMA DE COMUNICACAO AUTOMATICA COM O FRASCO PRINCIPAL, O QUE DOBRA SUA CAPACIDADE E POSSIBILITA O USO SEM A INTERRUPCAO DO FUNCIONAMENTO. ALEM DISSO, POSSUI 4 RODIZIOS, SENDO 2 COM TRAVAS.POSSUI FRASCO COLETOR E TAMPA COM VALVULA DE SEGURANCA, QUE IMPEDE O TRANSBORDAMENTO. POR ESSE SISTEMA SER TOTALMENTE FECHADO, NAO CAUSA MAUS ODORES NO AMBIENTE.ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO:ENDOSCOPIACOLONOSCOPIA BIOPSIASBICHECTOMIAASPIRACAO DE SALIVA ASPIRACAO DE SANGUE E SECRECOESENDODONTIA TRAQUEOSTOMIA ASPIRACAO DE MECONIO EM RECEM-NASCIDOASPIRACAO DE SECRECOES PULMONARESASPIRACAO NASAL HOME CAREASPIRACAO NASAL EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOSASPIRACAO BUCAL HOME CAREASPIRACAO BUCAL EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOSASPIRACAO AUDITIVACIRURGIA PARENDODONTICA EXTRACOES DENTARIASENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PORTE MEDIO E DA AREA ODONTOLOGICA.ESPECIFICACOES TECNICAS:COMPRESSOR: PISTAO OSCILANTE. CONSUM</p>	4.533,33	1,00 UN	Aceito
0008	<p>ATADURA DE CREPOM 06CM ATADURA DE CREPOM 06CM X 1,80M. ATADURA DE CREPOM 06CM X 1,80M EM REPOUSO OU 4,5M ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.</p>	0,66	5.000,00 UN	Aceito
0009	<p>ATADURA DE CREPOM 08CM ATADURA DE CREPOM 08CM X 1,80M. ATADURA DE CREPOM 08CM X 1,80M EM REPOUSO OU 4,5M ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.</p>	0,74	10.000,00 UN	Aceito
0010	<p>ATADURA DE CREPOM 10CM ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M EM REPOUSO OU 4,5M ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.</p>	0,89	10.000,00 UN	Aceito
0011	<p>ATADURA DE CREPOM 15CM ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M. ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M EM REPOUSO OU 4,5M ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.</p>	1,03	10.000,00 UN	Aceito



0012	ATADURA DE CREPOM 20CM ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,80M. ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,80M EM REPOUSO OU 4,5M ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.	1,15	10.000,00 UN	Aceito
0013	ATADURA DE CREPOM 30CM ATADURA DE CREPOM 30CM X 1,80M. ATADURA DE CREPOM 30CM X 1,80M EM REPOUSO OU 4,5M ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.	1,75	2.000,00 UN	Aceito
0014	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - DESCRICAO:O EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HORIZONTAL E UM EQUIPAMENTO DE ESTERILIZACAO QUE FUNCIONA COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 220 VOLTS, PODE SER USADA EM DIFERENTES SISTEMAS ELETRICOS MENORES MAS A EFICIENCIA NAO SERA A MESMA E NAO SENDO RECOMENDADO. UTILIZA ALTA PRESSAO E ALTA TEMPERATURA PARA ELIMINAR MICRORGANISMO E ESTERILIZAR EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS EM INSTITUICOES DE SAUDE, LABORATORIOS E OUTROS AMBIENTES ONDE EXIGEM NIVEIS RIGOROSOS DE ASSEPSIA.INFORMACOES TECNICOS SOBRE O PRODUTO :- AMPERAGEM 10A;- CAPACIDADE DE 21 LITROS;- PRESSAO DE TRABALHO DE 1 A 3 KG/CM2;- TEMPERATURA PADRAO DE 121OC;- FREQUENCIA DE 50/60 HZ;- QUANTIDADE DE AGUA APROXIMADAMENTE 250ML;- TENSAO: 110V OU 220V;- TEMPERATURA DE ESTERILIZACAO: ATE 134OC;- POTENCIA 1000W COM PESO APROXIMADAMENTE 20KG;- TEMPERATURA DE SECAGEM: EXPOSICAO ATE 135OC;- TEMPERATURA AMBIENTE: ADEQUADO ENTRE +10OC E +40OC;- UMIDADE AMBIENTE: CONSIDERAR ADEQUADO ENTRE 30 E 96%;- UMIDADE ATMOSFERICA: ENTRE 800 E 1040 HPA (CONFIGURAVEL MEDIANTE CONSULTA NA FABRICA);- CAMARA: ACO INOXIDAVEL AISI 304 COM OPCIONAL ACO INOXIDAVEL AISI 316;- FECHO: TRIPLO ESTAGIO COM FUSO E ROLAMENTO DE ESFERAS COM PISTAS TEMPERADAS;- GUARNICAO: SILICONE VULCANIZADO;- BANDEJAS: EM ALUMINIO COM OPCIONAL INOX;- MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CM) ALTURA (35CM) X COMPRIMENTO (61CM) X LARGURA (40CM) - DIAMETRO CAMARA Ø250, PROFUNDIDADE CAMARA 420;- MEDIDAS BANDEJA L X C (CM) 20 X 40CM.- PORTA CONSTRUIDA DE METAL;- MEDIDAS BANDEJA L X C (CM) 20 X 40CM;- POSSUI UMA CAPACIDADE DE 21 LITROS DE 220V DE COR BRANCA;- APRESENTA ALTURA (35CM) X COMPRIMENTO (61CM) X LARGURA (40CM);- VEDACAO COM GUARNICAO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CAMERA DE ESTERILIZACAO;- FECHO DA PORTA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL;- SISTEMAS DE SEGURANCA	6.023,43	1,00 UN	Aceito
0015	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - CAPACIDADE DE 15 KG E DIVISAO DE 5 G.CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES COM FITA METRICA DE 0 A 540 MM.GABINETE EM PLASTICO ABS.DISPLAY LED COM 6 DIGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA.ESTRUTURA INTERNA EM ACO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLASTICA.PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA.FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO.FUNCAO TARA ATE CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA.HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM.ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL.PESO BRUTO: 6,900 KG - PESO LIQUIDO: 5,600 KG.ALTURA (CM): 26.LARGURA (CM): 43.COMPRIMENTO (CM): 55.VOLUME (M3): 0,0615.	983,57	1,00 UN	Fracassado



0016	BALDE COM PEDAL - LIXEIRA RETANGULAR 100L COM PEDAL, FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP). POSSUI PROTECAO CONTRA RAIOS UV. PROPORCIONA MAIOR HIGIENE AO PERMITIR QUE SEU PEDAL PLASTICO ACIONE A TAMP, NAO HAVENDO A NECESSIDADE DE CONTATO DIRETO COM AS MAOS. POSSUI HASTE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACUMULO DE RESIDUOS. POSSUI ARTICULACAO COM ARMACAO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATE QUE SE SOLTE COM SEGURANCA. LEVE, ATOXICA E DE FACIL LIMPEZA, FICAM 100% VEDADAS QUANDO A TAMP, ESTA FECHADA, RESISTE A IMPACTOS E REPETIDAS LAVAGENS, O QUE PERMITE A UTILIZACAO EM DIVERSOS AMBIENTES, INCLUSIVE O DOMESTICO. SAO INDICADAS PARA: COLETA SELETIVA LANCHONETES RESTAURANTES SHOPPINGS, CONDOMINIOS, CLUBES ESCOLAS E UNIVERSIDADES ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. OBS: ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM. DIMENSOES DO PRODUTO:ALTURA: 93 CMLARGURA: 43 CMCMPRIMENTO: 60CMPESO: 7.9KG	398,87	1,00 UN	Aceito
0017	BALDE COM PEDAL. - LIXEIRA RETANGULAR 100L COM PEDAL, FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP). POSSUI PROTECAO CONTRA RAIOS UV. PROPORCIONA MAIOR HIGIENE AO PERMITIR QUE SEU PEDAL PLASTICO ACIONE A TAMP, NAO HAVENDO A NECESSIDADE DE CONTATO DIRETO COM AS MAOS. POSSUI HASTE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACUMULO DE RESIDUOS. POSSUI ARTICULACAO COM ARMACAO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATE QUE SE SOLTE COM SEGURANCA. LEVE, ATOXICA E DE FACIL LIMPEZA, FICAM 100% VEDADAS QUANDO A TAMP, ESTA FECHADA, RESISTE A IMPACTOS E REPETIDAS LAVAGENS, O QUE PERMITE A UTILIZACAO EM DIVERSOS AMBIENTES, INCLUSIVE O DOMESTICO. SAO INDICADAS PARA: COLETA SELETIVA LANCHONETES RESTAURANTES SHOPPINGS, CONDOMINIOS, CLUBES ESCOLAS E UNIVERSIDADES ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. OBS: ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM. DIMENSOES DO PRODUTO:ALTURA: 93 CMLARGURA: 43 CMCMPRIMENTO: 60CMPESO: 7.9KG	394,66	3,00 UN	Aceito
0018	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA	22,03	400,00 FAM	Aceito
0019	BIOMBO - DIMENSOES:MEDIDAS MONTADA: (C X L X A) 50 CM X 182 CM X 177 CMMEDIDAS FECHADA: (C X L X A) 50 CM X 66 CM X 177 CMCORTINAS: EM ALGODAO CRU (BEGE)PINTURA: ELETROSTATICO EPOXI NA COR BRANCA.ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR EM ACO REDONDO.PESO MEDIO: 10 KGREVESTIMENTO: CORINOPESES: COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 2 DE DIAMETRO.MOVIMENTACAO: EM 360 GRAUS.	826,93	3,00 UN	Aceito



0020	BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O BISTURI ENGLOBAL O QUE HA DE MAIS MODERNO, COM UM PROJETO INOVADOR E O MELHOR CREST FACTOR DO MERCADO, PRODUZINDO UMA ONDA SENOIDAL PERFEITAMENTE PURA, PROPORCIONANDO EXCELENTE QUALIDADE DE INCISAO, RAPIDA CICATRIZACAO E GARANTINDO O MAXIMO EM RESULTADOS ESTETICOS E FUNCIONAIS.ESPECIFICACOES TECNICAS: - NOVO SISTEMA MEGAPULSENEO: DUAS FUNCOES DE CONTROLE DE ENERGIA ELETROMAGNETICA, MICROPULSADA (MS) OU PULSADA (HZ). SEIS MODOS DE OPERACAO CONTINUOS E SEIS MODOS DE OPERACAO PULSADOS* (DOZE FUNCOES) COM ALGORITMO QUE PERMITE MAIS DE 200 OPCOES DE COMBINACOES PARA MICROCIURGIAS DE PRECISAO;- WAVEVAC DUAL: CONTROLE REMOTO DE ATIVACAO DO ASPIRADOR DE VAPORES, COM LED INDICADOR NO PAINEL;- MEMORIA INDEPENDENTE PARA CADA MODO DE OPERACAO;- DUAS OPCOES DE CANETAS PORTA ELETRODO: COM COMANDO MANUAL OU COMANDO POR PEDAL;- DISPLAY DIGITAL PARA INDICACAO DA POTENCIA;- PAINEL DE MEMBRANA BLINDADO A PROVA DE LIQUIDOS COM TECLAS SOFT TOUCH;- POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 120 WATTS;- PRECISAO DE 1WATT PARA CADA MODO DE OPERACAO;- ACTIVATION COUNTER EXIBE QUANTAS VEZES O EQUIPAMENTO FOI UTILIZADO;- 6 MODOS DE OPERACAO: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO E BIPOLAR- PEDAL DE ACIONAMENTO DUPLO CUT/COAG A PROVA DAGUA (GRAU DE PROTECAO IPX7);- SINALIZACAO AUDIO VISUAL DE ATIVACAO COM DUPLO TOM CUT (AGUDO) / COAG (GRAVE);- CONTROLE DO VOLUME DO SINAL DE ATIVACAO;- TECNOLOGIA MQC: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE CONTATO DA PLACA NEUTRA COM BLOQUEIO AUTOMATICO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE FALHA DE CONTATO OU FALTA DE CONEXAO (CONTINUIDADE) DA PLACA NEUTRA;- SINAL AUDIO VISUAL EM CASO DE FALHA OU FALTA DA PLACA NEUTRA;- TRES OPCOES DE PLACAS NEUTRAS: REUTILIZAVEL EM ACO INOX, ADESIVA DESCARTAVEL SIMPLES E ADESIVA DESCARTAVEL BIPARTIDA (TECNOLOGIA MQC);- BIVOLT AUTOMATICO 115/230VAC - 50HZ A 60HZ;- FREQUENCIA DE TRABALHO: 490KHZ;- GRAU DE PROTEC	8.963,66	1,00 UN	Aceito
0021	BRACADEIRA PARA INJECAO - APLICACOES:AUXILIAR NA APLICACAO DE INJECOES EM PACIENTES;MANTER O BRACO DO PACIENTE IMOBILIZADO DURANTE O PROCEDIMENTO PARA EVITAR MOVIMENTOS QUE POSSAM AFETAR A PRECISAO DA APLICACAO.FICHA TECNICA:ALTURA REGULAVEL POR MANDRIL HASTE ZINCADA.BASE DE FERRO CHATO.CONCHA INOX.DIMENSOES:COMPRIMENTO: 92 CMLARGURA: 39 CMALTURA: 39 CMPESO: 4 KG	297,90	2,00 UN	Aceito
0022	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1 ML.	23,23	1.500,00 AMP	Aceito
0023	CADEIRA DE ESCRITORIO - GIRATORIA NA COR PRETA, COM ENCOSTO RECLINAVEL, ERGONOMICA, PESO MAXIMO SUPURTADO DE 90 QUILOS, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA E TECIDO, ALTURA AJUSTAVEL, BRACOS DE APOIO COM ALTURA AJUSTAVEL E RODAS.	489,67	1,00 UN	Aceito
0024	CADEIRA DE RODAS ADULTO - ESTRUTURA EM ACO DOBRAVEL EM DUPLO X TUBULARPINTURA EPOXIASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADOALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM 5CM DE ESPESSURAFREIOS BILATERAIS REGULAVEISRODAS TRASEIRAS 24 ROLAMENTADASRODAS DIANTEIRAS 6 ROLAMENTADAS VERTICALMENTEGARFOS DIANTEIROS EM NYLONAPOIO DE BRACOS EMBORRACHADOS ESCAMOTEAVEISAPOIO DE PES REGULAVEIS, REMOVIVEIS E REBATIVEIS LATERALMENTEPROTETOR LATERAL DE ROUPASPNEUS MACIOS OU INFLAVEISCAPACIDADE 120 KGRDAS ANTI-TOMBOKIT FAIXA PARA PERNAS/COLETE TORACICO EM XSUPORTE DE SOROSUPORTE DE OXIGENIOBOLSA PRONTUARIODIMENSOES:LARGURA ASSENTO: 44 CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 42 CM ALTURA ENCOSTO: 45 CMLARGURA ABERTA: 67 CMLARGURA FECHADA: 37 CMPESO: 17 KG	1.143,33	2,00 UN	Aceito



0025	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO ASSENTO E ENCOSTO:- MATERIAL: COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM CORANO;- ESPUMA: INJETADA DE 70MM.- ANATOMICOS: SIM. - UNIAO: LAMINA DE ACO COM CAPA DE POLIPROPILENO.- ESTRUTURA:- BASE: 5 PATAS EM TUBO DE ACO.- GIRATORIA: SIM.- COLUNA: COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS; - TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSAO: SIM.- PINTURA: EPOXI-PO, - CAPAS DE PROTECAO: POSSUI;-COR: PRETO.- RODIZIOS: DUPLOS EM NYLON; - RELAX: POSSUI. - DIMENSOES: - ASSENTO: 460 X 480 MM.- ENCOSTO: 460 X 620 MM.- ALTURA ATE O ASSENTO: 460 A 560 MM.- ALTURA ATE O ENCOSTO: 1180 A 1280 MM.- BRACOS:- MATERIAL: LAMINA DE ACO RECOBERTA COM POLIPROPILENO INJETADO.- MODELO: CORSA.- GARANTIA: 1 ANO.	1.098,10	4,00 UN	Aceito
0026	CADEIRA PARA OBESO CADEIRA FIXA;BRACOS FIXOS PRETOASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA;ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM POLIESTER PRETO;REFORCO ESTRUTURAL NO ENCOSTO E ASSENTO;BASE COM REFORCO ESTRUTURAL;SUPORTA ATE 185KG;	127,53	1,00 UN	Deserto
0027	CARRO DE CURATIVOS - CARRINHO DE ACO INOX COM RODIZIOS, BALDE E BACIA EQUIPAMENTO VERSATIL E FUNCIONAL, PROJETADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIFERENTES AMBIENTES, COMO HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS E AREAS MEDICAS. SUA CONSTRUCAO EM ACO INOXIDAVEL OFERECE DURABILIDADE, RESISTENCIA A CORROSAO E FACILIDADE DE LIMPEZA. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS: - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX: A ESTRUTURA DO CARRINHO E FABRICADA COM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, O QUE CONFERE RESISTENCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE AO EQUIPAMENTO. - TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO INOX: O TAMPO E A PRATELEIRA SAO CONSTRUIDOS COM CHAPAS DE ACO INOXIDAVEL, PROPORCIONANDO UMA SUPERFICIE ROBUSTA E HIGIENIZAVEL PARA ACOMODAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS. - GRADIL EM TODA EXTENSAO DAS PRATELEIRAS: O GRADIL AO REDOR DAS PRATELEIRAS CONTRIBUI PARA A SEGURANCA E ESTABILIDADE DOS ITENS ARMAZENADOS, EVITANDO QUEDAS ACIDENTAIS. - RODIZIOS DE PLASTICO: EQUIPADO COM RODIZIOS DE PLASTICO, O CARRINHO OFERECE MOBILIDADE E FACILIDADE DE MOVIMENTACAO, PERMITINDO QUE SEJA DESLOCADO COM FACILIDADE PELO AMBIENTE. - SUPORTE PARA BALDE E BACIA: O CARRINHO E PROJETADO COM SUPORTES ESPECIFICOS PARA ACOMODAR BALDE E BACIA, PROPORCIONANDO UM LOCAL ADEQUADO PARA A DISPOSICAO DE RESIDUOS OU LIQUIDOS. - ACOMPANHA BALDE E BACIA INOX: O CARRINHO E FORNECIDO COM BALDE (LITROS) E BACIA (3 LITROS) EM ACO INOXIDAVEL, OFERECENDO UMA SOLUCAO COMPLETA PARA A COLETA E DESCARTE DE MATERIAIS. ESPECIFICACOES: - DIMENSOES: 1,13 M (COMPRIMENTO) X 0,48M (LARGURA) X 0,85 M (ALTURA) APLICACOES CLINICAS: O CARRINHO DE ACO INOX COM RODIZIOS, BALDE E BACIA E IDEAL PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLINICAS, LABORATORIOS E LOCAIS QUE REQUEREM UMA SUPERFICIE ORGANIZADA E HIGIENIZAVEL PARA ACOMODAR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E RESIDUOS. - DURABILIDADE E HIGIENE: A CONSTRUCAO EM ACO INOXIDAVEL OFERECE DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA, TORNANDO O CAR	1.620,00	1,00 UN	Aceito



0028	<p>CARRO MACA SIMPLES - A MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM SUPORTE DE SORO EM ACO PINTADO EM EPOXI E UM EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE SEGURO E CONFORTAVEL DE PACIENTES EM AMBULANCIAS, HOSPITAIS E CLINICAS. E FABRICADA EM ACO DE ALTA QUALIDADE E POSSUI REVESTIMENTO EM PINTURA EPOXI, GARANTINDO RESISTENCIA E DURABILIDADE.PROJETADA PARA SUPORTAR PACIENTES COM ATE 350 KG, PROPORCIONANDO SEGURANCA DURANTE O TRANSPORTE. ALEM DISSO, POSSUI UM SUPORTE PARA SORO INTEGRADO, QUE PERMITE A ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS E LIQUIDOS DIRETAMENTE NA MACA, SEM A NECESSIDADE DE DESLOCAR O PACIENTE.A MACA CONTA COM RODAS GIRATORIAS, O QUE PERMITE UM FACIL DESLOCAMENTO EM CORREDORES ESTREITOS OU DURANTE MANOBRAS. TAMBEM POSSUI UM SISTEMA DE FREIOS PARA EVITAR MOVIMENTOS INDESEJADOS DURANTE O TRANSPORTE.O COLCHAO DA MACA E FABRICADO EM MATERIAL MACIO E CONFORTAVEL, PROPORCIONANDO AO PACIENTE UM TRANSPORTE MAIS AGRADAVEL E SEGURO. ALEM DISSO, PODE SER FACILMENTE REMOVIDO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ESTA MACA E UM EQUIPAMENTO INDISPENSAVEL PARA HOSPITAIS, CLINICAS E AMBULANCIAS, OFERECENDO SEGURANCA, CONFORTO E PRATICIDADE DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES.DIMENSOES:MEDIDAS MONTADA: (C X L X A): 200 CM X 55 CM X 80 CMESTOFADO: DENSIDADE - D-28CAPACIDADE SUPORTADA:350 KGPESO MEDIO DO PRODUTO MONTADO: 30 KGESTRUTURA:EM TUBOS DE ACO INOX DE 1 E 1/4 POLEGADAS DE DIAMETRO E SUPORTE PARA SORO.REVESTIMENTO: CORINO</p>	3.766,67	2,00 UN	Aceito
0029	<p>CEFALOTINA SODICA 1G - PO LIOFOLICO SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA</p>	6,22	200,00 FAM	Aceito
0030	<p>CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA</p>	14,62	200,00 FAM	Aceito
0031	<p>CEFTRIAXONA DISSODICA 1G SOLUCAO INJETAVEL IV (INTRAVENOSA)</p>	11,16	400,00 FAM	Aceito
0032	<p>CENTRAL DE NEBULIZACAO - IDEAL PARA USO EM CONSULTORIOS, CLINICAS, HOSPITAIS, AMBULATORIOS E PRONTO-SOCORRO, PORTATIL, PRATICO E RESISTENTE. POSSUI VALVULA DE AR COM 4 SAIDAS, ALCA PARA TRANSPORTE, SUPORTE PARA 4 COPINHOS, BIVOLT AUTOMATICO (127/220V), ISENTO DE OLEO, DOIS MOTO-COMPRESSORES COM PISTAO OSCILANTE E PROTECAO TERMICA. PROJETADO PARA ATENDER CLINICAS E HOSPITAIS FUNCIONA COM 2 MOTORES ELETRICOS DE ALTO RENDIMENTO QUE PODEM SER ACIONADOS SEPARADAMENTE, PROPORCIONANDO ASSIM UMA INALACAO SUAVE E CONTINUA TANTO PARA UM UNICO PACIENTE QUANTO PARA ATE QUATRO PACIENTES SIMULTANEAMENTE. ACOMPANHA 4 KITS DE NEBULIZACAO COM COPO NEBULIZADOR TURBO (COM ESCALA GRADUADA E CAPACIDADE PARA ATE 10 ML) E 2 MASCARAS (1 ADULTO E 1 INFANTIL) MACIAS E CONFORTAVEIS, PRODUZIDAS EM MATERIAL ATOXICO COM CONFIABILIDADE CONFIRMADA POR TESTES DE BIOCOMPATIBILIDADE E SUPORTE PARA TRANSPORTE METALICO COM RODIZIOS COM TRAVA. CARACTERISTICAS: VALVULA DE AR COM 4 SAIDAS QUE FUNCIONAM SIMULTANEAMENTE, POSSUI ALCA PARA TRANSPORTE E SUPORTE PARA TRANSPORTE METALICO COM RODIZIOS COM TRAVA, SUPORTE PARA 4 COPOS,COPO NEBULIZADOR GRADUADO E COM ALTO PODER DE NEVOA.INFORMACOES TECNICIAS: VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO.DIMENSOES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE);107 X 60 X 34 (COM SUPORTE).PESO: 4 KG (SEM SUPORTE) OU 7,0 KG (COM SUPORTE).INTENSIDADE DA NEVOA: INTENSA.COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,5 METROS.NAO POSSUI BATERIA (REQUER ALIMENTACAO VIA REDE ELETRICA)DESLIGAMENTO MANUALSEM RESTRICOES A MEDICAMENTOS ITENS INCLUSOS: 01 INALADOR, 04 MASCARAS ADULTO, 04 MASCARAS INFANTIL, 04 COPOS NEBULIZADORES, 04 MANGUEIRAS E 01 SUPORTE COM 5 RODIZIOS COM TRAVA.GARANTIA: 1 ANO.</p>	4.850,00	1,00 UN	Aceito



0033	CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500MG IV E IM	70,95	50,00	FAM	Aceito
0034	COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.	13.416,67	2,00	UN	Aceito
0035	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) ESPECIFICACAO SUGERIDA: ESPECIFICACOES MINIMAS: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MINIMO QUE POSSUA NO MINIMO 4 NUCLEOS, 8 THEREADS E FREQUENCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMORIA RAM DE 8 GB, EM 2 MODULOS IDENTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADROES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADROES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECCAO DE INTRUSAO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERA SER NO MINIMO DE 1 GB DE MEMORIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MINIMO 2 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVACAO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTOES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WINDSCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ANGULOS DE VISAO VERTICAL E HORIZONTAL MINIMO DE 178O. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRAO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURACAO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFERICOS DEVERAO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADACOES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRAO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERAO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	4.529,70	3,00	UN	Aceito



0036	<p>DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL E UM EQUIPAMENTO DE ALTA SENSIBILIDADE, DESENVOLVIDO COM O QUE EXISTE DE MAIS ATUAL NO MERCADO, PLACA ELETRONICA COM COMPONENTES SMD. E UTILIZADO PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER. PERMITE A DETECCAO DO CORACAO DO FETO E O DIAGNOSTICO DA GRAVIDEZ MULTIPLA ENTRE A 10A E 12A SEMANA DE GESTACAO, POSSIBILITANDO A AVALIACAO DO RITMO CARDIACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PRE-PARTO. POSTERIORMENTE POR VOLTA DA 24A A 26A SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZACAO E FACILITA O DIAGNOSTICO DA PLACENTA PREVIA, O FLUXO DO CORDAO UMBILICAL, TAMBEM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. E AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NIVEL DE RUIDOS, OBTENDO ASSIM OTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA. GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO QUE EVITA A OXIDACAO E DETERIORACAO AO LONGO DO TEMPO. SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO A ULTIMA CONFIGURACAO DE VOLUME E TONALIDADE FICAM ARMAZENADOS NA MEMORIA. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO).POSSUI TRES MODOS DE FUNCIONAMENTO:MODO UM: PERMITE AO USUARIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL. MODO DOIS: CALCULA UMA MEDIA DOS BATIMENTOS CARDIACOS. MODO TRES: PERMITE A SELECAO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDIACOS. CABO EM FORMATO ESPIRAL E TRANSDUTOR DESCONECTAVEL, FACILITA O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO E A TROCA DO TRANSDUTOR EM CASO DE MANUTENCAO. COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA, DISPENSA CALIBRACAO APOS SUA SUBSTITUICAO. SAIDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERENCIA DURANTE A UTILIZACAO. ESPE</p>	1.430,00	1,00 UN	Aceito
0037	<p>DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVAL, AMPOLA 2ML</p>	46,71	1.000,00 AMP	Aceito
0038	<p>ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - ESCADA C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE INOXARMACAO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 INOXIDAVEL, REFORCADA, DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA, PES COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPR. 0,38 M X LARG. 0,37 M X ALT. 0,41 M. ALTURA DO 1O DEGRAU AO PISO: 0,22 M. ALTURA DO 1O DEGRAU EM RELACAO AO 2O DEGRAU: 0,22 M.DIMENSOES APROXIMADAS DO DEGRAU (PISO):36,5 CM COMPR. X 20 CM LARG.CUBAGEM PARA 1 PC - 0,067 M3.</p>	368,27	10,00 UN	Aceito
0039	<p>ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - APARELHO DE PRESSAO INFANTIL COM MANGUITO DESENVOLVIDO EM 100% NYLON ANTIALERGICO E TECIDO COM ESTAMPA LUDICA PARA CONSULTAS MAIS DIVERTIDAS. MANOMETRO DE ALTA PRECISAO PODENDO SER REUTILIZADO POR MAIS DE 10 MIL CICLOS. ESTAMPA EXCLUSIVA:DESENVOLVIDO EM NYLON ANTIALERGICO;ABRANGENCIA DA CIRCUNFERENCIA DO BRACO DE 10CM A 23CM;ACOMPANHA BOLSA EXCLUSIVA.APARELHO DE PRESSAO INFANTIL NYLON FECHO DE CONTATOLINHA INFANTILCOR: ESTAMPA LUDICA MATERIAL: NYLON 300 TAMANHO: INFANTIL TAMANHO DO MANGUITO: 10 CM X 23 CM MEDIDA DA BRACADEIRA: 28 CM X 9,5 CM ABRANGENCIA DA CIRCUNFERENCIA DA BRACADEIRA: 10 CM A 23 CM</p>	90,60	3,00 UN	Aceito



0040	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO - DESENVOLVIDO PARA AUSCULTAR PACIENTES DE QUALQUER IDADE, TAMANHO E AINDA EXAMINAR PEQUENAS PARTES DO CORPO, COMO AS ARTERIAS CAROTIDAS, BASTA GIRAR O AUSCULTADOR NO SENTIDO HORARIO OU ANTI-HORARIO E ESCOLHER O LADO QUE DESEJA OUVIR. O PONTO BRANCO INDICA QUAL LADO ESTA ATIVO. CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES: HASTES E AUSCULTADOR EM ACO INOX; DIAFRAGMA SINTONIZAVEL CAPTA SONS DE ALTAS E BAIXAS FREQUENCIAS, SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR; OLIVAS MACIAS COM TECNOLOGIA DE NANO SILICONE, NAO ABSORVEM SUJEIRAS E SAO DE FACIL LIMPEZA; AS OLIVAS AJUSTAM-SE ANATOMICAMENTE AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDACAO ACUSTICA; UTILIZA SISTEMA DE ANEL NAO FRIO PARA MAIOR CONFORTO TERMICO DO PACIENTE; AUSCULTADOR: CABECA DUPLA; MATERIAL DO AUSCULTADOR: ACO INOX; ACABAMENTO DO AUSCULTADOR: POLIDO; DIAMETRO DO DIAFRAGMA ADULTO: 4,4 CM; DIAMETRO DO DIAFRAGMA PEDIATRICO: 3,5 CM; MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPOXI / FIBRA DE VIDRO; TIPO DO DIAFRAGMA: SINTONIZAVEL; DIAMETRO DO SINO: 3,2 CM; MATERIAL DAS OLIVAS: NANO SILICONE; ACABAMENTO DA HASTE: POLIDO; TUBO EM Y: UNICO DE PVC; COMPRIMENTO TOTAL: 78 CM; PESO TOTAL: 145G; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 ESTETOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO, COR BLACK EDITION; 1 AUSCULTADOR SINO; 1 AUSCULTADOR PEDIATRICO; 2 PARES DE OLIVAS MACIAS; 1 IDENTIFICADOR DE PROPRIEDADE</p>	38,57	10,00 UN	Aceito
0041	<p>ESTETOSCOPIO INFANTIL - ESTETOSCOPIO PEDIATRICO QUE AJUDA A ENTRETER AS CRIANCAS DURANTE A CONSULTA, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL UM EXAME DE QUALIDADE E SEM STRESS.- HASTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ESCOVADO.- ACOMPANHA 7 DIVERTIDOS ANIMAIS, TOTALMENTE ADAPTAVEIS AO ESTETOSCOPIO (PANDA, URSO, SAPO, MACACO, CERVO, TIGRE E COALA).- DIAFRAGMA SINTONIZAVEL CAPTA SONS DE ALTAS E BAIXAS FREQUENCIAS, SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR.- OLIVAS MACIAS COM TECNOLOGIA DE NANO SILICONE, NAO ABSORVEM SUJEIRAS E SAO DE FACIL LIMPEZA.- AS OLIVAS AJUSTAM-SE ANATOMICAMENTE AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDACAO ACUSTICA.- UTILIZA SISTEMA DE ANEL NAO FRIO PARA MAIOR CONFORTO TERMICO DO PACIENTE.- TUBO PVC E AUSCULTADOR COM 5 OPCOES DE CORES.- GARANTIA DE 2 ANOS. KIT SOBRESSALENTE QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:- 02 PARES DE OLIVAS MACIAS- 01 IDENTIFICADOR DE PROPRIEDADE- 07 CARAS DE ANIMAIS- ACOMPANHA 07 CARAS DE ANIMAIS, TOTALMENTE ADAPTAVEIS AO ESTETOSCOPIO (PANDA, URSO, SAPO, MACACO, CERVO, TIGRE E COALA).- AUSCULTADOR COM TECNOLOGIA MULTI FREQUENCIA PERMITE QUE O DIAFRAGMA CAPTE UMA AMPLA GAMA DE FREQUENCIAS, SIMPLEMENTE ALTERNANDO A PRESSAO DURANTE O EXAME, SEM INTERROMPER O CONTATO COM O CORPO DO PACIENTE.- DIAFRAGMA SINTONIZAVEL CAPTA SONS DE ALTAS E BAIXAS FREQUENCIAS, SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR.- AS OLIVAS MACIAS DE SILICONE AJUSTAM-SE ANATOMICAMENTE AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDACAO ACUSTICA.- OLIVAS COM TECNOLOGIA DE NANO SILICONE, NAO ABSORVEM SUJEIRAS E SAO DE FACIL LIMPEZA.- UTILIZA SISTEMA DE ANEL NAO FRIO PARA MAIOR CONFORTO TERMICO DO PACIENTE.</p>	38,57	3,00 UN	Aceito
0042	FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	87,60	200,00 AMP	Deserto
0043	FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML - FRASCO DE 20ML	6,90	50,00 FR	Deserto



0044	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - FOCO CLINICO AMBULATORIAL, TAMBEM CONHECIDO COMO REFLETOR AMBULATORIAL, CONSISTE EM UM EQUIPAMENTO QUE AUXILIA NOS PROCEDIMENTOS CLINICOS E AMBULATORIAIS, ILUMINANDO O CAMPO SOB VISUALIZACOES ATRAVES DO DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ PARA A AREA DESEJADA. POSSUI HASTE SUPERIOR EM INOX FLEXIVEL E CROMADA QUE PERMITE FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA PARA SUA OPERACAO. PEDESTAL INFERIOR EM ACO CARBONO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA (EPOXI). BASE DO PEDESTAL EM ACO CARBONO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA (EPOXI) COM 04 RODIZIOS PROPORCIONANDO UMA MAIOR SUSTENTACAO E SEGURANCA DO EQUIPAMENTO NO SEU USO, SUA ALTURA VARIA ENTRE 100 E 150CM E E PROJETADO CONFORME OS REQUISITOS DAS NORMAS TECNICAS NACIONAIS. CLASSE DE ENQUADRAMENTO ANVISA: CLASSE I BAIXO RISCO COM PROTECAO DE ATERRAMENTO NAS PARTES METALICAS. FREQUENCIA DE REDE DE ALIMENTACAO: 50/60HZ. TENSÃO (VOLTS): 127/220 BIFASICO AUTOMATICO. TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA). CAMPO DE ILUMINACAO (MM) A 50 CM DE DISTANCIA: 500. INTENSIDADE DA ILUMINACAO (1 METRO DE DISTANCIA): 1000 LUX. TEMPERATURA DA COR: 6500K. INDICE DE REPRODUCAO DE COR: 85- R?=95. POTENCIA MAXIMA DE CONSUMO (VA): 127V = 4,8 220V= 4,8. GARANTIA: 01 ANO. GARANTIA PECAS E ACESSORIOS QUE ACOMPANHA: 03 MESES. LAMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). PESO LIQUIDO: 3 KG. ALTURA VARIÁVEL ENTRE: 100 A 150 CM.	766,53	1,00 UN	Aceito
0045	GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	2,70	100,00 AMP	Fracassado
0046	IMPRESSORA LASER (COMUM) - IMPRESSORA LASER (COMUM), ESPECIFICACOES MINIMAS: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRAO DE COR MONOCROMATICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMORIA 256 MB; RESOLUCAO DE IMPRESSAO 2400 X 600 DPI; RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO 600 X 2400 DPI; RESOLUCAO DE COPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSAO 34 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 250 PAGINAS; CICLO MENSAL 15.000 PAGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMATICO.	1.641,67	1,00 UN	Fracassado
0047	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICACAO SUGERIDA: ESPECIFICACAO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRAO DE COR MONOCROMATICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMORIA 128 MB; RESOLUCAO DE IMPRESSAO 600 X 600 DPI; RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO 1200 X 1200 DPI; RESOLUCAO DE COPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSAO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DE BANDEJA 150 PAGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PAGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N; FRENTE E VERSO AUTOMATICO.	3.041,03	2,00 UN	Aceito
0048	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL ESPECIFICACAO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRAO DE COR MONOCROMATICO; RESOLUCAO MAXIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 50 PAGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFICIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 250 PAGINAS; CICLO MENSAL DE 90.000 PAGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMATICO; O PRODUTO NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO;	1.989,33	1,00 UN	Fracassado



0049

LARINGOSCOPIO ADULTO - - DESCRICAO
CABO:CONSTRUIDO EM METAL A PROVA DE
FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE. SUPERFICIE
ESTRIADO, MELHOR ADERENCIA E
SEGURANCA.ABERTURA NA BASE DO CABO,
PERMITE UTILIZAR BATERIA
RECARREGAVEL. ESTERILIZAVEL E
AUTOCLAVAVEL. COMPATIVEL COM LAMINAS
DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA. TAMPA DA
BATERIA FECHADA IMPEDE LIQUIDOS
PENETRAREM NO INTERIOR DO
COMPARTIMENTO. TAMANHO:
MEDIO. ALIMENTACAO: 2 PILHAS ALCALINAS
TIPO C (NAO INCLUSAS). NAO COMPATIVEL
COM LAMINAS
CONVENCIONAIS. CODIFICACAO VERDE
(PADRAO UNIVERSAL) ISO 7376. COMPATIVEL
COM TODAS AS MARCAS DE LAMINAS DE
LARINGOSCOPIO DE FIBRA OTICA QUE SIGAM
O PADRAO UNIVERSAL ISO 7376. ILUMINACAO
HYPER LED: 5X MAIS POTENTE QUE A
LAMPADA XENON 2.6V9.500 LUXLUZ BRANCA
SIMILAR COM A LUZ DO DIA COM
TEMPERATURA DE COR DE 6.500 KELVINVIDA
UTIL ESTIMADA DE 50.000 HORAS. ILUMINACAO
FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO
PACIENTE. DESCRICAO LAMINAS: FABRICADA
EM ACO INOXIDAVEL DE ALTISSIMA
QUALIDADE A PROVA DE
FERRUGEM. ACABAMENTO FOSCO PARA
REDUCAO DO BRILHO. ARESTAS
ARREDONDADAS REDUZEM O RISCO DE
LESAO E A TORNAM DE FACIL LIMPEZA E
DESINFECACAO. TODA A LAMINA E A GUIA DE
FIBRA OPTICA PODEM SER INTEIRAMENTE
AUTOCLAVAVEIS. A GUIA DE FIBRA OPTICA E
FACILMENTE REMOVIVEL E RECOLOCADA NA
LAMINA PARA LIMPEZA. COMO A ILUMINACAO
VEM DO CABO DE FIBRA OPTICA, NAO HA
PROBLEMAS COM CINTILACAO OU BAIXA
LUMINOSIDADE. CODIFICACAO VERDE
(PADRAO UNIVERSAL) ISO 7376. COMPATIVEL
COM TODAS AS MARCAS DE CABOS DE
LARINGOSCOPIO DE FIBRA OTICA QUE SIGAM
O PADRAO UNIVERSAL ISO 7376. CURVA -
MACINTOSH - NO
0DIMENSOES: COMPRIMENTO TOTAL: 81
MM. ALTURA: 13.50 MM. LARGURA DISTAL: 9
MM. CURVA - MACINTOSH - NO
1DIMENSOES: COMPRIMENTO TOTAL: 92
MM. ALTURA: 16 MM. LARGURA DISTAL: 11.50
MM. CURVA - MACINTOSH - NO
2DIMENSOES: COMPRIMENTO TOTAL: 114
MM. ALTURA: 16 MM

799,60

1,00 UN

Aceito



0050	<p>LARINGOSCOPIO INFANTIL - DESCRICAO CABO: CONSTRUIDO EM METAL A PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE. SUPERFICIE ESTRIADO, MELHOR ADERENCIA E SEGURANCA. ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGAVEL. ESTERILIZAVEL E AUTOCLAVAVEL. COMPATIVEL COM LAMINAS DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA. TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LIQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO. TAMANHO: MEDIO.ALIMENTACAO: 2 PILHAS ALCALINAS TIPO C (NAO INCLUSAS).NAO COMPATIVEL COM LAMINAS CONVENCIONAIS. CODIFICACAO VERDE (PADRAO UNIVERSAL) ISO 7376. COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE LAMINAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OTICA QUE SIGAM O PADRAO UNIVERSAL ISO 7376. ILUMINACAO HYPER LED: 5X MAIS POTENTE QUE A LAMPADA XENON 2.6V 9.500 LUXLUZ BRANCA SIMILAR COM A LUZ DO DIA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500 KELVIN VIDA UTIL ESTIMADA DE 50.000 HORAS ILUMINACAO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE REGISTRO ANVISA: 80680250016 DESCRICAO LAMINAS: FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL DE ALTISSIMA QUALIDADE A PROVA DE FERRUGEM. ACABAMENTO FOSCO PARA REDUCAO DO BRILHO E REFLEXAO. ARESTAS ARREDONDADAS REDUZEM O RISCO DE LESAO E A TORNAM DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO. TODA A LAMINA E A GUIA DE FIBRA OPTICA PODEM SER INTEIRAMENTE AUTOCLAVAVEIS. A GUIA DE FIBRA OPTICA E FACILMENTE REMOVIVEL E RECOLOCADA NA LAMINA PARA LIMPEZA. COMO A ILUMINACAO VEM DO CABO DE FIBRA OPTICA, NAO HA PROBLEMAS COM CINTILACAO OU BAIXA LUMINOSIDADE CODIFICACAO VERDE (PADRAO UNIVERSAL) ISO 7376. COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CABOS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OTICA QUE SIGAM O PADRAO UNIVERSAL ISO 7376. CURVA - MACINTOSH - NO 0 DIMENSOES: COMPRIMENTO TOTAL: 81 MM ALTURA: 13.50 MM LARGURA DISTAL: 9 MM CURVA - MACINTOSH - NO 1 DIMENSOES: COMPRIMENTO TOTAL: 92 MM ALTURA: 16 MM LARGURA DISTAL: 11.50 MM CURVA - MACINTOSH - NO 2 DIMENSOES: COMPRIMENTO TOTAL: 114 MM ALTURA: 16 MM LARGURA DISTAL: 14 MM CURVA - MACINTOSH - NO 3 DIMENSOES: COMP</p>	791,97	1,00 UN	Aceito
0051	<p>LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G</p>	12,57	200,00 BNG	Aceito
0052	<p>MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETR ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEOTAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)</p>	133,30	10,00 UN	Aceito
0053	<p>MELOXICAM 15 MG/1,5 ML- SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA 1,5 ML</p>	26,00	500,00 AMP	Aceito
0054	<p>MESA AUXILIAR. ESPECIFICACAO SUGERIDA: DIMENSAO/MAT. CONFECCAO: DE 40 X 40 X 80 CM A 40 X 60 X 80 CM/ACO INOXIDAVEL.</p>	335,60	1,00 UN	Aceito



0055	MESA DE EXAMES - MESA PARA EXAMES CLINICOS PRODUZIDOS EM FORMICA TEXTURIZADA, REVESTIMENTO INTERNO BRANCO, GAVETAS EM PVC E PES EXCLUSIVOS. MOVEL MODERNO COM AMPLO ARMARIO E 4 GAVETAS. ESTOFADO COM ESPUMA ESPECIAL INDEFORMAVEL, REVESTIDO EM COURVIN DE ALTA QUALIDADE. CABECEIRA REGULAVEL. SUPORTE PARA LENCOL DE PAPEL. PES REGULAVEIS, MDF BRANCO. CARACTERISTICAS: MOVEL MODERNO COM AMPLO ARMARIO E 4 GAVETAS. ESTOFADO COM ESPUMA ESPECIAL INDEFORMAVEL, REVESTIDO EM COURVIN DE ALTA QUALIDADE. CABECEIRA REGULAVEL. SUPORTE PARA LENCOL DE PAPEL. PES REGULAVEIS. MDF BRANCO. DIMENSOES: 1,82 X 0,65 X 0,83 M	71.680,00	1,00 UN	Aceito
0056	MESA DE MAYO - ESPECIFICACOES TECNICAS: ARMACAO TUBULAR COM RODIZIOS DE 2 TOTALMENTE DE INOX ALTURA REGULAVEL POR ROSETA. ACOMPANHA BANDEJA EM ACO INOX. ALTURA MINIMA 0,77M. ALTURA MAXIMA 1,25M. DIMENSOES DA BANDEJA: 43CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARG. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58. CUBAGEM: 0,2117M3 PESO: 3KG.	565,00	1,00 UN	Aceito
0057	MESA GINECOLOGICA - MESA DE EXAMES GINECOLOGICOS ESTOFADA ESTRUTURA DA BASE: CONSTRUIDA EM ACO SAE 1020, TUBO REDONDO 1 1/4 X 1,06 MM, COM GAVETA. LEITO: DIVIDIDO EM TRES PARTES, ACOLCHOADO COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURINO. DIMENSOES: ALTURA = 890 MM, LARGURA = 550 MM, COMPRIMENTO = 1820 MM. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA (PO) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. PES COM PONTEIRAS EM PVC. EMBALAGEM: PAPELAO REFORCADO, NAS RESPECTIVAS DIMENSOES: ALTURA = 890 MM, LARGURA = 600 MM, COMPRIMENTO = 1200 MM. CONTEUDO DA EMBALAGEM: LEITO, ESTRUTURA, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA COM HASTE EM ACOCARBONO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA ELETROSTATICA. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 KG. CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG.	2.436,67	1,00 UN	Aceito
0058	MESA PARA COMPUTADOR ESPECIFICACOES SUGERIDAS: MATERIAL DE CONFECCAO/GAVETAS; MADEIRA OU MDF OU SIMILAR/ DE 01 A 02 GAVETAS.	643,96	1,00 UN	Aceito
0059	MESA PARA IMPRESSORA ESPECIFICACOES SUGERIDAS: ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSOES MINIMAS: ACO OU FERRO PINTADO/MADEIRA OU MDF OU SIMILAR/MINIMO DE 50 X 40 X 70 CM.	304,80	1,00 UN	Aceito
0060	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) ESPECIFICACAO SUGERIDA: ESPECIFICACAO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE, NO-BREAK COM POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 1,2 KVA. POTENCIA REAL MINIMA DE 600W. TENSAO ENTRADA 115/127/220V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTACAO AUTOMATICA. TENSAO DE SAIDA 110/115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MINIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR NO MINIMO, SEIS TOMADAS DE SAIDA PADRAO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	1.380,99	3,00 UN	Aceito



0061	<p>OFTALMOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO RECARREGAVEL DESCRICAO:DISPOSITIVO DE ELEVADA PERFORMANCE E INIGUALAVEL QUALIDADE.ILUMINACAO DIRETA ATRAVES DE LAMPADA 2.5V LED, DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA, ALTO CRI E TEMPERATURAS DE COR APROPRIADAS PARA EXAMES PRECISOS E CONFIAVEIS SEM DISTORCOES DA COR DO TECIDO.CABECA TRABALHADA EM ACO INOXIDAVEL E UMA COMBINACAO DE POLIMEROS TERMOPLASTICOS ROBUSTOS, CONFERINDO ALTISSIMA RESISTENCIA A IMPACTOS E CORROSOES E SUPERIOR DURABILIDADE.CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO PARA ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA E PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO SER FIXADO NO BOLSO.CARACTERISTICAS:ILUMINACAO LED DE ALTA INTENSIDADE DE 7.500 LUX, COM DURABILIDADE DE 50.000 HORAS.LENTES COM DIOPTRIAS DE -20D A +20D, COM MARCADOR ILUMINADO.OPTICA SELADA LIVRE DE POEIRA.CABO RECARREGAVEL EM ACO INOX COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORCADO, RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSOES.BASE CARREGADORA DE MESA COM CIRCUITO INTELIGENTE PARA UMA CARGA CONSTANTE, AUTOMATICA E OTIMIZACAO DA VIDA UTIL DA BATERIA.CLIP DE BOLSO COM ACIONAMENTO ON/OFF E DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO SER FIXADO NO BOLSO.SELECAO DE 5 ABERTURAS, COM FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO.</p>	1.496,60	1,00 UN	Aceito
0062	<p>OTOSCOPIO SIMPLES - OTOSCOPIO LED COMPLETO, COM CABO E ESPECULOS:INSTRUMENTO COM ACABAMENTO PRETO FOSCO NO INTERIOR DA CABECA. ELIMINA COMPLETAMENTE QUALQUER REFLEXO;INSTRUMENTO COMPOSTO DE 2 PECAS, CABECA E CABO. FLEXIBILIDADE E FACIL MANUTENCAO;JANELA DE VISAO COM AUMENTO DE 3 VEZES;JANELA GIRATORIA PARA VISUALIZACAO COM 3 AUMENTOS;ACOMPANHA 10 ESPECULOS DESCARTAVEIS, 5 DE 4.0MM E 5 DE 2.5MM;CABO A PILHAS, ERGONOMICO COM RANHURAS VERTICAIS;CLIQUE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO SER FIXADO NO BOLSO;CONEXAO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METALICA, SEM DESGASTE E FACIL REPOSICAO DAS PILHAS.DESCRICAO: - OTOSCOPIO MODERNO COM ILUMINACAO LED DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE; - LUZ DUAS VEZES MAIS BRILHANTE QUE UM INSTRUMENTO COM LAMPADA XENON HALOGENA; NAO REQUER TROCA DE LED OU LAMPADA; - CONTROLE TERMICO DO LED QUE GARANTE POTENTE ILUMINACAO CONSTANTE DURANTE TODA SUA VIDA UTIL; - LED DE ALTO DESEMPENHO: LUZ CLARA E HOMOGENEA GARANTE EXCELENTE REPRODUCAO DE COR - TEMPERATURA DE COR DE 4000K, INDICE DE REPRODUCAO DE COR 95, PARA RENDIMENTO DA COR VERMELHA 90; - MENOR GERACAO DE CALOR QUE PERMITE UM EXAME MAIS CONFORTAVEL PARA O PACIENTE E USUARIO; - DESIGN MODERNO E ERGONOMICO; - ILUMINACAO POR FIBRA OTICA DISTAL (F.O.) COM LAMPADA LED, GARANTE UM CAMPO DE VISUALIZACAO LIVRE, SEM SOMBRAS E COM EXCELENTE NITIDEZ; - ILUMINACAO HOMOGENEA, VISIBILIDADE DO CANAL DO OUVIDO E DO TIMPANO SEM REFLEXOS; - JANELA DE VISUALIZACAO COM AMPLIACAO DE 3X, SUPERFICIE INTERNA OTIMIZADA PARA MINIMIZAR OS REFLEXOS E OBTER IMAGENS NITIDAS; - LENTE DE VISUALIZACAO GIRATORIA INTEGRADA AO OTOSCOPIO, PERMITINDO FACILMENTE A INSTRUMENTACAO E IMPEDINDO A PERDA DA LENTE. LENTE ANTI-RISCOS;- CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO SER FIXADO NO BOLSO; - ACOMPANHA 10 ESPECULOS. SENDO 5 UNID</p>	716,98	2,00 UN	Aceito



0063	PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO.PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA.DIMENSOES: 100(L) X 120(C) X 15 (A) CM.*CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000KG.*CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADEIRA OU CARRINHO PALETEIRO: 800KG.PESO:8,5KG.	536,55	15,00 UN	Aceito
0064	PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70CM X 50M PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.	16,10	500,00 UN	Aceito
0065	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML- SOL. INJETAVEL- AMPOLA 2ML	6,19	3.000,00 AMP	Aceito
0066	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400G	104,23	20,00 PT	Aceito
0067	SUPORTE DE PAREDE FIXO; PARA TVS 32 A 63 POLEGADAS	255,43	1,00 UN	Aceito
0068	SUPORTE PARA CPU GABINETE COM REGULAGEM COM RODIZIO COR: PRETO; BASE PLASTICA COM RODIZIOS; COMPATIVEL COM GABINETES AT E ATX; PERMITE AJUSTES PARA GABINETES DE DIFERENTES TAMANHOS; ESPACO INTERNO AJUSTAVEL APROXIMADO DE 15,5 A 22,5CM	135,49	3,00 UN	Aceito
0069	SUPORTE PARA SORO - ESTRUTURA BASTANTE RESISTENTE E ESTAVEL.TAMANHO: FECHADO 1,20 M, ABERTO 2,00 M. BASE 38 X 38 CM.INOX ESCOVADO.ESPECIFICACOES TECNICAS: ? BASE EM TUBO DE INOX COM 5 PES. ? COLUNA EM TUBO DE INOX Ø 25,4 MM. ? HASTE DE REGULAGEM DE ALTURA EM TUBO DE INOX NO Ø 19,05 MM. ? 4 GANCHOS DE INOX NO Ø 4,76 MM. ? AJUSTE DE ALTURA ATRAVES ABRACADEIRA COM ROSCA (TIPO MANDRIL) EM POLI ACETAL. ? MODELO COM CINCO RODIZIOS COM DIAMETRO 50 MM.	446,93	3,00 UN	Aceito
0070	TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.	3.151,52	1,00 UN	Aceito



0071

ULTRASSOM ODONTOLOGICO - CORPO PEQUENO, LEVE E COM DESIGN FUNCIONAL. TECLA SELETORA DE FUNCOES COM 3 OPCOES PROGRAMAVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING).LED INDICATIVO NO PAINEL, QUE FACILITA O ACIONAMENTO DAS FUNCOES DO APARELHO.RECIPIENTE PARA BICARBONATO.RESERVATORIO DE AGUA REMOVIVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINACAO A LED.PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES.POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVIVEIS E AUTOCLAVAVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.BOMBA PERISTALTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LIQUIDOS IRRIGANTES.ALIMENTACAO DAS PECAS DE MAO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINACAO.FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO.GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERAMICA GERAM VIBRACOES ULTRASSONICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUENCIA.FACIL LIMPEZA E DESINFECACAO.ULTRASSOM:PODE SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS SEM AGUA.REGULAGEM EXATA DA POTENCIA ULTRASSONICA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE.ACOMPANHA 3 INSERTOS: 2 UNIDADES PERIO SUB E 1 UNIDADE PERIO SUPRA.JATO DE BICARBONATO:PECA DE MAO REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL.EVITA O CONTATO DA AGUA COM O BICARBONATO NA PONTA DA PECA DE MAO.SISTEMA DE INTERRUPCAO DO JATO EVITA O ENTUPIMENTO NAS VALVULAS.DESPRESSURIZACAO INTERNA: VARREDURA AUTOMATICA DO BICARBONATO DE TODO O EQUIPAMENTO (DAS VALVULAS A PECA DE MAO).ESPECIFICACOES TECNICAS:PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B.FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 30.000 HZ.MODO DE OPERACAO: NAO CONTINUA, (ON) 1 MINUTO / (OFF) 1 MINUT.CAPACIDADE DE LIQUIDO (RESERVATORIO BOMBA PERISTALTICA):1 LITRO.SISTEMA DE TRANSDUTOR: CERAMICA PIEZOELETRICA.TENSAO DE ALIMENTACAO: 127V~/ 220V~ (BIVOLT)FREQUENCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ.POTENCIA: 60VA.PRESSAO ENTRADA DE AR COMPRIMIDO: 80 PSI.PESO LIQUIDO: 4 KG.PES

2.772,03

2,00 UN

Aceito



0072	<p>ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFAGICA ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: - MONITOR MAIOR OU IGUAL A 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTA RESOLUCAO E MATRIZ ATIVA, AJUSTE DE ALTURA E ROTACAO INDEPENDENTES; - SISTEMA COM PELO MENOS 380.000 CANAIS REAIS PROCESSADOS DIGITALMENTE; - FRAME RATE MAIOR QUE 1.300 FRAMES POR SEGUNDO; - DISCO RIGIDO MAIOR QUE 500 GB; - NO MINIMO 03 (TRES) PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES SIMULTANEOS; - SISTEMA DE ZOOM/PAN EM TEMPO REAL E/OU CONGELAMENTO; - MODO CINE E POSSIBILIDADE DE ARMAZENAR IMAGENS EM MOVIMENTO; - DOPPLER PARA ANALISE DA VELOCIDADE DE FLUXO; - MODOS POSSIVEIS DE OPERACAO: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / MODO DUPLEX E TRIPLEX / POWER ANGIO / DOPPLER COLORIDO / DOPPLER DE INTENSIDADE / DOPPLER CW E PW / COMPARACAO DE COR; - COLORIZACAO DE IMAGENS NOS MODOS B, M, E DOPPLER ESPECTRAL; - MODO DE DIVISAO DE IMAGENS: MODO B, BB, DOPPLER COLORIDO: B/C, B/C/M; - OTIMIZACAO AUTOMATICA DE IMAGEM 2D E DOPPLER; - SISTEMA EM SOFTWARE PARA FORMACAO DE BANCO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS; - CALCULO DE DOPPLER, DE VOLUMES ESTRUTURAIIS E DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES POR PACIENTE; - SOFTWARES PARA APLICACOES EM CARDIOLOGIA STRAIN RATE (ADULTO, PEDIATRICO, ECG, DOPPLER CONTINUO CW), IMAGEM GERAL (ABDOMEN, PEQUENAS PARTES, PROSTATA, MUSCULO ESQUELETICO, FUNCAO), VASCULAR (CAROTIDA, TRANSCRANIANO E VASCULAR ABDOMINAL E PERIFERICO, DOPPLER CW/PW, ECG), OBSTETRICIA/GINECOLOGIA (OBSTETRICIA, GINECOLOGICA, ENDOVAGINAL E ECOCARDIOGRAFIA FETAL), PACOTES DE CALCULO E MEDIDAS EM APLICACOES CARDIACAS, VASCULARES, ORTOPEDICAS, UROLOGICA, TIREOIDE, OBSTETRICAS E GINECOLOGICAS, TODOS OS PACOTES DEVEM INCLUIR CALCULOS, ANALISES E RELATORIOS CONFIGURAVEIS; - CAPACIDADE DE COMPOSICAO ESPACIAL DE IMAGENS EM TEMPO REAL; - IMAGEM TRAPEZOIDAL PARA O TRANSDUTOR LINEAR OU FOV DE NO MINIMO 30 MM; - CAPACIDADE DE MEDIR DISTANCIA, AREA, TEMPO, VOLUME, FREQUENCIA CARDIACA; - GRAVACAO</p>	124.000,00	1,00 UN	Cancelado
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



0072

ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO Conforme Edital
 TRANSESOFAGICA Especificacoes tecnicas
 minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove)
 polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de
 altura e rotacao independentes; - Sistema com
 pelo menos 380.000 canais reais processados
 digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames
 por segundo; - Disco rígido maior que 500 Gb; -
 No minimo 03 (tres) portas ativas para
 transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan
 em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e
 possibilidade de armazenar imagens em
 movimento; - Doppler para analise da velocidade
 de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M
 / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power
 angio / doppler colorido / doppler de intensidade /
 doppler cw e pw / comparacao de cor; -
 Colorizacao de imagens nos modos B, M, e
 doppler espectral; - Modo de divisao de imagens:
 modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; -
 Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; -
 Sistema em software para formacao de banco e
 arquivamento de imagens; - Calculo de doppler,
 de volumes estruturais e de gerenciamento de
 informacoes por paciente; - Softwares para
 aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto,
 pediatrico, ecg, doppler continuo cw), imagem
 geral (abdomen, pequenas partes, prostata,
 musculo esquelético, funcao), vascular (carotida,
 transcraniano e vascular abdominal e periferico,
 doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia
 (obstetricia, ginecologica, endovaginal e
 ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e
 medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares,
 ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e
 ginecologicas, todos os pacotes devem incluir
 calculos, analises e relatorios configuraveis; -
 Capacidade de composicao espacial de imagens
 em tempo real; - Imagem trapezoidal para o
 transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; -
 Capacidade de medir distancia, area, tempo,
 volume, frequencia cardiaca; - Gravacao

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/08/2024 - 13:13	Pregão Eletrônico nº 006-24 - Aquisição de equipamentos diversos - SEMSA-FMS.pdf
24/09/2024 - 12:38	Decisão sobre o item ultrasonografia - SEMSA-FMS - PE 006-24.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/09/2024 - 10:46:35	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,8,9,10,11,12,13,18,22,29,31,37,40,51,53,62,64,65,66 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:35	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,71 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:37	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,67,70 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:38	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,25 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:38	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,23,58 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:38	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,15,20 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:39	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:39	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,17,60 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:39	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 19,21,28,54,55,57 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:40	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 24,27,38,39,41,44,50,56,69 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/09/2024 - 10:46:40	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:41	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 32 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:41	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 33 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:41	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 34,59,61 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:41	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 35 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:42	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 36 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:42	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 45 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:42	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 46 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:42	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 47 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:43	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 48 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:43	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 49 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:44	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 52 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:44	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 63 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:44	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 68 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:46:45	Negociação aberta para o processo 000006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 72 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:48:31		Você recebeu uma nova negociação no item 0002 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:55:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:00:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0058 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:01:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0036 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:03:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0035 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:05:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:06:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0035 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:07:21		Você recebeu uma nova negociação no item 0046 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:08:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:08:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/09/2024 - 11:08:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:11:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0071 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:16:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:21:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0024 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:21:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:21:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0038 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:22:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0049 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:23:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0039 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:23:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0041 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:24:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0044 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:24:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0050 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:24:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0056 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:25:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0069 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:29:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:30:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:30:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:44	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,8,9,10,11,12,13,18,22,29,31,37,40,51,53,62,64,65,66 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:44	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 2,71 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:47	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,67,70 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:47	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 5,25 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:48	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 6,23,58 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:48	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 7,15,20 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/09/2024 - 12:45:48	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 14 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:49	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 16,17,60 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:49	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 19,21,28,54,55,57 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:49	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 24,27,38,39,41,44,50,56,69 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:50	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 30 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:51	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 32 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:51	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 33 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:51	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 34,59,61 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:51	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 35 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:52	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 36 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:52	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 45 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:52	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 46 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:52	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 47 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:53	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 48 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:53	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 49 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:54	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 52 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:54	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 63 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:54	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 68 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:45:55	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 72 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:47:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0067 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:47:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0070 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:48:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0072 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:52:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:52:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 12:53:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/09/2024 - 12:53:19
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:53:29
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:53:38
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:53:49
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:53:50
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:54:17
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:54:38
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:55:04
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:55:28
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:55:29
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:55:55
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:56:25
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:56:58
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0037 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:57:29
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0040 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:57:59
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0051 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:58:34
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0053 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:59:10
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0062 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 12:59:42
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0064 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:00:10
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0065 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:00:37
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0066 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:01:09
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0049 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/09/2024 - 13:04:09
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0068 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:15:31
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:15:50
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0060 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:16:35
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:16:48
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:17:19
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:17:35
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0054 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:17:50
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0055 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:18:10
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0057 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:31:13
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0035 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:38:17
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0024 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:38:32
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:39:00
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0038 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:39:24
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0039 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:39:59
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0041 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:40:11
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0047 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:40:15
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0044 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:40:54
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0050 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:41:12
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0056 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:42:31
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0069 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/09/2024 - 13:43:05
Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0048 do processo 000006/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/09/2024 - 14:11:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0046 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 14:16:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0052 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 14:22:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0046 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 14:38:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:30:58	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,8,9,10,11,12,13,18,22,29,31,37,40,51,53,62,64,65,66 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:30:59	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 2,71 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:01	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,67,70 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:01	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 5,25 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:02	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 6,23,58 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:02	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 7,15,20 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:02	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 14 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:03	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 16,17,60 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:03	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 19,21,28,54,55,57 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:03	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 24,27,38,39,41,44,50,56,69 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:04	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 30 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:04	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 32 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:05	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 33 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:05	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 34,59,61 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:05	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 35 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:05	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 36 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:06	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 45 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:06	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 46 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:06	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 47 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:06	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 48 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:07	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 49 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/09/2024 - 12:31:07	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 52 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:07	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 63 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:07	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 68 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 12:31:09	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 72 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 13:49:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0047 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 15:08:17	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 15:08:50	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 15:09:35	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0060 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 15:12:23	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 16:23:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 16:23:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 16:30:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0060 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/09/2024 - 07:04:21	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/09/2024 - 10:18:18	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/09/2024 - 11:15:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 13:19:16		Você recebeu uma nova negociação no item 0072 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 13:22:44	Documentos solicitados para o processo 000006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0072 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 14:11:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0072 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 14:28:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0072 do processo 000006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	AMP	HYPOFARMA	1,50	300,00	450,00



0002	<p>APARELHO CONJUGADO ULTRASSOM PIEZOELETRICO</p> <p>APARELHO CONJUGADO ULTRASSOM PIEZOELETRICO PARA PROFILAXIA DO CALCULO E JATO DE BICARBONATO DE SODIO PARA REMOCAO DO BIOFILME NAO MINERALIZADO.*INDICADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA EM ODONTOLOGIA.*CORPO CONFECIONADO EM ABS COM DESIGN VERTICAL, OFERECE RESISTENCIA ESTRUTURAL E EQUILIBRIO.*CIRCUITO ELETRONICO LOCALIZADO ATRAS DO PAINEL FRONTAL.* PAINEL COM CONTROLES DO SISTEMA ERGONOMICAMENTE DESENHADOS.*DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNCAO ESTA ACIONADA: PERIO, ENDO, DENTISTICA, BOMBA PERISTALTICA OU JATO DE BICARBONATO.*TANQUE DO RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO REMOVIVEL.*PRESSAO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI.*TENSAO: 127V A 220V (BIVOLT).*POTENCIA: 36 A 60(W).* FREQUENCIA DE ENTRADA: 50 A 60Hz.*FREQUENCIA DE ULTRASOM: 30.000Hz.*GAGRANTIA: 12 MESES.*ACOMPANHA 3 PONTEIRAS (2 SUBGENGIVAIS E 1 SUPRAGENGIVAL).</p>	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PRIME PUMP - ANVISA 80349600008	DENTEMED/ DENTEMED	1.600,00	3,00	4.800,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------	----------



0003	<p>AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventil e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (A x L x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A). Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.</p>	<p>GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA</p>	<p>airvolution 9000 btus inverter</p>	<p>springer midea</p>	<p>1.799,00</p>	<p>1,00</p>	<p>1.799,00</p>
0004	<p>AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventil e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruido Unidade interna: 44dB. Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.</p>	<p>GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA</p>	<p>pac12000btusifm15</p>	<p>philco</p>	<p>1.899,00</p>	<p>3,00</p>	<p>5.697,00</p>



0005	<p>ARMARIO - Armario de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 80 Profundidade (cm): 40 Referencia: Armario de Aço c/Bandeja Peso Suportado: 30 Kg por Bandeja Numero de Bandejas: 04 Bandejas Ambiente: Escritorio / Deposito e Outros Material das Bandejas: Chapa de aço com reforço na Bandeja Fechadura com 02 chaves / 04 Bandejas / Bandeja reforçada Material da Estrutura: Corpo em Chapa de Aço/ Bandejas reforçadas Corpo (Material): Corpo em Chapa de Aço Reforcado Numero de Bandejas: 04</p>	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	ARMÁRIO DE AÇO	AMAPÁ	867,00	3,00	2.601,00
0006	<p>ARQUIVO Especificação Sugerida: Material de confecção/Gavetas/ deslizamento da gaveta/Aço/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescópico.</p>	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	ARQUIVO DE AÇO	AMAPA	1.320,00	1,00	1.320,00



0007	<p>ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior seguranca para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de seguranca, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia</p> <p>Biopsias Bihectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parentodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum</p>	MRM HOSPITALAR LTDA	MRM300C2	ASPIRAVIDA/"O PROPRIO"	1.543,00	1,00	1.543,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------	------------------------	----------	------	----------



0008	ATADURA DE CREPOM 06cm ATADURA DE CREPOM 06cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 06cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	ERIMAX	0,36	5.000,00	1.800,00
0009	ATADURA DE CREPOM 08cm ATADURA DE CREPOM 08cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 08cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	ERIMAX	0,35	10.000,00	3.500,00
0010	ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	ERIMAX	0,40	10.000,00	4.000,00
0011	ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	ERIMAX	0,53	10.000,00	5.300,00



0012	ATADURA DE CREPOM 20cm ATADURA DE CREPOM 20cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 20cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	ERIMAX	0,68	10.000,00	6.800,00
0013	ATADURA DE CREPOM 30cm ATADURA DE CREPOM 30cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 30cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	ERIMAX	1,17	2.000,00	2.340,00



0014	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descricao:O Equipamento autoclave horizontal e um equipamento de esterilizacao que funciona com alimentacao eletrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas eletricos menores mas a eficiencia nao sera a mesma e nao sendo recomendado. Utiliza alta pressao e alta temperatura para eliminar microorganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituicoes de saude, laboratorios e outros ambientes onde exigem niveis rigorosos de assepsia. Informacoes tecnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressao de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;- Temperatura padrao de 121OC;- Frequencia de 50/60 Hz;- Quantidade de agua aproximadamente 250ml;- Tensao: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilizacao: ate 134OC;- Potencia 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposicao ate 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosferica: entre 800 e 1040 hPa (configuravel mediante consulta na fabrica);- Camara: aco inoxidavel AISI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316;- Fecho: triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnicao: silicone vulcanizado;- Bandejas: em aluminio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diametro Camara Ø250, Profundidade camara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm.- Porta construida de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedacao com guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camera de esterilizacao;- Fecho da porta de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de seguranca</p>	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	VOLAREMED-Autoclave 21 litros Agile Plus	VOLAREMED-Autoclave 21 litros Agile Plus	3.510,00	1,00	3.510,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	----------	------	----------



0015	<p>BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.</p>				0,00	1,00	0,00
0016	<p>BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg</p>	<p>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA</p>	<p>BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100</p>	<p>caixaplast</p>	263,24	1,00	263,24



0017	BALDE COM PEDAL. - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto:Altura: 93 cmLargura: 43 cmComprimento: 60cmPeso: 7,9kg	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	BALDE COM PEDAL. - Lixeira Retangular 10	caixaplast	263,24	3,00	789,72
0018	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	FRAMP	TEUTO	6,75	400,00	2.700,00
0019	BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.	D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	HSP1009 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	389,00	3,00	1.167,00



0020	<p>BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!</p> <p>Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR;- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova d'agua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protecao</p>	<p>M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</p>	BP	EMAI	3.200,00	1,00	3.200,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----	------	----------	------	----------



0021	BRACAIDEIRA PARA INJECAO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg	D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	HSP1007 82253700001	MARCA PROPRIA	108,00	2,00	216,00
0022	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1 ML.	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	AMP	HYPOFARMA	1,49	1.500,00	2.235,00
0023	CADEIRA DE ESCRITORIO - GIRATORIA NA COR PRETA, COM ENCOSTO RECLINAVEL, ERGONOMICA, PESO MAXIMO SUPURTADO DE 90 QUILOS, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA E TECIDO, ALTURA AJUSTAVEL, BRACOS DE APOIO COM ALTURA AJUSTAVEL E RODAS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CADEIRA GIRATORIA	LORENZZO	390,00	1,00	390,00
0024	CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aco dobravel em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais regulaveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de bracos emborrachados escamoteaveisApoio de pes regulaveis, removiveis e rebativeis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macicos ou inflaveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/colete toracico em xSuporte de soroSuporte de oxigenioBolsa prontuarioDimensoes:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PRÁTICA	PROLIFE	840,00	2,00	1.680,00



0025	<p>CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aco com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aco.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gas; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui;-cor: preto.- rodizios: duplos em nylon; - relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aco recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.</p>	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	CADEIRA GIRATÓRIA	JAHUFLEX	880,00	4,00	3.520,00
0026	<p>CADEIRA PARA OBESO Cadeira Fixa;Bracos Fixos PretoAssento e Encosto em Espuma Injetada;Assento e Encosto Revestidos em Poliester Preto;Reforco Estrutural no Encosto e Assento;Base com Reforco Estrutural;Suporta ate 185Kg;</p>				0,00	1,00	0,00



0027	<p>CARRO DE CURATIVOS - Carrinho de Aço Inox com Rodízios, Balde e Bacia equipamento versátil e funcional, projetado para atender as demandas de diferentes ambientes, como hospitais, clínicas, laboratórios e áreas médicas. Sua construção em aço inoxidável oferece durabilidade, resistência a corrosão e facilidade de limpeza. Características Principais: - Estrutura em Tubos de Aço Inox: A estrutura do carrinho e fabricada com tubos de aço inoxidável, o que confere resistência, estabilidade e durabilidade ao equipamento. - Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inox: O tampo e a prateleira são construídos com chapas de aço inoxidável, proporcionando uma superfície robusta e higienizável para acomodar equipamentos e materiais. - Gradil em Toda Extensão das Prateleiras: O gradil ao redor das prateleiras contribui para a segurança e estabilidade dos itens armazenados, evitando quedas acidentais. - Rodízios de Plástico: Equipado com rodízios de plástico, o carrinho oferece mobilidade e facilidade de movimentação, permitindo que seja deslocado com facilidade pelo ambiente. - Suporte para Balde e Bacia: O carrinho é projetado com suportes específicos para acomodar balde e bacia, proporcionando um local adequado para a disposição de resíduos ou líquidos. - Acompanha Balde e Bacia Inox: O carrinho é fornecido com balde (litros) e bacia (3 litros) em aço inoxidável, oferecendo uma solução completa para a coleta e descarte de materiais.</p> <p>Especificações: - Dimensões: 1,13 m (comprimento) x 0,48m (largura) x 0,85 m (altura) Aplicações Clínicas: O Carrinho de Aço Inox com Rodízios, Balde e Bacia é ideal para uso em ambientes hospitalares, clínicas, laboratórios e locais que requerem uma superfície organizada e higienizável para acomodar equipamentos, materiais e resíduos. - Durabilidade e Higiene: A construção em aço inoxidável oferece durabilidade e facilidade de limpeza, tornando o carrinho</p>	<p>M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</p>	CURATIVO	LIFENOX	680,00	1,00	680,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	---------	--------	------	--------



0028	<p>CARRO MACA SIMPLES - A Maca para Transporte de Paciente com Suporte de Soro em Aço Pintado em Epoxi e um equipamento essencial para o transporte seguro e confortável de pacientes em ambulâncias, hospitais e clínicas. É fabricada em aço de alta qualidade e possui revestimento em pintura epoxi, garantindo resistência e durabilidade. Projetada para suportar pacientes com até 350 kg, proporcionando segurança durante o transporte. Além disso, possui um suporte para soro integrado, que permite a administração de medicamentos e líquidos diretamente na maca, sem a necessidade de deslocar o paciente. A maca conta com rodas giratórias, o que permite um fácil deslocamento em corredores estreitos ou durante manobras. Também possui um sistema de freios para evitar movimentos indesejados durante o transporte. O colchão da maca é fabricado em material macio e confortável, proporcionando ao paciente um transporte mais agradável e seguro. Além disso, pode ser facilmente removido para limpeza e higienização. Esta maca é um equipamento indispensável para hospitais, clínicas e ambulâncias, oferecendo segurança, conforto e praticidade durante o transporte de pacientes. Dimensões: Medidas Montada: (C X L X A): 200 cm x 55 cm x 80 cm Estofado: Densidade - D-28 Capacidade Suportada: 350 kg Peso médio do produto montado: 30 kg Estrutura: Em tubos de aço INOX de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro e suporte para soro. Revestimento: Corino</p>	D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	HSP 1015.1 82253700004	MARCA PROPRIA	1.543,00	2,00	3.086,00
0029	CEFALOTINA SODICA 1G - PO LIOFOLICO SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	FRAMP	BLAU	6,21	200,00	1.242,00
0030	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	und	teuto 103700348	11,48	200,00	2.296,00
0031	CEFTRIAXONA DISSODICA 1g SOLUCAO INJETAVEL IV (INTRAVENOSA)	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	FRAMP	TEUTO	4,75	400,00	1.900,00



0032	<p>CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava.</p> <p>CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual. Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.</p>	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	NI-200/ 81941119001	ASC/ Asclepios Equipamentos Hospitalares	1.393,00	1,00	1.393,00
0033	CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	FRAMP	BLAU	32,50	50,00	1.625,00
0034	COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS. TENSAO: 220/380V - TRIFASICO.	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	FIAC-COMPR VORTEX 300 10PCM V 100L 140PS	FIAC-COMPR VORTEX 300 10PCM V 100L 140PS	4.350,00	2,00	8.700,00



0035	<p>COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)</p> <p>Especificacao Sugerida:</p> <p>Especificacoes minimas:</p> <p>que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz;</p> <p>Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes.</p> <p>Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI.</p> <p>Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 1780. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.</p>	ELITH INFORMATICA LTDA	GOV-A-G2 - Ryzen 5 2400G	VIPH	1.700,00	3,00	5.100,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------	------	----------	------	----------



0036	<p>DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24ª a 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPE</p>	<p>ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</p>	<p>JPD-100E/ 80901110024</p>	<p>JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co.,</p>	<p>740,00</p>	<p>1,00</p>	<p>740,00</p>
0037	<p>DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML</p>	<p>DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA</p>	<p>AMP</p>	<p>TEUTO</p>	<p>1,02</p>	<p>1.000,00</p>	<p>1.020,00</p>



0038	<p>ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacao em tubos redondos de 3/4 inoxidavel, reforcada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relacao ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensoes aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.</p>	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02D	LIFENOX	128,00	10,00	1.280,00
0039	<p>ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressao Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antialergico e tecido com estampa ludica para consultas mais divertidas. Manometro de alta precisao podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva; Desenvolvido em nylon antialergico; Abrangencia da circunferencia do braco de 10cm a 23cm; Acompanha bolsa exclusiva. Aparelho de Pressao Infantil Nylon Fecho de Contato LINHA INFANTIL. Cor: Estampa Ludica. Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangencia da Circunferencia da Bracadeira: 10 cm a 23 cm</p>	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	INFANTIL	PREMIUM	60,00	3,00	180,00



0040	<p>ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo. Características e Especificações: Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Auscultador: Cabeça dupla; Material do Auscultador: Aço Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diâmetro do diafragma pediátrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteúdo da Embalagem: 1 Estetoscópio Adulto e Pediátrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediátrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade</p>	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	ACCUMED	16,90	10,00	169,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------	---------	-------	-------	--------



0041	ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscopio Pediatrico que ajuda a entreter as crianças durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress.- Hastes em aluminio com acabamentoo escovado.- Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala).- Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.- Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza.- As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona umaexcelente vedacao acustica.- Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente.- Tubo PVC e auscultador com 5 opcoes de cores.- Garantia de 2 anos.Kit sobressalente que acompanham o produto:- 02 pares de olivas macias- 01 Identificador de propriedade- 07 Caras de animais- Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala).- Auscultador com tecnologia Multi Frequencia permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequencias, simplesmente alternando a pressao durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente.- Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.- As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedacao acustica.- Olivas com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza.- Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	INFANTIL	PREMIUM	16,00	3,00	48,00
0042	FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML				0,00	200,00	0,00
0043	FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML - FRASCO DE 20ML				0,00	50,00	0,00



0044	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clinico Ambulatorial, tambem conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clinicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizacoes atraves do direcionamento do foco de luz para a area desejada. Possui haste superior em inox flexivel e cromada que permite flexibilidade e resistencia para sua operacao. Pedestal inferior em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi). Base do pedestal em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi) com 04 rodizios proporcionando uma maior sustentacao e seguranca do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e e projetado conforme os requisitos das normas tecnicas nacionais. Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com protecao de aterramento nas partes metalicas. Frequencia de rede de alimentacao: 50/60Hz. Tensao (Volts): 127/220 Bifasico Automatico. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminacao (mm) a 50 cm de distancia: 500. Intensidade da iluminacao (1 metro de distancia): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Indice de reproducao de cor: 85= R?=95. Potencia maxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V= 4,8. Garantia: 01 ano. Garantia pecas e acessorios que acompanha: 03 meses. Lampada de Led (luz fria e branca). Peso liquido: 3 kg. Altura variavel entre: 100 a 150 cm.</p>	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LED	LIFENOX	195,00	1,00	195,00
0045	GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML				0,00	100,00	0,00
0046	<p>IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificacoes minimas: Que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 256 MB; resolucao de impressao 2400 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 600 x 2400 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 paginas; ciclo mensal 15.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automatico.</p>				0,00	1,00	0,00



0047	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificacao Sugerida: Especificacao Minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 128 MB; resolucao de impressao 600 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 1200 x 1200 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 paginas; ciclo mensal 30.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automatico.	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	PANTUM M6700DW	PANTUM M6700DW	1.399,00	2,00	2.798,00
0048	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora laser com padrao de cor monocromatico; resolucao maxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 paginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de entrada de 250 paginas; ciclo mensal de 90.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automatico; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;				0,00	1,00	0,00



0049	<p>LARINGOSCOPIO ADULTO .- DESCRICAO CABO:Construido em metal a prova de ferrugem, leve e resistente.Superficie estriado, melhor aderencia e seguranga.Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregavel.Esterilizavel e autoclavavel.Compativel com laminas de Laringoscopia Fibra Optica.Tampa da bateria fechada impede liquidos penetrarem no interior do compartimento.Tamanho: Medio.Alimentacao: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Nao inclusas).Nao compativel com laminas convencionais.Codificacao verde (padrao universal) ISO 7376.Compativel com todas as marcas de laminas de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376.ILUMINACAO HYPER LED:5x mais potente que a lampada Xenon 2.6V9.500 luxLuz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 KelvinVida util estimada de 50.000 horasIluminacao fria sem riscos de queimadura ao pacienteDESCRICAO LAMINAS:Fabricada em aco inoxidavel de altissima qualidade a prova de ferrugem.Acabamento fosco para reducao do brilho.Arestas arredondadas reduzem o risco de lesao e a tornam de facil limpeza e desinfeccao.Toda a lamina e a guia de fibra optica podem ser inteiramente autoclavaveis.A guia de fibra optica e facilmente removivel e recolocada na lamina para limpeza.Como a iluminacao vem do cabo de fibra optica, nao ha problemas com cintilacao ou baixa luminosidadeCodificacao verde (padrao universal) ISO 7376.Compativel com todas as marcas de Cabos de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376.Curva - Macintosh - NO 0Dimensoes:Comprimento Total: 81 mmAltura: 13.50 mmLargura Distal: 9 mmCurva - Macintosh - NO 1Dimensoes:Comprimento Total: 92 mmAltura: 16 mmLargura Distal: 11.50 mmCurva - Macintosh - NO 2Dimensoes:Comprimento Total: 114 mmAltura: 16 mm</p>	<p>EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI</p>	<p>MD Lâminas</p>	<p>L C C 5</p>	<p>MD Lâminas</p>	<p>L C C 5</p>	<p>750,00</p>	<p>1,00</p>	<p>750,00</p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	---------------	-------------	---------------



0050	<p>LARINGOSCOPIO INFANTIL - DESCRICAO CABO: Construido em metal a prova de ferrugem, leve e resistente. Superficie estriado, melhor aderencia e seguranca. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregavel. Esterilizavel e autoclavavel. Compativel com laminas de Laringoscopia Fibra Optica. Tampa da bateria fechada impede liquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Medio. Alimentacao: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Nao inclusas). Nao compativel com laminas convencionais. Codificacao verde (padrao universal) ISO 7376. Compativel com todas as marcas de laminas de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376. ILUMINACAO HYPER LED: 5x mais potente que a lampada Xenon 2.6V 9.500 lux Luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin Vida util estimada de 50.000 horas Iluminacao fria sem riscos de queimadura ao paciente Registro ANVISA: 80680250016 DESCRICAO LAMINAS: Fabricada em aco inoxidavel de altissima qualidade a prova de ferrugem. Acabamento fosco para reducao do brilho e reflexao. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesao e a tornam de facil limpeza e desinfeccao. Toda a lamina e a guia de fibra optica podem ser inteiramente autoclavaveis. A guia de fibra optica e facilmente removivel e recolocada na lamina para limpeza. Como a iluminacao vem do cabo de fibra optica, nao ha problemas com cintilacao ou baixa luminosidade Codificacao verde (padrao universal) ISO 7376. Compativel com todas as marcas de Cabos de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376. Curva - Macintosh - No 0 Dimensoes: Comprimento Total: 81 mm Altura: 13.50 mm Largura Distal: 9 mm Curva - Macintosh - No 1 Dimensoes: Comprimento Total: 92 mm Altura: 16 mm Largura Distal: 11.50 mm Curva - Macintosh - No 2 Dimensoes: Comprimento Total: 114 mm Altura: 16 mm Largura Distal: 14 mm Curva - Macintosh - No 3 Dimensoes: Comp</p>	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	INFANTIL	MD	600,00	1,00	600,00
0051	<p>LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G</p>	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	BISNAGA	PHARLAB	5,49	200,00	1.098,00



0052	MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETR ESPECIFICACOES:- EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEOTAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)	Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	THU200	Unity	38,00	10,00	380,00
0053	MELOXICAM 15 MG/1,5 ML- SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA 1,5 ML	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	AMP	EURO	7,60	500,00	3.800,00
0054	MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.	D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	HSP2003 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	299,00	1,00	299,00
0055	MESA DE EXAMES - Mesa para Exames Clinicos produzidos em formica texturizada, revestimento interno branco, gavetas em PVC e pes exclusivos. Movei moderno com amplo armario e 4 gavetas. Estofado com espuma especial indeformavel, revestido em courvin de alta qualidade. Cabeceira regulavel. Suporte para lencol de papel. Pes regulaveis, MDF Branco.CARACTERISTICAS:Movei moderno com amplo armario e 4 gavetas. Estofado com espuma especial indeformavel, revestido em courvin de alta qualidade.Cabeceira regulavel.Suporte para lencol de papel.Pes regulaveisMDF BrancoDIMENSOES:1,82 x 0,65 x 0,83 m	D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	HSP3001 82253700002	MARCA PROPRIA	1.818,00	1,00	1.818,00



0056	MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas:Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox.Altura minima 0,77m.Altura maxima 1,25m.Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3Peso: 3kg.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MAYO	LIFENOX	210,00	1,00	210,00
0057	MESA GINECOLOGICA - Mesa de exames ginecologicos estofadaESTRUTURA DA BASE: Construida em Aco SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta.LEITO: Dividido em tres partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em courino.DIMENSOES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm.ACABAMENTO: Pintura eletrostatica (po) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pes com ponteiras em PVC.EMBALAGEM: Papelao reforcado, nas respectivas dimensoes: Altura = 890 mm, Largura = 600 mm,Comprimento = 1200 mm.CONTEUDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta coxa com haste em AcoCarbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostatica.PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg.CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg.	D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	HSP1019 82253700006	MARCA PROPRIA	1.050,00	1,00	1.050,00
0058	MESA PARA COMPUTADOR Especificacoes sugeridas: Material de confeccao/Gavetas; Madeira ou MDF ou Similar/ de 01 a 02 gavetas.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	MESA PARA COMPUTADOR	LORENZZO	480,00	1,00	480,00
0059	MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	MESA PARA IMPRESSORA	LORENZZO	240,00	1,00	240,00
0060	No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1200BS	CR ENERGIA	602,91	3,00	1.808,73



0061	<p>OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscópio Recarregável Descrição: Dispositivo de elevada performance e inigualável qualidade. Iluminação direta através de lâmpada 2,5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiáveis sem distorções da cor do tecido. Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência a impactos e corrosões e superior durabilidade. Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Características: Iluminação LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas. Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado. Óptica selada livre de poeira. Cabo recarregável em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automática e otimização da vida útil da bateria. Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.</p>	<p>M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</p>	OMNI3000	MD	650,00	1,00	650,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	----	--------	------	--------



0062	<p>OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscópio LED completo, com Cabo e Espelhos: Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeça. Elimina completamente qualquer reflexo; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Flexibilidade e fácil manutenção; Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espelhos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e fácil reposição das pilhas. Descrição: - Otoscópio moderno com iluminação LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada Xenon halógena; não requer troca de LED ou lâmpada; - Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - Temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geração de calor que permite um exame mais confortável para o paciente e usuário; - Design moderno e ergonômico; - Iluminação por Fibra Óptica distal (F.O.) com lâmpada LED, garante um campo de visualização livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos; - Janela de visualização com ampliação de 3x, superfície interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nítidas; - Lente de visualização giratória integrada ao Otoscópio. Permitindo facilmente a instrumentação e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 espelhos. Sendo 5 unid</p>	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	MIKATOS	194,00	2,00	388,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------	---------	--------	------	--------



0063	PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO.PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA.DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm.*CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg.*CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADEIRA OU CARRINHO PALETEIRO: 800kg.PESO:8,5kg.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PALLETS	ELO	270,00	15,00	4.050,00
0064	PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	FLEXPPELL/NATURA	9,88	500,00	4.940,00
0065	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML- SOL. INJETAVEL- AMPOLA 2ML	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	AMP	HYPOLABOR	3,93	3.000,00	11.790,00
0066	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	PT	NATIVITA	57,90	20,00	1.158,00
0067	SUPORTE DE PAREDE FIXO; PARA TVS 32 A 63 POLEGADAS	GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	fixo tv 75	brasforma	50,00	1,00	50,00
0068	SUPORTE PARA CPU GABINETE COM REGULAGEM COM RODIZIO COR: PRETO; BASE PLASTICA COM RODIZIOS; COMPATIVEL COM GABINETES AT E ATX; PERMITE AJUSTES PARA GABINETES DE DIFERENTES TAMANHOS; ESPACO INTERNO AJUSTAVEL APROXIMADO DE 15,5 A 22,5CM	INCOTECH COMPANY LTDA	SC-20BK	C3TECH	130,00	3,00	390,00
0069	SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estavel.Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm.Inox Escovado.Especificacoes Tecnicas: ? Base em tubo de inox com 5 pes. ? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm. ? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm. ? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm. ? Ajuste de altura atraves abracadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetel. ? Modelo com cinco rodizios com diametro 50 mm.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PEDESTAL	LIFENOX	170,00	3,00	510,00



0070	TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.	GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	smart50 polegadas ambiligth	philips	1.900,00	1,00	1.900,00
0071	ULTRASOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional. Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling). LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho. Recipiente para bicarbonato. Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED. Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes. Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento. Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes. Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao. Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento. Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia. Facil limpeza e desinfeccao. Ultrassom: Pode ser utilizado em procedimentos sem agua. Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante. Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra. Jato de bicarbonato: Peca de mao removivel e autoclavavel. Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao. Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas. Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao). Especificacoes Tecnicas: Protecao contra choque eletrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B. Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz. Modo de operacao: Nao continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minut. Capacidade de Liquido (reservatorio Bomba Peristaltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Ceramica piezoeletrica. Tensao de Alimentacao: 127V~ / 220V~ (Bivolt) Frequencia de entrada: 50/60 Hz. Potencia: 60VA. Pressao Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso liquido: 4 kg. Pes	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PRIME PUMP - ANVISA 80349600008	DENTEMED/ DENTEMED	1.600,00	2,00	3.200,00



0072	<p>ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFAGICA</p> <p>Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler continuo cw), imagem geral (abdomen, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao</p>	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	X2	VINNO/VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD.	114.485,00	1,00	114.485,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----	------------------------------------------	------------	------	------------

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 09:41:48	HIPOLABOR	HIPOLABOR	300,00	R\$4,50	R\$ 1.350,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:20:30	AMP	HYPOFARMA	300,00	R\$1,54	R\$ 462,00	Sim

0002 - APARELHO CONJUGADO ULTRASSOM PIEZOELETRICO APARELHO CONJUGADO ULTRASSOM PIEZOELETRICO PARA PROFILAXIA DO CALCULO E JATO DE BICARBONATO DE SODIO PARA REMOCAO DO BIOFILME NAO MINERALIZADO.*INDICADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA EM ODONTOLOGIA.*CORPO CONFECIONADO EM ABS COM DESIGN VERTICAL, OFERECE RESISTENCIA ESTRUTURAL E EQUILIBRIO.*CIRCUITO ELETRONICO LOCALIZADO ATRAS DO PAINEL FRONTAL.* PAINEL COM CONTROLES DO SISTEMA ERGONOMICAMENTE DESENHADOS.*DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNCAO ESTA ACIONADA: PERIO, ENDO, DENTISTICA, BOMBA PERISTALTICA OU JATO DE BICARBONATO.*TANQUE DO RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO REMOVIVEL.*PRESSAO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI.*TENSÃO: 127V A 220V (BIVOLT).*POTENCIA: 36 A 60(W).* FREQUENCIA DE ENTRADA: 50 A 60Hz.*FREQUENCIA DE ULTRASSOM: 30.000Hz.*GAGRANTIA: 12 MESES.*ACOMPANHA 3 PONTZEIRAS (2 SUBGENGIVALS E 1 SUPRAGENGIVAL).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DENT MEDIC LTDA	08.223.462/0001-80	19/08/2024 - 13:53:11	PROFI	DABI ATLANTE	3,00	R\$5.300,00	R\$ 15.900,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 14:03:21	BIOSCALER CB	PRO X	3,00	R\$5.315,00	R\$ 15.945,00	Sim
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	26.729.755/0001-15	30/08/2024 - 11:51:01	KONDENTECH-Ultrassom+Jato de Bicarbonato	KONDENTECH-Ultrassom+Jato de Bicarbonato	3,00	R\$5.315,00	R\$ 15.945,00	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	02/09/2024 - 11:51:34	PRIME PUMP - ANVISA 80349600008	DENTEMED/ DENTEMED	3,00	R\$2.770,00	R\$ 8.310,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:27	SCHUSTER	SCHUSTER	3,00	R\$4.696,00	R\$ 14.088,00	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	02/09/2024 - 14:45:30	KONDENTECH	SCALERJETJET DIGITAL	3,00	R\$5.300,00	R\$ 15.900,00	Sim
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	02/09/2024 - 15:24:25	SCHUSTER JETLAX SONIC BP II LED	SCHUSTER JETLAX SONIC BP II LED	3,00	R\$5.315,00	R\$ 15.945,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 16:59:15	DENTEMED	DENTEMED	3,00	R\$5.315,00	R\$ 15.945,00	Sim
D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	02/09/2024 - 22:42:36	DABI ATLANTE	DABI ATLANTE	3,00	R\$5.315,00	R\$ 15.945,00	Sim

0003 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecológico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (A x L x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A). Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001-02	25/08/2024 - 10:22:51	airvolution 9000 btus inverter	springer midea	1,00	R\$4.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:53	AR 9.000 BTUS	ELGIN	1,00	R\$4.107,00	R\$ 4.107,00	Sim
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	47.920.620/0001-02	30/08/2024 - 15:53:02	ELGIN	ELGIN	1,00	R\$4.100,00	R\$ 4.100,00	Sim
LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	08.704.069/0001-08	30/08/2024 - 16:19:23	HSFI24C2IA - HSFE24C2NA	ELGIN	1,00	R\$4.107,80	R\$ 4.107,80	Sim
ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	55.309.667/0001-62	30/08/2024 - 17:31:53	INVERTER	ELGIN	1,00	R\$4.107,80	R\$ 4.107,80	Sim
VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.287.699/0001-01	01/09/2024 - 20:39:34	ar	hq	1,00	R\$4.107,80	R\$ 4.107,80	Sim
Friosmil Refrigeração e Transporte Ltda	39.343.199/0001-96	02/09/2024 - 12:49:24	Inverter	Elgin	1,00	R\$4.107,80	R\$ 4.107,80	Sim
INFOTRON LTDA	49.961.504/0001-67	02/09/2024 - 15:37:44	Pac9000ifm15-220v	philco	1,00	R\$4.107,00	R\$ 4.107,00	Sim
COMERCIAL MERLO LTDA	35.011.492/0001-03	02/09/2024 - 16:42:39	PAC9000IFM15	PHILCO	1,00	R\$4.107,80	R\$ 4.107,80	Sim
FALCÃO ELETRO LTDA	53.881.373/0001-85	02/09/2024 - 20:00:55	SPLIT ELECTROLUX COLOR HW 9K WIFI 220V F	ELETROLUX	1,00	R\$2.359,44	R\$ 2.359,44	Sim
R V BORGES	48.302.548/0001-12	02/09/2024 - 21:53:07	BAC9000ITFM9W	BRITÂNIA	1,00	R\$4.107,80	R\$ 4.107,80	Sim
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	03/09/2024 - 06:24:06	VTS-L9F INVT	AGRATTO	1,00	R\$4.107,80	R\$ 4.107,80	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	03/09/2024 - 07:00:07	PAC9000INV9	PHILCO	1,00	R\$4.107,00	R\$ 4.107,00	Sim
RC LICITACOES LTDA	49.255.881/0001-80	03/09/2024 - 07:18:05	HQ 9000BTUS	HQ	1,00	R\$3.500,00	R\$ 3.500,00	Sim

0004 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruído Unidade interna: 44dB. Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeração Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001-02	25/08/2024 - 10:23:50	pac12000btusifm15	philco	3,00	R\$4.140,00	R\$ 12.420,00	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:53	AR 12.000 BTUS	ELGIN	3,00	R\$4.140,00	R\$ 12.420,00	Sim
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	47.920.620/0001-02	30/08/2024 - 15:53:33	ELGIN	ELGIN	3,00	R\$4.100,00	R\$ 12.300,00	Sim
LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	08.704.069/0001-08	30/08/2024 - 16:19:59	PAC12000IFM15	PHILCO	3,00	R\$4.141,00	R\$ 12.423,00	Sim
ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	55.309.667/0001-62	30/08/2024 - 17:32:59	INVERTER	ELGIN	3,00	R\$4.141,80	R\$ 12.425,40	Sim
VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.287.699/0001-01	01/09/2024 - 20:39:55	ar	hq	3,00	R\$4.141,80	R\$ 12.425,40	Sim
Friosmil Refrigeração e Transporte Ltda	39.343.199/0001-96	02/09/2024 - 12:50:11	Inverter	Elgin	3,00	R\$4.141,80	R\$ 12.425,40	Sim
INFOTRON LTDA	49.961.504/0001-67	02/09/2024 - 15:38:25	PAC12000ITFM12W Eco inverter	philco	3,00	R\$4.141,00	R\$ 12.423,00	Sim
COMERCIAL MERLO LTDA	35.011.492/0001-03	02/09/2024 - 16:43:03	PAC12000IFM15	PHILCO	3,00	R\$4.141,80	R\$ 12.425,40	Sim
FALCÃO ELETRO LTDA	53.881.373/0001-85	02/09/2024 - 20:03:10	SPLIT PHILCO HW 12K 220/1 F ECO INV R32	PHILCO	3,00	R\$2.524,39	R\$ 7.573,17	Sim
A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	02/09/2024 - 20:37:47	VIX 12K IN	VIX	3,00	R\$4.141,80	R\$ 12.425,40	Sim
R V BORGES	48.302.548/0001-12	02/09/2024 - 21:54:15	INVERTER	PHILCO	3,00	R\$4.141,80	R\$ 12.425,40	Sim



SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	03/09/2024 - 06:24:17	VTS-L12F INVT	AGRATTO	3,00	R\$4.141,80	R\$ 12.425,40	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	03/09/2024 - 07:01:04	PAC12000INVM12	PHILCO	3,00	R\$4.141,00	R\$ 12.423,00	Sim
RC LICITACOES LTDA	49.255.881/0001-80	03/09/2024 - 07:18:29	HQ 12000BTUS	HQ	3,00	R\$4.000,00	R\$ 12.000,00	Sim

0005 - ARMARIO - Armario de Aco Altura (cm): 198Largura (cm): 80 Profundidade (cm): 40 Referencia: Armario de Aco c/BandejaPeso Suportado: 30 Kg por Bandeja Numero de Bandejas: 04 Bandejas Ambiente: Escritorio / Deposito e Outros Material das Bandejas: Chapa de aco com reforco na Bandeja Fechadura com 02 chaves / 04 Bandejas / Bandeja reforcada Material da Estrutura: Corpo em Chapa de Aco/ Bandejas reforçadas Corpo (Material): Corpo em Chapa de Aco Reforçado Numero de Bandejas: 04

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	29/08/2024 - 09:39:28	ARMÁRIO DE AÇO	AMAPÁ	3,00	R\$890,00	R\$ 2.670,00	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:53	ARMARIO DE AÇO	AMAPA	3,00	R\$890,00	R\$ 2.670,00	Sim

0006 - ARQUIVO Especificacao Sugerida: Material de confeccao/Gavetas/ deslizamento da gaveta/Aco/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescopico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:53	ARQUIVO DE AÇO	AMAPA	1,00	R\$1.320,00	R\$ 1.320,00	Sim
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	02/09/2024 - 16:28:00	PE2720	PORTAL	1,00	R\$3.766,67	R\$ 3.766,67	Sim

0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior seguranca para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI.Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas.Possui frasco coletor e tampa com valvula de seguranca, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente.ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO:EndoscopiaColonoscopia BiopsiasBichectomiaAspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoesEndodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascidoAspiracao de secrecoes pulmonaresAspiracao nasal home careAspiracao nasal em procedimentos cirurgicosAspiracao bucal home careAspiracao bucal em procedimentos cirurgicosAspiracao auditivaCirurgia parodontologica Extracoes dentariasEntre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica.ESPECIFICACOES TECNICAS:Compressor: Pistao oscilante. Consum

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 11:31:46	1001 PO PE 2	NEVONI	1,00	R\$4.533,33	R\$ 4.533,33	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:45:53	ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O	nevoni	1,00	R\$4.533,33	R\$ 4.533,33	Sim
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	02/09/2024 - 11:25:45	INALOCLIN MODELO SAM-5004-C REGISTRO AN	INALOCLIN MODELO SAM-5004-C REGISTRO AN	1,00	R\$4.533,33	R\$ 4.533,33	Sim
MRM HOSPITALAR LTDA	20.920.517/0001-06	02/09/2024 - 14:25:35	MRM300C2	ASPIRAVIDA"O PROPRIO"	1,00	R\$4.533,00	R\$ 4.533,00	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	02/09/2024 - 14:48:43	ASPIRATD	SAM 6005-C2	1,00	R\$4.500,00	R\$ 4.500,00	Sim
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	02/09/2024 - 15:19:03	Olidef A 45 Plus	Olidef A 45 Plus	1,00	R\$4.533,33	R\$ 4.533,33	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:30:42	ASPIRAVIDA	MRM	1,00	R\$4.533,00	R\$ 4.533,00	Sim
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	02/09/2024 - 16:31:09	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1,00	R\$1.620,00	R\$ 1.620,00	Sim



FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001- 26	02/09/2024 - 16:49:16	NEVONI	1001 PE2	1,00	R\$4.533,00	R\$ 4.533,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001- 73	02/09/2024 - 16:49:18	HR6005	ASPIRATEX	1,00	R\$4.533,33	R\$ 4.533,33	Sim
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.068.320/0001- 32	02/09/2024 - 19:29:20	AS-100/ 81941119002	ASC/ Asclepios Equipamentos Hospitalares	1,00	R\$4.533,00	R\$ 4.533,00	Sim

0008 - ATADURA DE CREPOM 06cm ATADURA DE CREPOM 06cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 06cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	20.403.805/0001- 93	30/08/2024 - 19:22:40	06 cm	texcare	5.000,00	R\$0,66	R\$ 3.300,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001- 33	31/08/2024 - 09:52:22	ATADURA DE CREPOM 06cm ATADURA DE CREPOM	FORTCLEAN/NOBRE- slim	5.000,00	R\$0,66	R\$ 3.300,00	Sim
INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	37.052.250/0001- 85	01/09/2024 - 22:31:41	ERIMAR	ERIMAR	5.000,00	R\$0,38	R\$ 1.900,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001- 22	02/09/2024 - 09:44:42	06cm	Clean	5.000,00	R\$0,66	R\$ 3.300,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001- 44	02/09/2024 - 14:39:14	UNID	ERIMAX	5.000,00	R\$0,66	R\$ 3.300,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001- 26	02/09/2024 - 17:02:54	POLAR FIX	POLAR FIX	5.000,00	R\$1,00	R\$ 5.000,00	Sim
J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001- 54	03/09/2024 - 07:35:03	6cm	soft	5.000,00	R\$0,66	R\$ 3.300,00	Sim

0009 - ATADURA DE CREPOM 08cm ATADURA DE CREPOM 08cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 08cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	20.403.805/0001- 93	30/08/2024 - 19:23:24	08 cm	texcare	10.000,00	R\$0,74	R\$ 7.400,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001- 33	31/08/2024 - 09:53:20	ATADURA DE CREPOM 08cm ATADURA DE CREPOM	FORTCLEAN/NOBRE- slim	10.000,00	R\$0,74	R\$ 7.400,00	Sim
INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	37.052.250/0001- 85	01/09/2024 - 22:32:05	ERIMAR	ERIMAR	10.000,00	R\$0,43	R\$ 4.300,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001- 22	02/09/2024 - 09:45:08	08cm	Clean	10.000,00	R\$0,74	R\$ 7.400,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001- 87	02/09/2024 - 13:27:28	ERIMAX	ERIMAX	10.000,00	R\$0,48	R\$ 4.800,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001- 44	02/09/2024 - 14:39:54	UNID	ERIMAX	10.000,00	R\$0,74	R\$ 7.400,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001- 26	02/09/2024 - 17:02:17	POLAR FIX	POLAR FIX	10.000,00	R\$1,10	R\$ 11.000,00	Sim
J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001- 54	03/09/2024 - 07:35:32	8cm	soft	10.000,00	R\$0,74	R\$ 7.400,00	Sim



0010 - ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 10:05:04	NEVE	NEVE	10.000,00	R\$0,89	R\$ 8.900,00	Sim
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	20.403.805/0001-93	30/08/2024 - 19:24:32	10 cm	texcare	10.000,00	R\$0,89	R\$ 8.900,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:54:50	ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM	FORTCLEAN/NOBRE-slim	10.000,00	R\$0,90	R\$ 9.000,00	Sim
INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	37.052.250/0001-85	01/09/2024 - 22:32:44	ERIMAR	ERIMAR	10.000,00	R\$0,49	R\$ 4.900,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/09/2024 - 09:45:39	10cm	Clean	10.000,00	R\$0,89	R\$ 8.900,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:28	ERIMAX	ERIMAX	10.000,00	R\$0,58	R\$ 5.800,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:36:28	UNID	ERIMAX	10.000,00	R\$0,89	R\$ 8.900,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 17:00:18	POLAR FIX	POLAR FIX	10.000,00	R\$1,10	R\$ 11.000,00	Sim
J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001-54	03/09/2024 - 07:36:21	10cm	soft	10.000,00	R\$0,89	R\$ 8.900,00	Sim

0011 - ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 10:06:19	NEVE	NEVE	10.000,00	R\$1,03	R\$ 10.300,00	Sim
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	20.403.805/0001-93	30/08/2024 - 19:25:26	15 cm	texcare	10.000,00	R\$1,03	R\$ 10.300,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:56:59	ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM	FORTCLEAN/NOBRE-slim	10.000,00	R\$1,04	R\$ 10.400,00	Sim
INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	37.052.250/0001-85	01/09/2024 - 22:33:10	ERIMAR	ERIMAR	10.000,00	R\$0,68	R\$ 6.800,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/09/2024 - 09:46:05	15cm	Clean	10.000,00	R\$1,03	R\$ 10.300,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:28	ERIMAX	ERIMAX	10.000,00	R\$0,73	R\$ 7.300,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:37:47	UNID	ERIMAX	10.000,00	R\$1,03	R\$ 10.300,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 17:01:27	NEVE	NEVE	10.000,00	R\$1,50	R\$ 15.000,00	Sim
J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001-54	03/09/2024 - 07:38:32	15cm	soft	10.000,00	R\$1,03	R\$ 10.300,00	Sim

0012 - ATADURA DE CREPOM 20cm ATADURA DE CREPOM 20cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 20cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	30/08/2024 - 11:03:28	und	erimax 80698130001	10.000,00	R\$1,15	R\$ 11.500,00	Sim
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	20.403.805/0001-93	30/08/2024 - 19:26:18	20 cm	texcare	10.000,00	R\$1,15	R\$ 11.500,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:58:00	ATADURA DE CREPOM 20cm ATADURA DE CREPOM	ERIMAX - COTTON MAX	10.000,00	R\$1,16	R\$ 11.600,00	Sim
INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	37.052.250/0001-85	01/09/2024 - 22:33:40	ERIMAR	ERIMAR	10.000,00	R\$0,81	R\$ 8.100,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/09/2024 - 09:46:37	20cm	Clean	10.000,00	R\$1,15	R\$ 11.500,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:28	ERIMAX	ERIMAX	10.000,00	R\$0,92	R\$ 9.200,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:38:24	UNID	ERIMAX	10.000,00	R\$1,15	R\$ 11.500,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 17:03:37	POLAR FIX	POLAR FIX	10.000,00	R\$1,60	R\$ 16.000,00	Sim
J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001-54	03/09/2024 - 07:39:11	20cm	soft	10.000,00	R\$1,15	R\$ 11.500,00	Sim

0013 - ATADURA DE CREPOM 30cm ATADURA DE CREPOM 30cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 30cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	20.403.805/0001-93	30/08/2024 - 19:26:57	30 cm	texcare	2.000,00	R\$1,75	R\$ 3.500,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:58:37	ATADURA DE CREPOM 30cm ATADURA DE CREPOM	ERIMAX - COTTON MAX	2.000,00	R\$1,75	R\$ 3.500,00	Sim
INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	37.052.250/0001-85	01/09/2024 - 22:34:05	ERIMAR	ERIMAR	2.000,00	R\$1,27	R\$ 2.540,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:37:06	UNID	ERIMAX	2.000,00	R\$1,75	R\$ 3.500,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 17:00:52	POLAR FIX	POLAR FIX	2.000,00	R\$2,50	R\$ 5.000,00	Sim
J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001-54	03/09/2024 - 07:39:44	30cm	soft	2.000,00	R\$1,75	R\$ 3.500,00	Sim

0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descrição: O Equipamento autoclave horizontal é um equipamento de esterilização que funciona com alimentação elétrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas elétricos menores mas a eficiência não será a mesma e não sendo recomendado. Utiliza alta pressão e alta temperatura para eliminar microrganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituições de saúde, laboratórios e outros ambientes onde exigem níveis rigorosos de assepsia. Informações técnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm²;- Temperatura padrão de 121OC;- Frequência de 50/60 Hz;- Quantidade de água aproximadamente 250ml;- Tensão: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilização: até 134OC;- Potência 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposição até 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosférica: entre 800 e 1040 hPa (configurável mediante consulta na fábrica);- Câmara: aço inoxidável AISI 304 com opcional Aço Inoxidável AISI 316;- Fecho: triplo estágio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnição: silicone vulcanizado;- Bandejas: em alumínio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diâmetro Câmara Ø250, Profundidade câmara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm.- Porta construída de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização;- Fecho da porta de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de segurança



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DENT MEDIC LTDA	08.223.462/0001-80	19/08/2024 - 13:54:57	D700	D700	1,00	R\$6.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 11:33:11	2.1	DIGITALE	1,00	R\$6.023,43	R\$ 6.023,43	Sim
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	30/08/2024 - 12:04:16	21LT	ALT	1,00	R\$6.800,00	R\$ 6.800,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/09/2024 - 09:48:36	2.1 (21 litros)	digitale/bs equipamentos	1,00	R\$5.980,00	R\$ 5.980,00	Sim
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	02/09/2024 - 11:26:17	VOLAREMED-Autoclave 21 litros Agile Plus	VOLAREMED-Autoclave 21 litros Agile Plus	1,00	R\$6.023,43	R\$ 6.023,43	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	02/09/2024 - 11:53:14	AUTOPRIME 21 - BIVOLT - ANV 80349600006	DENTEMED/ DENTEMED	1,00	R\$6.020,00	R\$ 6.020,00	Sim
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	02/09/2024 - 12:40:28	2.1(21 LITROS)	DIGITALE	1,00	R\$6.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	02/09/2024 - 14:52:01	2.1	BS DIGITALE	1,00	R\$6.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	02/09/2024 - 15:24:25	STERMAX FLEX 21L	STERMAX FLEX 21L	1,00	R\$6.023,43	R\$ 6.023,43	Sim
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	26.965.679/0001-47	02/09/2024 - 16:05:10	MD800 - 21L	GG	1,00	R\$6.023,43	R\$ 6.023,43	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:41:18	2.1	BS	1,00	R\$6.023,00	R\$ 6.023,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:53:43	2.1	BS	1,00	R\$6.023,43	R\$ 6.023,43	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	02/09/2024 - 16:55:56	BS DIGITALE	2.1	1,00	R\$6.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 16:56:19	BS-21	BS	1,00	R\$6.020,00	R\$ 6.020,00	Sim
D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	02/09/2024 - 22:43:49	STERMAX	STERMAX	1,00	R\$6.023,43	R\$ 6.023,43	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	03/09/2024 - 07:24:15	BS Digitale 2.1	BS Digitale 2.1	1,00	R\$6.500,00	R\$ 6.500,00	Sim

0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	26/08/2024 - 15:39:58	LD230 BABY	LIDER / LIDER BALANÇAS	1,00	R\$983,00	R\$ 983,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 11:35:26	ELP 25BB	BALMAK	1,00	R\$983,57	R\$ 983,57	Sim
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	02/09/2024 - 11:23:51	BALMAK-ELP-25BBAC 25KG ANTROPOMETRICA E	BALMAK-ELP-25BBAC 25KG ANTROPOMETRICA E	1,00	R\$983,57	R\$ 983,57	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	02/09/2024 - 14:47:37	BABY	RAMUZA	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim



ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	02/09/2024 - 16:32:03	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1,00	R\$368,27	R\$ 368,27	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:42:51	ELP25BB	BALMAK	1,00	R\$983,57	R\$ 983,57	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 19:52:35	Welmy 109E	Welmy	1,00	R\$820,00	R\$ 820,00	Sim
D Berlato & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	02/09/2024 - 22:44:19	RAMUZA	RAMUZA	1,00	R\$983,00	R\$ 983,00	Sim
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	03/09/2024 - 06:24:35	ELP-25 BB	BALMAK	1,00	R\$983,57	R\$ 983,57	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	03/09/2024 - 07:03:00	ELP25BB	BALMAK	1,00	R\$983,00	R\$ 983,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	03/09/2024 - 07:24:39	Balmak 25BB	ELP Balmak 25BB	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim

0016 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto:Altura: 93 cmLargura: 43 cmComprimento: 60cmPeso: 7,9kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001-02	25/08/2024 - 10:26:24	100,0L Plástico C/Pedal Branco Vienna	caixaplast	1,00	R\$394,00	R\$ 394,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:37:48	BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100	caixaplast	1,00	R\$398,87	R\$ 398,87	Sim
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	02/09/2024 - 17:29:28	LAR PLASTICO	LAR PLASTICO	1,00	R\$398,87	R\$ 398,87	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	03/09/2024 - 07:04:04	100L	BRALIMPIA	1,00	R\$394,00	R\$ 394,00	Sim

0017 - BALDE COM PEDAL. - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto:Altura: 93 cmLargura: 43 cmComprimento: 60cmPeso: 7,9kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001-02	25/08/2024 - 10:26:52	100,0L Plástico C/Pedal Branco Vienna	caixaplast	3,00	R\$394,00	R\$ 1.182,00	Sim
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	47.920.620/0001-02	30/08/2024 - 15:54:03	ANTARES	ANTARES	3,00	R\$394,00	R\$ 1.182,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:38:41	BALDE COM PEDAL. - Lixeira Retangular 10	caixaplast	3,00	R\$394,66	R\$ 1.183,98	Sim
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	02/09/2024 - 17:29:28	LAR PLASTICO	LAR PLASTICO	3,00	R\$394,66	R\$ 1.183,98	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	03/09/2024 - 07:04:33	100L	BRALIMPIA	3,00	R\$394,00	R\$ 1.182,00	Sim

0018 - BENZILPENICELINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 09:43:13	MARC TEUTO	MARC TEUTO	400,00	R\$20,00	R\$ 8.000,00	Sim



TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	30/08/2024 - 11:03:27	und	teuto 103700100	400,00	R\$10,00	R\$ 4.000,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:22:47	FRAMP	TEUTO	400,00	R\$12,52	R\$ 5.008,00	Sim
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	02/09/2024 - 16:32:40	PRÓPRIA	PRÓPRIA	400,00	R\$565,00	R\$ 226.000,00	Sim

0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:07:09	HSP1009 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	3,00	R\$820,00	R\$ 2.460,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:28	HOSPITALARE	HOSPITALARE	3,00	R\$538,27	R\$ 1.614,81	Sim
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	02/09/2024 - 16:33:14	PRÓPRIA	PRÓPRIA	3,00	R\$826,93	R\$ 2.480,79	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:48:43	S100	SALUTEM	3,00	R\$826,93	R\$ 2.480,79	Sim
TRIADÉ MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	43.837.380/0001-26	02/09/2024 - 18:47:46	FAB PROPRIA (isento de Registro)	FAB PROPRIA	3,00	R\$826,93	R\$ 2.480,79	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 19:53:13	BP	BP	3,00	R\$600,00	R\$ 1.800,00	Sim

0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Preciso de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 11:37:06	WAVETRONIC NANO	LOKTAL	1,00	R\$15.900,00	R\$ 15.900,00	Sim
Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	21.552.695/0001-94	02/09/2024 - 15:49:04	EMAI / BP 150	EMAI / BP 150	1,00	R\$8.963,66	R\$ 8.963,66	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:31:15	BP	EMAI	1,00	R\$8.963,00	R\$ 8.963,00	Sim
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	02/09/2024 - 16:33:53	PE2754	PORTAL	1,00	R\$2.436,67	R\$ 2.436,67	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:52:20	BP100P	TRANSMAI	1,00	R\$8.963,66	R\$ 8.963,66	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	02/09/2024 - 16:56:33	EMAI	BP150	1,00	R\$8.950,00	R\$ 8.950,00	Sim
D Berlato & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	02/09/2024 - 22:47:23	LOKTAL	LOKTAL	1,00	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00	Sim

0021 - BRACADEIRA PARA INJECÃO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura



regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:08:07	HSP1007 82253700001	MARCA PROPRIA	2,00	R\$290,00	R\$ 580,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:28	HOSPITALARE	HOSPITALARE	2,00	R\$178,41	R\$ 356,82	Sim
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	39.323.217/0001-78	02/09/2024 - 14:54:10	S-0130	SALUTEM	2,00	R\$297,90	R\$ 595,80	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:32:02	INJEÇÃO	594,00	2,00	R\$297,00	R\$ 594,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:42:11	RN13001	RENASCER	2,00	R\$297,90	R\$ 595,80	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 19:54:01	Renascer RN14055	Renascer	2,00	R\$200,00	R\$ 400,00	Sim

0022 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1 ML.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:23:45	AMP	HYPOFARMA	1.500,00	R\$1,49	R\$ 2.235,00	Sim

0023 - CADEIRA DE ESCRITORIO - GIRATORIA NA COR PRETA, COM ENCOSTO RECLINAVEL, ERGONOMICA, PESO MAXIMO SUPURTADO DE 90 QUILOS, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA E TECIDO, ALTURA AJUSTAVEL, BRACOS DE APOIO COM ALTURA AJUSTAVEL E RODAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	29/08/2024 - 09:21:58	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	JAHUFLEX	1,00	R\$489,67	R\$ 489,67	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:53	CADEIRA GIRATORIA	LORENZZO	1,00	R\$489,00	R\$ 489,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:08:42	SECRETARIA NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	1,00	R\$485,00	R\$ 485,00	Sim
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001-02	02/09/2024 - 14:33:00	secretaria giratoria cascais cfs03-p	fortt	1,00	R\$489,67	R\$ 489,67	Sim

0024 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aco dobravel em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais regulaveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de bracos emborrachados escamoteaveisApoio de pes regulaveis, removiveis e rebatíveis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macicos ou inflaveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/colete toracico em xSuporte de soroSuporte de oxigenioBolsa prontuarioDimensoes:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	39.323.217/0001-78	02/09/2024 - 14:56:37	D400	DELLAMED	2,00	R\$1.143,33	R\$ 2.286,66	Sim
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	02/09/2024 - 15:20:55	"ORTOMOBIL "	"ORTOMOBIL "	2,00	R\$2.193,71	R\$ 4.387,42	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:32:31	PRÁTICA	PROLIFE	2,00	R\$1.143,00	R\$ 2.286,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:54:25	101	CDS	2,00	R\$1.143,33	R\$ 2.286,66	Sim

0025 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aco com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aco.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gas; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui,-cor: preto.- rodizios: duplos em nylon; - relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aco recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	29/08/2024 - 09:25:01	CADEIRA GIRATÓRIA	JAHUFLEX	4,00	R\$1.098,10	R\$ 4.392,40	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:53	CADEIRA GIRATORIA	LORENZZO	4,00	R\$1.098,00	R\$ 4.392,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:09:26	PRESIDENTE NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	4,00	R\$1.095,00	R\$ 4.380,00	Sim
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	02/09/2024 - 16:34:43	MD113B	DAQUINO	4,00	R\$71.680,00	R\$ 286.720,00	Sim

0026 - CADEIRA PARA OBESO Cadeira Fixa;Bracos Fixos PretoAssento e Encosto em Espuma Injetada;Assento e Encosto Revestidos em Poliéster Preto;Reforço Estrutural no Encosto e Assento;Base com Reforço Estrutural;Suporta ate 185Kg;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0027 - CARRO DE CURATIVOS - Carrinho de Aço Inox com Rodízios, Balde e Bacia equipamento versátil e funcional, projetado para atender as demandas de diferentes ambientes, como hospitais, clínicas, laboratórios e áreas médicas. Sua construção em aço inoxidável oferece durabilidade, resistência a corrosão e facilidade de limpeza. Características Principais: - Estrutura em Tubos de Aço Inox: A estrutura do carrinho é fabricada com tubos de aço inoxidável, o que confere resistência, estabilidade e durabilidade ao equipamento. - Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inox: O tampo e a prateleira são construídos com chapas de aço inoxidável, proporcionando uma superfície robusta e higienizável para acomodar equipamentos e materiais. - Gradil em Toda Extensão das Prateleiras: O gradil ao redor das prateleiras contribui para a segurança e estabilidade dos itens armazenados, evitando quedas acidentais. - Rodízios de Plástico: Equipado com rodízios de plástico, o carrinho oferece mobilidade e facilidade de movimentação, permitindo que seja deslocado com facilidade pelo ambiente. - Suporte para Balde e Bacia: O carrinho é projetado com suportes específicos para acomodar balde e bacia, proporcionando um local adequado para a disposição de resíduos ou líquidos. - Acompanha Balde e Bacia Inox: O carrinho é fornecido com balde (litros) e bacia (3 litros) em aço inoxidável, oferecendo uma solução completa para a coleta e descarte de materiais. Especificações: - Dimensões: 1,13 m (comprimento) x 0,48m (largura) x 0,85 m (altura) Aplicações Clínicas: O Carrinho de Aço Inox com Rodízios, Balde e Bacia é ideal para uso em ambientes hospitalares, clínicas, laboratórios e locais que requerem uma superfície organizada e higienizável para acomodar equipamentos, materiais e resíduos. - Durabilidade e Higiene: A construção em aço inoxidável oferece durabilidade e facilidade de limpeza, tornando o car

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:10:19	HSP2006 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	1,00	R\$1.610,00	R\$ 1.610,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:29	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$1.028,16	R\$ 1.028,16	Sim
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	39.323.217/0001-78	02/09/2024 - 14:58:57	S-0280	SALUTEM	1,00	R\$1.620,00	R\$ 1.620,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:33:04	CURATIVO	LIFENOX	1,00	R\$1.620,00	R\$ 1.620,00	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 19:54:47	MM	MM	1,00	R\$1.150,00	R\$ 1.150,00	Sim

0028 - CARRO MACA SIMPLES - A Maca para Transporte de Paciente com Suporte de Soro em Aço Pintado em Epoxi e um equipamento essencial para o transporte seguro e confortável de pacientes em ambulâncias, hospitais e clínicas. É fabricada em aço de alta qualidade e possui revestimento em pintura epoxi, garantindo resistência e durabilidade. Projetada para suportar pacientes com até 350 kg, proporcionando segurança durante o transporte. Além disso, possui um suporte para soro integrado, que permite a administração de medicamentos e líquidos diretamente na maca, sem a necessidade de deslocar o paciente. A maca conta com rodas giratórias, o que permite um fácil deslocamento em corredores estreitos ou durante manobras. Também possui um sistema de freios para evitar movimentos indesejados durante o transporte. O colchão da maca é fabricado em material macio e confortável, proporcionando ao paciente um transporte mais agradável e seguro. Além disso, pode ser facilmente removido para limpeza e higienização. Esta maca é um equipamento indispensável para hospitais, clínicas e ambulâncias, oferecendo segurança, conforto e praticidade durante o transporte de pacientes. Dimensões: Medidas Montada: (C X L X A): 200 cm x 55 cm x 80 cm Estofado: Densidade - D-28 Capacidade Suportada: 350 kg Peso médio do produto montado: 30 kg Estrutura: Em tubos de aço INOX de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro e suporte para soro. Revestimento: Corino

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:10:43	HSP 1015.1 82253700004	MARCA PROPRIA	2,00	R\$3.750,00	R\$ 7.500,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 16:37:15	MEDSAUDE	MEDSAUDE	2,00	R\$5.800,00	R\$ 11.600,00	Sim



216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 19:55:36	Renascer RN04044	Renascer	2,00	R\$2.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	02/09/2024 - 22:55:18	THS	THS	2,00	R\$3.766,67	R\$ 7.533,34	Sim

0029 - CEFALOTINA SODICA 1G - PO LIOFOLICO SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:24:39	FRAMP	BLAU	200,00	R\$6,22	R\$ 1.244,00	Sim

0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 09:47:44	ABL	ABL	200,00	R\$14,00	R\$ 2.800,00	Sim
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	30/08/2024 - 11:03:27	und	teuto 103700348	200,00	R\$14,00	R\$ 2.800,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:25:12	FRAMP	TEUTO	200,00	R\$14,62	R\$ 2.924,00	Sim
FARMACIA TRUZZI LTDA	40.801.743/0001-85	02/09/2024 - 18:30:27	GENERICO	TEUTO	200,00	R\$14,00	R\$ 2.800,00	Sim

0031 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1g SOLUCAO INJETAVEL IV (INTRAVENOSA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	30/08/2024 - 11:03:29	und	eugia 174200016	400,00	R\$7,00	R\$ 2.800,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:26:11	FRAMP	TEUTO	400,00	R\$11,16	R\$ 4.464,00	Sim
FARMACIA TRUZZI LTDA	40.801.743/0001-85	02/09/2024 - 18:31:11	GENERICO	TEUTO	400,00	R\$11,00	R\$ 4.400,00	Sim

0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. **CARACTERISTICAS:** Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. **INFORMACOES TECNICIAS:** Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos **ITENS INCLUSOS:** 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. **GARANTIA:** 1 Ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 11:39:14	MD 400 BP SUPORTE	MEDICATE	1,00	R\$4.850,00	R\$ 4.850,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/09/2024 - 09:50:53	04 saidas	Inaloclin/Sam Medic	1,00	R\$4.790,00	R\$ 4.790,00	Sim
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	02/09/2024 - 11:17:56	INALOCLIN MODELO SAM-5004-C REGISTRO AN	INALOCLIN MODELO SAM-5004-C REGISTRO AN	1,00	R\$4.850,00	R\$ 4.850,00	Sim
J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	02/09/2024 - 14:42:21	inaloclin	5004-C	1,00	R\$4.850,00	R\$ 4.850,00	Sim
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	02/09/2024 - 15:12:36	Olidef C 71 4 saidas	Olidef C 71 4 saidas	1,00	R\$4.850,00	R\$ 4.850,00	Sim
SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	47.702.009/0001-08	02/09/2024 - 15:40:57	SAM-5004-C	INALOCLIN/SAM MEDIC	1,00	R\$4.850,00	R\$ 4.850,00	Sim



FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001- 26	02/09/2024 - 16:31:55	DORMED	DORMED	1,00	R\$7.800,00	R\$ 7.800,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001- 50	02/09/2024 - 16:33:27	5004	INALOCLIN	1,00	R\$4.850,00	R\$ 4.850,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001- 73	02/09/2024 - 16:40:27	MD400BP	MEDICATE	1,00	R\$4.850,00	R\$ 4.850,00	Sim
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.068.320/0001- 32	02/09/2024 - 19:28:05	NI-200/ 81941119001	ASC/ Asclepios Equipamentos Hospitalares	1,00	R\$4.850,00	R\$ 4.850,00	Sim
MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001- 45	02/09/2024 - 22:14:24	Lexmark MS331DN	Lexmark MS331DN	1,00	R\$1.641,00	R\$ 1.641,00	Sim

0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001- 44	29/08/2024 - 09:49:51	BLAU	BLAU	50,00	R\$70,20	R\$ 3.510,00	Sim
ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001- 00	02/09/2024 - 11:23:58	SUCCINIL COLIN	UNIÃO QUIMICA	50,00	R\$30,15	R\$ 1.507,50	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001- 44	02/09/2024 - 14:26:55	FRAMP	BLAU	50,00	R\$36,70	R\$ 1.835,00	Sim

0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DENT MEDIC LTDA	08.223.462/0001- 80	19/08/2024 - 14:15:21	FZERO XS200	FIAC	2,00	R\$13.000,00	R\$ 26.000,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001- 25	28/08/2024 - 14:06:51	MC 30 BPO 250L	CHIAPERINI	2,00	R\$13.416,67	R\$ 26.833,34	Sim
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001- 44	29/08/2024 - 10:03:05	PRESSURE	PRESSURE	2,00	R\$13.416,00	R\$ 26.832,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001- 22	02/09/2024 - 09:52:36	200L	Fiac	2,00	R\$12.900,00	R\$ 25.800,00	Sim
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001- 64	02/09/2024 - 11:27:18	FIAC-COMPR VORTEX 300 10PCM V 100L 140PS	FIAC-COMPR VORTEX 300 10PCM V 100L 140PS	2,00	R\$13.416,67	R\$ 26.833,34	Sim
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001- 29	02/09/2024 - 12:38:50	XS200	FIAC	2,00	R\$13.000,00	R\$ 26.000,00	Sim
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001- 02	02/09/2024 - 14:36:42	Max CSV 20 Pés 200L 175 Libras. - SCHULZ	schulz	2,00	R\$13.416,00	R\$ 26.832,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001- 73	02/09/2024 - 16:55:50	200L	CHIAPERINI	2,00	R\$13.416,67	R\$ 26.833,34	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001- 26	02/09/2024 - 16:57:38	AIR PRIME	DENTEMED	2,00	R\$13.416,00	R\$ 26.832,00	Sim
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001- 13	02/09/2024 - 20:37:47	MAX CSV	SCHULZ	2,00	R\$13.416,67	R\$ 26.833,34	Sim
FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	45.725.803/0001- 41	02/09/2024 - 20:56:20	F.ZERO XS 200	FIAC	2,00	R\$13.400,00	R\$ 26.800,00	Sim
MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001- 45	02/09/2024 - 22:13:49	Agratto Hi Wall LCST9F-02I	Agratto Hi Wall LCST9F-02I	2,00	R\$4.107,00	R\$ 8.214,00	Sim
D Berlato & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001- 57	02/09/2024 - 22:56:30	CHIAPERINI	CHIAPERINI	2,00	R\$13.416,67	R\$ 26.833,34	Sim
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001- 97	03/09/2024 - 06:57:52	XS200	Fiac	2,00	R\$13.416,60	R\$ 26.833,20	Sim

0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de



3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 1780. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Sandro Vilmar Pires Me	09.253.952/0001-91	28/08/2024 - 11:46:16	DT05	DEUTEL	3,00	R\$3.500,00	R\$ 10.500,00	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:54	D3200+MONITOR	POSITIVO	3,00	R\$4.529,00	R\$ 13.587,00	Sim
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	47.920.620/0001-02	30/08/2024 - 15:55:28	SKUL	SKUL	3,00	R\$4.529,00	R\$ 13.587,00	Sim
CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	55.268.986/0001-77	02/09/2024 - 11:04:09	Pc Computador Intel 10ªgeração i3 10100	Computador Intel	3,00	R\$4.520,00	R\$ 13.560,00	Sim
bd informática ltda	32.109.914/0001-81	02/09/2024 - 13:04:10	bd1001	BD INFORMATICA marca própria	3,00	R\$4.500,00	R\$ 13.500,00	Sim
ELITH INFORMATICA LTDA	44.450.107/0001-07	02/09/2024 - 15:28:43	GOV-A-G2 - Ryzen 5 2400G	VIPH	3,00	R\$4.520,00	R\$ 13.560,00	Sim
INFOTRON LTDA	49.961.504/0001-67	02/09/2024 - 15:41:27	kinspirios	dell	3,00	R\$4.529,00	R\$ 13.587,00	Sim
TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	41.011.821/0001-00	02/09/2024 - 15:52:33	BR200	Techno	3,00	R\$4.490,00	R\$ 13.470,00	Sim
SYSMA SOLUCOES LTDA	46.192.487/0001-52	02/09/2024 - 19:08:02	Optimus	Sys	3,00	R\$4.529,00	R\$ 13.587,00	Sim
MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	02/09/2024 - 22:13:49	Elgin Split High Wall Eco Inverter II	Elgin Split High Wall Eco Inverter II	3,00	R\$4.141,00	R\$ 12.423,00	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	03/09/2024 - 07:05:38	UPD	BRAZILPC	3,00	R\$4.529,00	R\$ 13.587,00	Sim

0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenadas na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituiçao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 14:09:41	FD 300D	MD	1,00	R\$1.430,00	R\$ 1.430,00	Sim
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41.932.099/0001-47	30/08/2024 - 08:47:54	DF7000D	MEDPEJ/MEDPEJ	1,00	R\$1.429,50	R\$ 1.429,50	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:48:55	DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA	medpej	1,00	R\$1.430,00	R\$ 1.430,00	Sim
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	02/09/2024 - 13:08:26	FD300D	MACROSUL	1,00	R\$1.430,00	R\$ 1.430,00	Sim



J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	02/09/2024 - 14:53:37	MEDPEJ	DF7000D	1,00	R\$1.430,00	R\$ 1.430,00	Sim
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	02/09/2024 - 15:13:25	MD FD 300 D	MD FD 300 D	1,00	R\$1.430,00	R\$ 1.430,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:50:59	FD200	MD	1,00	R\$1.430,00	R\$ 1.430,00	Sim
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.068.320/0001-32	02/09/2024 - 19:31:18	JPD-100E/80901110024	JUMPER/ShenZhen Jumper Med. Equip. Co.,	1,00	R\$1.430,00	R\$ 1.430,00	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 19:56:25	MD 300D	MD	1,00	R\$850,00	R\$ 850,00	Sim
MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	02/09/2024 - 22:13:49	SMS Lite 29205	SMS Lite 29205	1,00	R\$1.380,00	R\$ 1.380,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	03/09/2024 - 07:26:21	MD 300 D	FD 300 D	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim

0037 - DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVAl, AMPOLA 2ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001-00	02/09/2024 - 11:28:24	UNI DIAZEPAX	UNIÃO QUÍMICA	1.000,00	R\$1,98	R\$ 1.980,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:27:36	AMP	TEUTO	1.000,00	R\$1,04	R\$ 1.040,00	Sim

0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inoxArmacao em tubos redondos de 3/4 inoxidavel, reforcada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1O degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1O degrau em relacao ao 2O degrau: 0,22 m.Dimensoes aproximadas do degrau (piso):36,5 cm compr. x 20 cm larg.Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:54	ESCADA 2 DEGRAUS	SALUTEM	10,00	R\$368,00	R\$ 3.680,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:41:30	ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/	salutem	10,00	R\$368,27	R\$ 3.682,70	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:11:29	HSP1002 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	10,00	R\$360,00	R\$ 3.600,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:29	HOSPITALARE	HOSPITALARE	10,00	R\$272,16	R\$ 2.721,60	Sim
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31.030.858/0001-22	02/09/2024 - 14:16:40	MT333E2	METALIC MEDICAL	10,00	R\$368,27	R\$ 3.682,70	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	02/09/2024 - 14:54:34	LEVITA	LV	10,00	R\$368,00	R\$ 3.680,00	Sim
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	39.323.217/0001-78	02/09/2024 - 15:00:58	S-0480-A	SALUTEM	10,00	R\$368,27	R\$ 3.682,70	Sim
INFOTRON LTDA	49.961.504/0001-67	02/09/2024 - 15:42:09	mor 5	mor	10,00	R\$368,00	R\$ 3.680,00	Sim
CS REI DO PLASTICO EIRELI	30.060.599/0001-10	02/09/2024 - 16:16:21	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	UTILAÇO	10,00	R\$368,00	R\$ 3.680,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:34:30	02D	LIFENOX	10,00	R\$368,00	R\$ 3.680,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:46:33	RN10006	RENASCER	10,00	R\$368,27	R\$ 3.682,70	Sim
TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	43.837.380/0001-26	02/09/2024 - 18:50:17	FAB PROPRIA (isento de Registro)	FAB PROPRIA	10,00	R\$368,27	R\$ 3.682,70	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 19:57:23	Renascer RN04417	Renascer	10,00	R\$250,00	R\$ 2.500,00	Sim
MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	02/09/2024 - 22:13:49	Computador Skill Pro MONITOR AOC 22P2UM	Computador Skill Pro MONITOR AOC 22P2UM	10,00	R\$4.529,00	R\$ 45.290,00	Sim



0039 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressao Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antialergico e tecido com estampa ludica para consultas mais divertidas. Manometro de alta precisao podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva;Desenvolvido em nylon antialergico;Abrangencia da circunferencia do braco de 10cm a 23cm;Acompanha bolsa exclusiva.Aparelho de Pressao Infantil Nylon Fecho de ContatoLINHA INFANTILCor: Estampa Ludica Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangencia da Circunferencia da Bracadeira: 10 cm a 23 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 14:52:08	PREMIUM	PREMIUM	3,00	R\$90,60	R\$ 271,80	123/2006 Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:29	PREMIUN	PREMIUN	3,00	R\$82,05	R\$ 246,15	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:35:04	INFANTIL	PREMIUM	3,00	R\$90,00	R\$ 270,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:45:58	BR-20-D	PREMIUM	3,00	R\$90,60	R\$ 271,80	Sim

0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as arterias carotidas, basta girar o auscultador no sentido horario ou anti-horario e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo.Caracteristicas e Especificacoes:Hastes e auscultador em aco inox;Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador;Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza;As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica;Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente;Auscultador: Cabeca dupla;Material do Auscultador: Aco Inox;Acabamento do Auscultador: Polido;Diametro do diafragma adulto: 4,4 cm;Diametro do diafragma pediatrico: 3,5 cm;Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro;Tipo do Diafragma: Sintonizavel;Diametro do Sino: 3,2 cm;Material das Olivas: Nano silicone;Acabamento da Haste: Polido;Tubo em Y: Unico de PVC;Comprimento Total: 78 cm;Peso Total: 145g;Conteudo da Embalagem:1 Estetoscopio Adulto e Pediatrico, cor Black Edition;1 Auscultador sino;1 Auscultador pediatrico;2 Pares de olivas macias;1 Identificador de propriedade

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 14:57:18	KT 120	KINDCARE	10,00	R\$300,00	R\$ 3.000,00	123/2006 Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:16:44	UNID	ACCUMED	10,00	R\$38,57	R\$ 385,70	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:35:27	ADULTO	PREMIUM	10,00	R\$38,00	R\$ 380,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:45:09	ADULTO	PREMIUM	10,00	R\$38,57	R\$ 385,70	Sim
MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	02/09/2024 - 22:13:49	Lexmark CX431ADW CX431	Lexmark CX431ADW CX431	10,00	R\$3.041,00	R\$ 30.410,00	Sim

0041 - ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscopio Pediatrico que ajuda a entreter as criancas durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress.- Hastes em aluminio com acabamento escovado.- Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala).- Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.- Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza.- As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica.- Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente.- Tubo PVC e auscultador com 5 opcoes de cores.- Garantia de 2 anos.Kit sobressalente que acompanham o produto:- 02 pares de olivas macias- 01 Identificador de propriedade- 07 Caras de animais- Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala).- Auscultador com tecnologia Multi Frequencia permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequencias, simplesmente alternando a pressao durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente.- Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.- As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedacao acustica.- Olivas com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza.- Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:35:54	INFANTIL	PREMIUM	3,00	R\$38,00	R\$ 114,00	123/2006 Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:44:38	INFANTIL	PREMIUM	3,00	R\$38,57	R\$ 115,71	Sim



0042 - FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0043 - FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML - FRASCO DE 20ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0044 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clinico Ambulatorial, tambem conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clinicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizacoes atraves do direcionamento do foco de luz para a area desejada. Possui haste superior em inox flexivel e cromada que permite flexibilidade e resistencia para sua operacao. Pedestal inferior em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi). Base do pedestal em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi) com 04 rodizios proporcionando uma maior sustentacao e segurancia do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e e projetado conforme os requisitos das normas tecnicas nacionais. Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com protecao de aterramento nas partes metalicas. Frequencia de rede de alimentacao: 50/60Hz. Tensao (Volts): 127/220 Bifasico Automatico. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminacao (mm) a 50 cm de distancia: 500. Intensidade da iluminacao (1 metro de distancia): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Indice de reproducao de cor: 85= R?=95. Potencia maxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V= 4.8 Garantia: 01 ano Garantia pecas e acessorios que acompanha: 03 meses Lampada de Led (luz fria e branca). Peso liquido: 3 kg. Altura variavel entre: 100 a 150 cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 15:00:31	500 L	MEDICATE	1,00	R\$1.300,00	R\$ 1.300,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:47:30	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clinic	medpej	1,00	R\$766,33	R\$ 766,33	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:12:18	HSP1024 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	1,00	R\$760,00	R\$ 760,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:36:21	LED	LIFENOX	1,00	R\$500,00	R\$ 500,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:50:06	RN14026R	RENASCER	1,00	R\$766,53	R\$ 766,53	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 19:58:15	Medicate	Medicate	1,00	R\$500,00	R\$ 500,00	Sim

0045 - GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 09:53:17	SANTISA	SANTISA	100,00	R\$2,70	R\$ 270,00	Sim

0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificacoes minimas: Que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 256 MB; resolucao de impressao 2400 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 600 x 2400 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 paginas; ciclo mensal 15.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automatico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SYMA SOLUCOES LTDA	46.192.487/0001-52	02/09/2024 - 19:08:54	LASER MONO 4003DW	HP	1,00	R\$2.025,00	R\$ 2.025,00	Sim

0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificacao Sugerida: Especificacao Minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 128 MB; resolucao de impressao 600 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 1200 x 1200 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 paginas; ciclo mensal 30.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automatico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
DELTACRUX LTDA	27.069.829/0001-05	30/08/2024 - 14:45:22	4103fdw	HP	2,00	R\$3.041,00	R\$ 6.082,00	Sim



LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	52.504.817/0001-09	31/08/2024 - 14:24:42	PANTUM M6700DW	PANTUM M6700DW	2,00	R\$3.041,04	R\$ 6.082,08	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	03/09/2024 - 07:08:49	B225	XEROX	2,00	R\$3.041,00	R\$ 6.082,00	Sim
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	08.692.456/0001-71	03/09/2024 - 07:43:24	M6700DW	PANTUM	2,00	R\$3.040,00	R\$ 6.080,00	Sim

0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora laser com padrao de cor monocromatico; resolucao maxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 paginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e officio; capacidade de entrada de 250 paginas; ciclo mensal de 90.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automatico; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA	54.209.506/0001-34	02/09/2024 - 14:27:22	B235	XEROX	1,00	R\$3.000,00	R\$ 3.000,00	Sim

0049 - LARINGOSCOPIO ADULTO - DESCRICAO CABO: Construido em metal a prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderencia e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregavel. Esterilizavel e autoclavavel. Compatível com laminas de Laringoscopia Fibra Optica. Tampa da bateria fechada impede liquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Medio. Alimentacao: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Nao inclusas). Nao compatível com laminas convencionais. Codificacao verde (padrao universal) ISO 7376. Compatível com todas as marcas de laminas de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376. ILUMINACAO HYPER LED: 5x mais potente que a lampada Xenon 2.6V9.500 lux Luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin Vida util estimada de 50.000 horas Iluminacao fria sem riscos de queimadura ao paciente DESCRICAO LAMINAS: Fabricada em aco inoxidavel de altissima qualidade a prova de ferrugem. Acabamento fosco para reducao do brilho. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesao e a tornam de facil limpeza e desinfeccao. Toda a lamina e a guia de fibra optica podem ser inteiramente autoclavaveis. A guia de fibra optica e facilmente removivel e recolocada na lamina para limpeza. Como a iluminacao vem do cabo de fibra optica, nao ha problemas com cintilacao ou baixa luminosidade Codificacao verde (padrao universal) ISO 7376. Compatível com todas as marcas de Cabos de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376. Curva - Macintosh - No 0 Dimensoes: Comprimento Total: 81 mm Altura: 13.50 mm Largura Distal: 9 mm Curva - Macintosh - No 1 Dimensoes: Comprimento Total: 92 mm Altura: 16 mm Largura Distal: 11.50 mm Curva - Macintosh - No 2 Dimensoes: Comprimento Total: 114 mm Altura: 16 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	02/09/2024 - 15:15:49	MD	MD	1,00	R\$2.142,86	R\$ 2.142,86	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	03/09/2024 - 07:27:13	MD 5 Lâminas	L C C MD 5 Lâminas L C C	1,00	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim

0050 - LARINGOSCOPIO INFANTIL - DESCRICAO CABO: Construido em metal a prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderencia e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregavel. Esterilizavel e autoclavavel. Compatível com laminas de Laringoscopia Fibra Optica. Tampa da bateria fechada impede liquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Medio. Alimentacao: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Nao inclusas). Nao compatível com laminas convencionais. Codificacao verde (padrao universal) ISO 7376. Compatível com todas as marcas de laminas de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376. ILUMINACAO HYPER LED: 5x mais potente que a lampada Xenon 2.6V 9.500 lux Luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin Vida util estimada de 50.000 horas Iluminacao fria sem riscos de queimadura ao paciente Registro ANVISA: 80680250016 DESCRICAO LAMINAS: Fabricada em aco inoxidavel de altissima qualidade a prova de ferrugem. Acabamento fosco para reducao do brilho e reflexao. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesao e a tornam de facil limpeza e desinfeccao. Toda a lamina e a guia de fibra optica podem ser inteiramente autoclavaveis. A guia de fibra optica e facilmente removivel e recolocada na lamina para limpeza. Como a iluminacao vem do cabo de fibra optica, nao ha problemas com cintilacao ou baixa luminosidade Codificacao verde (padrao universal) ISO 7376. Compatível com todas as marcas de Cabos de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376. Curva - Macintosh - No 0 Dimensoes: Comprimento Total: 81 mm Altura: 13.50 mm Largura Distal: 9 mm Curva - Macintosh - No 1 Dimensoes: Comprimento Total: 92 mm Altura: 16 mm Largura Distal: 11.50 mm Curva - Macintosh - No 2 Dimensoes: Comprimento Total: 114 mm Altura: 16 mm Largura Distal: 14 mm Curva - Macintosh - No 3 Dimensoes: Comp

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	02/09/2024 - 15:23:08	MD	MD	1,00	R\$2.050,00	R\$ 2.050,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:36:57	INFANTIL	MD	1,00	R\$791,00	R\$ 791,00	Sim

0051 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 09:54:38	NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	200,00	R\$12,50	R\$ 2.500,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 16:44:54	BISNAGA	PHARLAB	200,00	R\$9,45	R\$ 1.890,00	Sim

0052 - MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETR ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEO TAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 10:01:23	EXBOM	EXBOM	10,00	R\$133,20	R\$ 1.332,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/09/2024 - 09:54:09	Termohigrometro	JProlab	10,00	R\$133,00	R\$ 1.330,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:29	KLX	KLX	10,00	R\$85,00	R\$ 850,00	Sim
Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	01.808.192/0001-20	03/09/2024 - 07:35:36	THU200	Unity	10,00	R\$100,00	R\$ 1.000,00	Sim

0053 - MELOXICAM 15 MG/1,5 ML- SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA 1,5 ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:30:39	AMP	EURO	500,00	R\$7,60	R\$ 3.800,00	Sim

0054 - MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:13:09	HSP2003 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	1,00	R\$335,00	R\$ 335,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:29	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$415,80	R\$ 415,80	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:55:08	S0240	SALUTEM	1,00	R\$335,60	R\$ 335,60	Sim
TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	43.837.380/0001-26	02/09/2024 - 18:48:54	FAB PROPRIA (isento de Registro)	FAB PROPRIA	1,00	R\$335,60	R\$ 335,60	Sim

0055 - MESA DE EXAMES - Mesa para Exames Clinicos produzidos em formica texturizada, revestimento interno branco, gavetas em PVC e pes exclusivos. Movel moderno com amplo armario e 4 gavetas. Estofado com espuma especial indeformavel, revestido em courvin de alta qualidade. Cabeceira regulavel. Suporte para lencol de papel. Pes regulaveis, MDF Branco.CARACTERISTICAS:Movel moderno com amplo armario e 4 gavetas. Estofado com espuma especial indeformavel, revestido em courvin de alta qualidade.Cabeceira regulavel.Suporte para lencol de papel.Pes regulaveisMDF BrancoDIMENSOES:1,82 x 0,65 x 0,83 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KIENTRO BRASIL LTDA	19.717.870/0001-04	30/08/2024 - 13:22:57	MESA PARA EXAME COM GABINETE	FAB MED	1,00	R\$71.000,00	R\$ 71.000,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:14:38	HSP3001	MARCA PROPRIA	1,00	R\$5.000,00	R\$ 5.000,00	Sim
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	39.323.217/0001-78	02/09/2024 - 15:05:14	S-0443-X	SALUTEM	1,00	R\$71.680,00	R\$ 71.680,00	Sim

0056 - MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas:Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox.Altura minima 0,77m.Altura maxima 1,25m.Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3Peso: 3kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



KIENTRO BRASIL LTDA	19.717.870/0001-04	30/08/2024 - 13:23:39	MESA DE MAYO	IMPERIAL	1,00	R\$551,00	R\$ 551,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:44:41	MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas:A	salutem	1,00	R\$565,00	R\$ 565,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:13:51	HSP2020 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	1,00	R\$560,00	R\$ 560,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:30	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$452,08	R\$ 452,08	Sim
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	39.323.217/0001-78	02/09/2024 - 15:06:08	S-1000-3	SALUTEM	1,00	R\$565,00	R\$ 565,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:37:26	MAYO	LIFENOX	1,00	R\$565,00	R\$ 565,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:48:04	OLI130	OLIMEDIC	1,00	R\$565,00	R\$ 565,00	Sim
TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	43.837.380/0001-26	02/09/2024 - 18:49:30	FAB PROPRIA (Isento de Registro)	FAB PROPRIA	1,00	R\$565,00	R\$ 565,00	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 19:59:23	Patmos	Patmos	1,00	R\$415,00	R\$ 415,00	Sim

0057 - MESA GINECOLOGICA - Mesa de exames ginecologicos estofadaESTRUTURA DA BASE: Construida em Aco SAE 1020, tubo redondo 1 1/4 X 1,06 mm, com gaveta.LEITO: Dividido em tres partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em couro.DIMENSOES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm.ACABAMENTO: Pintura eletrostatica (po) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pes com ponteiras em PVC.EMBALAGEM: Papelao reforcado, nas respectivas dimensoes: Altura = 890 mm, Largura = 600 mm,Comprimento = 1200 mm.CONTEUDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta coxa com haste em AcoCarbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostatica.PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg.CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:15:07	HSP1019 82253700006	MARCA PROPRIA	1,00	R\$2.420,00	R\$ 2.420,00	Sim
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	39.323.217/0001-78	02/09/2024 - 15:07:18	S-0981	SALUTEM	1,00	R\$2.436,67	R\$ 2.436,67	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 20:01:29	Renascer RN04022	Renascer	1,00	R\$1.580,00	R\$ 1.580,00	Sim

0058 - MESA PARA COMPUTADOR Especificacoes sugeridas: Material de confeccao/Gavetas; Madeira ou MDF ou Similar/ de 01 a 02 gavetas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	29/08/2024 - 09:36:46	MESA COMPUTADOR	MARANELLO	1,00	R\$643,97	R\$ 643,97	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:54	MESA PARA COMPUTADOR	LORENZZO	1,00	R\$643,00	R\$ 643,00	Sim

0059 - MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	29/08/2024 - 09:37:29	MESA IMPRESSORA	MARANELLO	1,00	R\$304,80	R\$ 304,80	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:54	MESA PARA IMPRESSORA	LORENZZO	1,00	R\$304,00	R\$ 304,00	Sim
MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	02/09/2024 - 22:13:49	Masticol Pc310031	Masticol Pc310031	1,00	R\$135,00	R\$ 135,00	Sim

0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:54	1200VA	TSSHARA	3,00	R\$1.380,00	R\$ 4.140,00	Sim
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	47.920.620/0001-02	30/08/2024 - 15:56:01	SMS	SMS	3,00	R\$1.380,00	R\$ 4.140,00	Sim
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001-02	02/09/2024 - 14:37:56	600VA	forceline	3,00	R\$1.380,00	R\$ 4.140,00	Sim
INFOTRON LTDA	49.961.504/0001-67	02/09/2024 - 15:47:08	attiv	intelbras	3,00	R\$1.380,00	R\$ 4.140,00	Sim
INCOTECH COMPANY LTDA	22.816.315/0001-44	02/09/2024 - 17:55:58	REF: 4402	TS-SHARA	3,00	R\$1.380,99	R\$ 4.142,97	Sim
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	02/09/2024 - 20:37:46	1200BS	CR ENERGIA	3,00	R\$1.381,00	R\$ 4.143,00	Sim
R V BORGES	48.302.548/0001-12	02/09/2024 - 21:55:50	UPS 1200VA	GOLDENTEC	3,00	R\$1.380,99	R\$ 4.142,97	Sim
MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	02/09/2024 - 22:13:49	Philips 50" DLED 4K UHD 50PUG7408	Philips 50" DLED 4K UHD 50PUG7408	3,00	R\$3.151,00	R\$ 9.453,00	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	03/09/2024 - 07:09:58	EASYWAY	RAGTECH	3,00	R\$1.380,00	R\$ 4.140,00	Sim
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	08.692.456/0001-71	03/09/2024 - 07:42:06	1200VA/BIVOLT	FORCE LINE	3,00	R\$1.350,00	R\$ 4.050,00	Sim

0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopia Recarregavel Descrição: Dispositivo de elevada performance e igualável qualidade. Iluminação direta através de lâmpada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiáveis sem distorções da cor do tecido. Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência a impactos e corrosões e superior durabilidade. Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Características: Iluminação LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas. Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado. Óptica selada livre de poeira. Cabo recarregável em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automática e otimização da vida útil da bateria. Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 15:05:46	OMNI LED R+CARREGADOR ZMNI	MD	1,00	R\$1.496,60	R\$ 1.496,60	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 09:50:49	OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopia Recarregav	MACROSUL / MD	1,00	R\$1.496,60	R\$ 1.496,60	Sim
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	02/09/2024 - 15:17:02	MD Omni 3000 R com carregador Mesa	MD Omni 3000 R com carregador Mesa	1,00	R\$1.496,60	R\$ 1.496,60	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:38:05	OMNI3000	MD	1,00	R\$1.496,00	R\$ 1.496,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:51:42	OMINI3000	MD	1,00	R\$1.496,60	R\$ 1.496,60	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 17:19:44	OMNI LED	MD2.5V	1,00	R\$1.496,00	R\$ 1.496,00	Sim
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.068.320/0001-32	02/09/2024 - 19:33:25	BR-400-103/ 80901110034	DOCTOR DEVICES / DOCTOR DEVICES - PAQUIS	1,00	R\$1.496,00	R\$ 1.496,00	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 20:00:24	MD Omni 3000	MD	1,00	R\$1.150,00	R\$ 1.150,00	Sim
MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	02/09/2024 - 22:13:49	Vinik Stf-10	Vinik Stf-10	1,00	R\$255,00	R\$ 255,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	03/09/2024 - 07:28:03	MD 3000 OF + Carregador	MD Omni 3000 OF + Carregador	1,00	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim

0062 - OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscopia LED completo, com Cabo e Espelhos: Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeça. Elimina completamente qualquer reflexo; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Flexibilidade e fácil manutenção; Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10



especulos descartaveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm;Cabo a pilhas, ergonomico com ranhuras verticais;Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso;Conexao superior e tampa inferior com rosca metalica, sem desgaste e facil reposicao das pilhas.Descricao: - Otoscopia moderna com iluminacao LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lampada Xenon halogena; nao requer troca de LED ou lampada; - Controle Termico do LED que garante potente iluminacao constante durante toda sua vida util; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogenea garante excelente reproducao de cor - Temperatura de cor de 4000K, indice de reproducao de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geracao de calor que permite um exame mais confortavel para o paciente e usuario; - Design moderno e ergonomico; - Iluminacao por Fibra Optica distal (F.O.) com lampada LED, garante um campo de visualizacao livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminacao homogenea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos; - Janela de visualizacao com ampliacao de 3x, superficie interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nitidas; - Lente de visualizacao giratoria integrada ao Otoscopia. Permitindo facilmente a instrumentacao e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos;- Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 especulos. Sendo 5 unid

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 15:06:54	OMNI 3000 LED	MD	2,00	R\$716,98	R\$ 1.433,96	Sim
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41.932.099/0001-47	30/08/2024 - 08:49:00	OMNI3000 - FIBRA OPTICA/LED	MD/MACROSUL	2,00	R\$716,50	R\$ 1.433,00	Sim
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	02/09/2024 - 13:11:11	OMNI 3100	MACROSUL	2,00	R\$716,00	R\$ 1.432,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:19:12	UNID	MIKATOS	2,00	R\$716,98	R\$ 1.433,96	Sim
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	02/09/2024 - 15:17:44	MD Omni 3100	MD Omni 3100	2,00	R\$716,98	R\$ 1.433,96	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:38:31	PORTATIL	MIKATOS	2,00	R\$716,00	R\$ 1.432,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:47:21	LED	MIKATOS	2,00	R\$716,98	R\$ 1.433,96	Sim
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.068.320/0001-32	02/09/2024 - 19:34:07	BR- BR-101-105 80901110035	DOCTOR DEVICES / DOCTOR DEVICES - PAQUIS	2,00	R\$716,00	R\$ 1.432,00	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 20:02:42	MD	MD	2,00	R\$386,00	R\$ 772,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	03/09/2024 - 07:28:37	MD Omni 3000 OT LED	MD Omni 3000 OT LED	2,00	R\$600,00	R\$ 1.200,00	Sim

0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO.PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA.DIMENSÕES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm.*CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg.*CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADEIRA OU CARRINHO PALETEIRO: 800kg.PESO:8,5kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	21.137.143/0001-10	16/08/2024 - 13:50:56	CBHT-2	CENTRAL BRASIL	15,00	R\$133,30	R\$ 1.999,50	Sim
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001-02	25/08/2024 - 10:43:34	Plástico 120X100x15cm 2000Kg Preto	eldorado	15,00	R\$536,00	R\$ 8.040,00	Sim
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 10:00:08	ELDORADO	ELDORADO	15,00	R\$536,00	R\$ 8.040,00	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:54	PALLETS	ELO	15,00	R\$536,00	R\$ 8.040,00	Sim
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	47.920.620/0001-02	30/08/2024 - 15:56:58	SB PALLET	SB PALLET	15,00	R\$536,00	R\$ 8.040,00	Sim
INFOTRON LTDA	49.961.504/0001-67	02/09/2024 - 15:48:40	eko pallat	llar plastico	15,00	R\$536,00	R\$ 8.040,00	Sim
ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	19.680.004/0001-96	02/09/2024 - 16:43:20	AG02 19 KG	AGRIPLAS	15,00	R\$536,00	R\$ 8.040,00	Sim
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	02/09/2024 - 20:37:47	TECNOTRI	TECNOTRI	15,00	R\$536,55	R\$ 8.048,25	Sim
J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001-54	03/09/2024 - 07:33:52	pallet	larplastico	15,00	R\$536,55	R\$ 8.048,25	Sim



0064 - PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 10:09:40	NS	NS	500,00	R\$16,10	R\$ 8.050,00	Sim
DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34.180.445/0001-12	30/08/2024 - 14:46:34	NATURAL 70 X 50	DESCARBOX	500,00	R\$16,10	R\$ 8.050,00	Sim
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	20.403.805/0001-93	30/08/2024 - 19:28:21	70 x 50	flexpell	500,00	R\$16,10	R\$ 8.050,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	31/08/2024 - 10:00:16	PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m	FLEXPELL	500,00	R\$16,10	R\$ 8.050,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/09/2024 - 09:57:21	70x50	Cipel	500,00	R\$16,00	R\$ 8.000,00	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	02/09/2024 - 13:27:30	DESCARBOX	DESCARBOX	500,00	R\$14,18	R\$ 7.090,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:40:41	UNID	FLEXPELL/NATURA	500,00	R\$16,10	R\$ 8.050,00	Sim
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	39.323.217/0001-78	02/09/2024 - 15:08:27	BR COMUM	COMPAPPEL	500,00	R\$16,10	R\$ 8.050,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 17:04:40	STAR PAPER	STAR PAPER	500,00	R\$29,00	R\$ 14.500,00	Sim
JRA HOSPITALAR LTDA	37.252.719/0001-20	02/09/2024 - 21:17:49	ALICE	ALICE	500,00	R\$16,00	R\$ 8.000,00	Sim
J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001-54	03/09/2024 - 07:41:41	70x50	compapel	500,00	R\$16,10	R\$ 8.050,00	Sim

0065 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML- SOL. INJETAVEL- AMPOLA 2ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:32:37	AMP	HYPOLABOR	3.000,00	R\$3,93	R\$ 11.790,00	Sim

0066 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 09:56:10	CRISTALIA	CRISTALIA	20,00	R\$104,00	R\$ 2.080,00	Sim
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	02/09/2024 - 14:33:17	PT	NATIVITA	20,00	R\$59,80	R\$ 1.196,00	Sim

0067 - SUPORTE DE PAREDE FIXO; PARA TVS 32 A 63 POLEGADAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001-02	25/08/2024 - 10:42:10	fixo tv 75	brasforma	1,00	R\$250,00	R\$ 250,00	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:54	SUPORTE PARA TV	PIX	1,00	R\$190,00	R\$ 190,00	Sim
INCOTECH COMPANY LTDA	22.816.315/0001-44	02/09/2024 - 17:55:58	FK 310S	FORTREK	1,00	R\$255,43	R\$ 255,43	Sim
R V BORGES	48.302.548/0001-12	02/09/2024 - 21:56:59	UNIVERSAL	BRASFORMA	1,00	R\$255,43	R\$ 255,43	Sim

0068 - SUPORTE PARA CPU GABINETE COM REGULAGEM COM RODIZIO COR: PRETO; BASE PLASTICA COM RODIZIOS;



COMPATIVEL COM GABINETES AT E ATX; PERMITE AJUSTES PARA GABINETES DE DIFERENTES TAMANHOS; ESPACO INTERNO AJUSTAVEL APROXIMADO DE 15,5 A 22,5CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INCOTECH COMPANY LTDA	22.816.315/0001-44	02/09/2024 - 17:55:58	SC-20BK	C3TECH	3,00	R\$135,49	R\$ 406,47	Sim

0069 - SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estavel.Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm.Inox Escovado.Especificacoes Tecnicas:? Base em tubo de inox com 5 pes.? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm.? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm.? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm.? Ajuste de altura atraves abracadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetal.? Modelo com cinco rodizios com diametro 50 mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	02/09/2024 - 10:16:06	HSP2004 82253700005	MARCA PROPRIA	3,00	R\$440,00	R\$ 1.320,00	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	02/09/2024 - 16:05:51	RENASCER	RENASCER	3,00	R\$446,00	R\$ 1.338,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 16:35:07	IMER	IMER	3,00	R\$580,00	R\$ 1.740,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:39:19	PEDESTAL	LIFENOX	3,00	R\$446,00	R\$ 1.338,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:41:30	S1200	SALUTEM	3,00	R\$446,93	R\$ 1.340,79	Sim

0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001-02	25/08/2024 - 10:41:37	smart50 polegadas ambiligth	philips	1,00	R\$3.150,00	R\$ 3.150,00	Sim
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	29/08/2024 - 09:57:18	TOSHIBA	TOSHIBA	1,00	R\$3.151,00	R\$ 3.151,00	Sim
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	30/08/2024 - 10:36:54	SOPUG7	PHILIPS	1,00	R\$3.150,00	R\$ 3.150,00	Sim
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	47.920.620/0001-02	30/08/2024 - 15:57:26	PHILLPS	PHILLPS	1,00	R\$3.151,52	R\$ 3.151,52	Sim
VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.287.699/0001-01	01/09/2024 - 20:40:37	ar	hq	1,00	R\$3.151,52	R\$ 3.151,52	Sim
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	02/09/2024 - 11:40:04	TL067M	MULTILASER	1,00	R\$3.151,52	R\$ 3.151,52	Sim
INFOTRON LTDA	49.961.504/0001-67	02/09/2024 - 15:49:58	50CU7700	samsung	1,00	R\$3.151,00	R\$ 3.151,00	Sim
INCOTECH COMPANY LTDA	22.816.315/0001-44	02/09/2024 - 17:55:58	50RK8600	SEMP	1,00	R\$3.151,52	R\$ 3.151,52	Sim
COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	40.394.327/0001-00	02/09/2024 - 21:56:08	HQ HQSTV50NK	HQ HQSTV50NK	1,00	R\$2.533,64	R\$ 2.533,64	Sim
R V BORGES	48.302.548/0001-12	02/09/2024 - 22:01:45	50"	HQ	1,00	R\$3.151,52	R\$ 3.151,52	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	03/09/2024 - 07:10:50	HQS50	HQ	1,00	R\$3.151,00	R\$ 3.151,00	Sim

0071 - ULTRASOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional.Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling).LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho.Recipiente para bicarbonato.Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED.Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes.Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento.Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes.Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao.Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento.Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia.Facil limpeza e desinfeccao.Ultrassom: Pode ser utilizado em procedimentos sem agua.Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante.Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra.Jato de bicarbonato:Peca de mao removivel e autoclavavel.Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao.Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas.Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao).Especificacoes Tecnicas:Protecao contra choque eletrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B.Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz.Modos de operacao: Nao



continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minuto. Capacidade de Líquido (reservatório Bomba Peristáltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Cerâmica piezoelétrica. Tensão de Alimentação: 127V~/ 220V~ (Bivolt) Frequência de entrada: 50/60 Hz. Potência: 60VA. Pressão de entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso líquido: 4 kg. Pes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/08/2024 - 15:03:39	BIOSCALER CB	PRO X	2,00	R\$2.772,03	R\$ 5.544,06	Sim
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	26.729.755/0001-15	30/08/2024 - 11:49:41	KONDENTECH-Ultrassom+Jato de Bicarbonato	KONDENTECH-Ultrassom+Jato de Bicarbonato	2,00	R\$2.772,03	R\$ 5.544,06	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/09/2024 - 09:58:53	Sonic Prime	Ecel	2,00	R\$2.600,00	R\$ 5.200,00	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	02/09/2024 - 12:01:41	PRIME PUMP - ANVISA 80349600008	DENTEMED/ DENTEMED	2,00	R\$2.770,00	R\$ 5.540,00	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	02/09/2024 - 14:57:17	KONDEN	SCALERJETJET PUMP LED	2,00	R\$2.750,00	R\$ 5.500,00	Sim
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	02/09/2024 - 15:24:25	ALLIAGE/SAEVO SONIC DUO	ALLIAGE/SAEVO SONIC DUO	2,00	R\$3.746,00	R\$ 7.492,00	Sim
Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	21.552.695/0001-94	02/09/2024 - 15:47:53	ECEL / SONIC	ECEL / SONIC	2,00	R\$2.772,03	R\$ 5.544,06	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	02/09/2024 - 16:39:49	BIOSCALER	ORTUS	2,00	R\$2.772,00	R\$ 5.544,00	Sim
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	02/09/2024 - 16:51:34	DENTEMED	DENTEMED	2,00	R\$2.770,00	R\$ 5.540,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/09/2024 - 16:53:08	SCALERJET	KONDENTECH	2,00	R\$2.772,03	R\$ 5.544,06	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	02/09/2024 - 16:58:41	PROX	BIOSCALER	2,00	R\$2.750,00	R\$ 5.500,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	03/09/2024 - 07:29:13	Dabi Neo	Profi Dabi Neo	2,00	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Sim

0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFOGICA Especificações técnicas mínimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolução e matriz ativa, ajuste de altura e rotação independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rígido maior que 500 Gb; - No mínimo 03 (três) portas ativas para transdutores simultâneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para análise da velocidade de fluxo; - Modos possíveis de operação: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparação de cor; - Colorização de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisão de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimização automática de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formação de banco e arquivamento de imagens; - Cálculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informações por paciente; - Softwares para aplicações em cardiologia strain rate (adulto, pediátrico, ecg, doppler contínuo cw), imagem geral (abdômen, pequenas partes, próstata, músculo esquelético, função), vascular (carótida, transcraniano e vascular abdominal e periférico, doppler cw/pw, ecg), obstetria/ginecologia (obstetria, ginecologia, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de cálculo e medidas em aplicações cardíacas, vasculares, ortopédicas, urológica, tireoide, obstétricas e ginecológicas, todos os pacotes devem incluir cálculos, análises e relatórios configuráveis; - Capacidade de composição espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no mínimo 30 mm; - Capacidade de medir distância, área, tempo, volume, frequência cardíaca; - Gravacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Med Shop Comercio de Produtos Médicos Ltda	39.309.927/0001-43	03/09/2024 - 07:52:32	CONSONA N7T	SHENZHEN MINDRAY	1,00	R\$124.000,00	R\$ 124.000,00	Não
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	12.246.862/0001-88	02/09/2024 - 09:57:22	X2	VINNO/VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD.	1,00	R\$124.000,00	R\$ 124.000,00	Não
HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	30.749.060/0001-72	02/09/2024 - 12:00:44	CBIT4	CHISON	1,00	R\$124.000,00	R\$ 124.000,00	Sim



CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	10.769.989/0001-56	02/09/2024 - 14:35:33	VIV 20	FUNDAMENTAL / WUHAN ZONCARE	1,00	R\$124.000,00	R\$ 124.000,00	Sim
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.993.698/0005-30	02/09/2024 - 16:16:18	APOGEE 5300 ELITE	SIUI	1,00	R\$152.600,00	R\$ 152.600,00	Não
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	02/09/2024 - 16:59:01	VINNO	X1	1,00	R\$124.000,00	R\$ 124.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Med Shop Comercio de Produtos Médicos Ltda	39.309.927/0001-43	60 dias
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	08.692.456/0001-71	60 dias
Friosmil Refrigeração e Transporte Ltda	39.343.199/0001-96	60 dias
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	60 dias
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	60 dias
Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	01.808.192/0001-20	90 dias
Sandro Vilmar Pires Me	09.253.952/0001-91	60 dias
D Berlato & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	60 dias
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	60 dias
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	12.246.862/0001-88	90 dias
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	26.729.755/0001-15	60 dias
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	60 dias
ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	19.680.004/0001-96	60 dias
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	60 dias
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	060 dias
CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	10.769.989/0001-56	60 dias
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31.030.858/0001-22	60 dias
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	60 dias
bd informática Ltda	32.109.914/0001-81	090 dias
DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34.180.445/0001-12	60 dias
CS REI DO PLASTICO EIRELI	30.060.599/0001-10	60 dias
LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	08.704.069/0001-08	60 dias
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.068.320/0001-32	60 dias
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	90 dias
DENT MEDIC LTDA	08.223.462/0001-80	60 dias
J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001-54	90 dias
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	60 dias
IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	90 dias
KIENTRO BRASIL LTDA	19.717.870/0001-04	60 dias
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	20.403.805/0001-93	60 dias
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	60 dias
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	60 dias
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	60 dias
INCOTECH COMPANY LTDA	22.816.315/0001-44	60 dias
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	60 dias
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	60 dias
COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	40.394.327/0001-00	60 dias
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	26.965.679/0001-47	60 dias
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	39.323.217/0001-78	90 dias
TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	41.011.821/0001-00	360 dias
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	90 dias
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	60 dias
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	60 dias
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	60 dias



FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	60 dias
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	60 dias
Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	21.552.695/0001-94	60 dias
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	60 dias
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	60 dias
JRA HOSPITALAR LTDA	37.252.719/0001-20	60 dias
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	21.137.143/0001-10	60 dias
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	47.920.620/0001-02	60 dias
MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	90 dias
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.993.698/0005-30	120 dias
HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	30.749.060/0001-72	120 dias
ELITH INFORMATICA LTDA	44.450.107/0001-07	60 dias
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	60 dias
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41.932.099/0001-47	60 dias
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	60 dias
VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.287.699/0001-01	60 dias
FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	45.725.803/0001-41	60 dias
DELTACRUX LTDA	27.069.829/0001-05	60 dias
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44	60 dias
INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	37.052.250/0001-85	60 dias
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	52.504.817/0001-09	60 dias
INFOTRON LTDA	49.961.504/0001-67	60 dias
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	60 dias
FARMACIA TRUZZI LTDA	40.801.743/0001-85	60 dias
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.079.425/0001-02	60 dias
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	60 dias
SYMA SOLUCOES LTDA	46.192.487/0001-52	60 dias
54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA	54.209.506/0001-34	60 dias
FALCÃO ELETRO LTDA	53.881.373/0001-85	60 dias
SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	47.702.009/0001-08	60 dias
ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001-00	60 dias
RC LICITACOES LTDA	49.255.881/0001-80	60 dias
MRM HOSPITALAR LTDA	20.920.517/0001-06	60 dias
ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	55.309.667/0001-62	60 dias
TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	43.837.380/0001-26	60 dias
R V BORGES	48.302.548/0001-12	60 dias
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	120 dias
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	60 dias
CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	55.268.986/0001-77	60 dias
COMERCIAL MERLO LTDA	35.011.492/0001-03	60 dias
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	60 dias

Lances Enviados

0001 - ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 09:41:48	4,50 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
02/09/2024 - 14:20:30	1,54 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:30:21	1,53	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:31:23	1,50 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0002 - APARELHO CONJUGADO ULTRASSOM PIEZOELETRICO APARELHO CONJUGADO ULTRASSOM PIEZOELETRICO PARA PROFILAXIA DO CALCULO E JATO DE BICARBONATO DE SODIO PARA REMOCAO DO BIOFILME NAO MINERALIZADO.*INDICADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA EM ODONTOLOGIA.*CORPO



CONFECIONADO EM ABS COM DESIGN VERTICAL, OFERECE RESISTENCIA ESTRUTURAL E EQUILIBRIO.*CIRCUITO ELETRONICO LOCALIZADO ATRAS DO PAINEL FRONTAL.* PAINEL COM CONTROLES DO SISTEMA ERGONOMICAMENTE DESENHADOS.*DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNCAO ESTA ACIONADA: PERIO, ENDO, DENTISTICA, BOMBA PERISTALTICA OU JATO DE BICARBONATO.*TANQUE DO RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO REMOVIVEL.*PRESSAO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI.*TENSAO: 127V A 220V (BIVOLT).*POTENCIA: 36 A 60(W).* FREQUENCIA DE ENTRADA: 50 A 60Hz.*FREQUENCIA DE ULTRASOM: 30.000Hz.*GAGRANTIA: 12 MESES.*ACOMPANHA 3 PONTEIRAS (2 SUBGENGIVAI E 1 SUPRAGENGIVAL).

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/08/2024 - 13:53:11	5.300,00 (proposta)	08.223.462/0001-80 - DENT MEDIC LTDA	Válido
28/08/2024 - 14:03:21	5.315,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
30/08/2024 - 11:51:01	5.315,00 (proposta)	26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 11:51:34	2.770,00 (proposta)	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 13:27:27	4.696,00 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 14:45:30	5.300,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
02/09/2024 - 15:24:25	5.315,00 (proposta)	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:59:15	5.315,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 22:42:36	5.315,00 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido
03/09/2024 - 08:07:34	2.700,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:08:28	2.680,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:10:12	2.450,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:11:30	2.430,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:20:20	2.429,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:20:38	2.420,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:20:53	2.410,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:04	2.400,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:21:09	2.390,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:16	5.299,99	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:17	4.695,99	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:21:22	4.695,98	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:21:25	4.695,97	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:21:28	4.695,96	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:21:31	4.695,95	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:21:34	4.695,94	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:21:37	4.695,93	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:21:40	4.695,92	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:21:43	4.695,91	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:21:45	4.695,90	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:21:48	4.695,89	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:21:49	2.380,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:21:51	4.695,88	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido



03/09/2024 - 08:21:54	4.695,87	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:21:57	4.695,86	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:00	4.695,85	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:02	4.695,84	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:03	2.370,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:05	4.695,83	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:09	4.695,82	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:12	4.695,81	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:16	4.695,80	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:17	4.695,79	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:19	4.695,78	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:20	4.695,77	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:22	4.695,76	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:23	4.695,75	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:24	4.695,74	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:26	4.695,73	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:27	4.695,72	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:29	4.695,71	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:31	4.695,70	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:31	2.350,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:22:32	4.695,69	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:34	4.695,68	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:38	4.695,67	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:39	4.695,66	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:41	4.695,65	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:42	4.695,64	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:44	4.695,63	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:48	2.340,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:49	4.695,62	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:54	4.695,61	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:54	4.695,60	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:56	4.695,59	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:22:57	4.695,58	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:59	4.695,57	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:23:00	4.695,56	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:23:02	4.695,55	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:23:03	4.695,54	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:23:05	4.695,53	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:23:06	4.695,52	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:23:08	4.695,51	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:23:11	4.695,50	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:23:13	4.695,49	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 08:23:19	4.695,48	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido



03/09/2024 - 08:23:22	2.300,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:23:36	2.290,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:24:22	1.690,00 (lance oculto)	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:45	1.980,00 (lance oculto)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:48:31	1.600,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido

0003 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (A x L x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A). Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/08/2024 - 10:22:51	4.000,00 (proposta)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:36:53	4.107,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 15:53:02	4.100,00 (proposta)	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
30/08/2024 - 16:19:23	4.107,80 (proposta)	08.704.069/0001-08 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	Válido
30/08/2024 - 17:31:53	4.107,80 (proposta)	55.309.667/0001-62 - ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	Válido
01/09/2024 - 20:39:34	4.107,80 (proposta)	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
02/09/2024 - 12:49:24	4.107,80 (proposta)	39.343.199/0001-96 - Friosmil Refrigeração e Transporte Ltda	Válido
02/09/2024 - 15:37:44	4.107,00 (proposta)	49.961.504/0001-67 - INFOTRON LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:42:39	4.107,80 (proposta)	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
02/09/2024 - 20:00:55	2.359,44 (proposta)	53.881.373/0001-85 - FALCÃO ELETRO LTDA	Válido
02/09/2024 - 21:53:07	4.107,80 (proposta)	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 06:24:06	4.107,80 (proposta)	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:00:07	4.107,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 07:18:05	3.500,00 (proposta)	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:06:51	2.049,99	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:06:54	2.350,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:07:05	2.048,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:07:07	2.285,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:07:20	2.045,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:07:30	2.700,00	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 08:09:02	2.044,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:11:21	2.100,00	08.704.069/0001-08 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	Válido
03/09/2024 - 08:15:54	2.284,99	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 08:17:15	2.700,00	39.343.199/0001-96 - Friosmil Refrigeração e Transporte Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:17:41	2.349,00	53.881.373/0001-85 - FALCÃO ELETRO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:17:55	2.699,00	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 08:18:26	2.040,00	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:19:14	2.600,00	55.309.667/0001-62 - ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:19:19	2.035,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:19:35	2.034,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:20:25	2.030,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:20:53	2.450,00	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:20:54	2.000,00	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:17	1.999,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:20	1.999,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:32	1.998,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:37	1.997,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:38	1.998,00	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:53	2.000,00	08.704.069/0001-08 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	Válido
03/09/2024 - 08:21:56	1.990,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:27	1.989,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:48	1.987,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:49	1.988,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:55	1.985,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:18	1.983,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:18	2.550,00	39.343.199/0001-96 - Friosmil Refrigeração e Transporte Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:23:31	1.982,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:57	1.980,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:24:05	1.981,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:24:20	1.979,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:24:29	1.979,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:25:13	1.975,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:25:44	1.968,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:26:18	1.967,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:26:34	1.950,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:19	1.949,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:28:16	1.889,99 (lance oculto)	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:28:21	1.900,00 (lance oculto)	08.704.069/0001-08 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	Válido



0004 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruído Unidade interna: 44dB. Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeração Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/08/2024 - 10:23:50	4.140,00 (proposta)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:36:53	4.140,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 15:53:33	4.100,00 (proposta)	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
30/08/2024 - 16:19:59	4.141,00 (proposta)	08.704.069/0001-08 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	Válido
30/08/2024 - 17:32:59	4.141,80 (proposta)	55.309.667/0001-62 - ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	Válido
01/09/2024 - 20:39:55	4.141,80 (proposta)	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
02/09/2024 - 12:50:11	4.141,80 (proposta)	39.343.199/0001-96 - Friosmil Refrigeração e Transporte Ltda	Válido
02/09/2024 - 15:38:25	4.141,00 (proposta)	49.961.504/0001-67 - INFOTRON LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:43:03	4.141,80 (proposta)	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
02/09/2024 - 20:03:10	2.524,39 (proposta)	53.881.373/0001-85 - FALCÃO ELETRO LTDA	Válido
02/09/2024 - 20:37:47	4.141,80 (proposta)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
02/09/2024 - 21:54:15	4.141,80 (proposta)	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 06:24:17	4.141,80 (proposta)	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:01:04	4.141,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 07:18:29	4.000,00 (proposta)	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:06:59	2.279,99	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:07:17	2.275,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:07:30	2.570,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:07:37	2.274,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:07:50	2.835,00	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 08:09:05	2.273,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:11:28	2.300,00	08.704.069/0001-08 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	Válido
03/09/2024 - 08:15:57	2.524,38	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:17:23	2.800,00	39.343.199/0001-96 - Friosmil Refrigeração e Transporte Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:18:22	2.523,00	53.881.373/0001-85 - FALCÃO ELETRO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:18:24	2.522,99	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:18:32	2.270,00	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:19:04	3.200,00	55.309.667/0001-62 - ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:19:18	2.799,00	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido



03/09/2024 - 08:19:23	2.262,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:19:43	2.260,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:20:27	2.255,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:20:45	2.250,00	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:02	2.950,00	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:20	2.522,98	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:22	2.522,97	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:24	2.222,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:25	2.522,96	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:28	2.522,95	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:31	2.522,94	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:32	2.200,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:34	2.522,93	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:36	2.522,92	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:39	2.522,91	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:40	2.199,99	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:42	2.522,90	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:46	2.522,89	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:46	2.198,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:48	2.522,88	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:49	2.522,87	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:51	2.522,86	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:52	2.522,85	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:54	2.522,84	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:57	2.522,83	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:00	2.522,82	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:00	2.200,00	08.704.069/0001-08 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	Válido
03/09/2024 - 08:22:01	2.195,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:20	2.193,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:33	2.190,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:36	2.192,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:42	2.189,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:05	2.187,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:32	2.150,00	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:35	2.750,00	39.343.199/0001-96 - Friosmil Refrigeração e Transporte Ltda	Válido



03/09/2024 - 08:23:42	2.186,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:54	2.149,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:24:02	2.150,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:24:08	2.145,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:24:08	2.149,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:24:28	2.143,00	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:24:37	2.142,00	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:26:07	2.049,99 (lance oculto)	49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:26:07	2.100,00 (lance oculto)	08.704.069/0001-08 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	Válido
03/09/2024 - 08:26:15	1.899,00 (lance oculto)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:26:41	2.091,00 (lance oculto)	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:49	2.091,00 (lance oculto)	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido

0005 - ARMARIO - Armario de Aco Altura (cm): 198Largura (cm): 80 Profundidade (cm): 40 Referencia: Armario de Aco c/BandejaPeso Suportado: 30 Kg por Bandeja Numero de Bandejas: 04 Bandejas Ambiente: Escritorio / Deposito e Outros Material das Bandejas: Chapa de aco com reforco na Bandeja Fechadura com 02 chaves / 04 Bandejas / Bandeja reforcada Material da Estrutura: Corpo em Chapa de Aco/ Bandejas reforçadas Corpo (Material): Corpo em Chapa de Aco Reforcado Numero de Bandejas: 04

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 09:39:28	890,00 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:36:53	890,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:07:26	889,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:07:50	880,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:09:27	879,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:09:54	879,80	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:10:27	879,60	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:10:37	879,59	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:12:17	879,50	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:12:45	879,49	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:13:45	879,40	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:14:13	879,39	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:15:10	879,30	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:15:21	879,29	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:16:45	879,20	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:17:33	879,19	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:17:48	879,10	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:18:17	879,09	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:18:35	879,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:20:10	878,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 08:21:10	878,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:13	877,90	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:31	877,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:21:44	876,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:02	876,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:22:18	875,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:12	875,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:32	874,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:42	874,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:24:36	870,00 (lance oculto)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:25:13	867,00 (lance oculto)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0006 - ARQUIVO Especificacao Sugerida: Material de confeccao/Gavetas/ deslizamento da gaveta/Aco/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescopico.

Data	Valor	CNPJ	Situacao
30/08/2024 - 10:36:53	1.320,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:28:00	3.766,67 (proposta)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:29:31	2.235,00 (lance oculto)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07

0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parentodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

Data	Valor	CNPJ	Situacao
28/08/2024 - 11:31:46	4.533,33 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
31/08/2024 - 09:45:53	4.533,33 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 11:25:45	4.533,33 (proposta)	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
02/09/2024 - 14:25:35	4.533,00 (proposta)	20.920.517/0001-06 - MRM HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:48:43	4.500,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
02/09/2024 - 15:19:03	4.533,33 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:30:42	4.533,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:31:09	1.620,00 (proposta)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07



02/09/2024 - 16:49:16	4.533,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 16:49:18	4.533,33 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 19:29:20	4.533,00 (proposta)	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:07:17	2.975,23	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:07:57	3.050,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:08:49	1.610,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:10:13	1.609,99	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:11:19	1.610,99	20.920.517/0001-06 - MRM HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:11:36	1.600,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:11:38	1.599,99	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:12:06	2.970,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:12:13	1.555,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:12:15	1.554,99	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:13:12	1.550,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:13:14	1.549,99	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:13:32	3.017,52	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:13:55	2.130,00	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:17:43	1.545,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:17:44	1.544,99	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:18:33	1.544,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:18:36	1.543,99	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:19:53	1.515,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:19:56	1.514,99	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:25:15	1.450,00 (lance oculto)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:25:53	855,00 (lance oculto)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:28:33	1.543,00 (lance oculto)	20.920.517/0001-06 - MRM HOSPITALAR LTDA	Válido

0008 - ATADURA DE CREPOM 06cm ATADURA DE CREPOM 06cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 06cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPEÇA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Data Valor CNPJ Situação



30/08/2024 - 19:22:40	0,66 (proposta)	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:52:22	0,66 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
01/09/2024 - 22:31:41	0,38 (proposta)	37.052.250/0001-85 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 09:44:42	0,66 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:39:14	0,66 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:02:54	1,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 07:35:03	0,66 (proposta)	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:06:19	0,36	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:09:52	0,65	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:11:21	0,64	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:12:35	0,54	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:13:50	0,36	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:15:10	0,53	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:23:39	0,52	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido

0009 - ATADURA DE CREPOM 08cm ATADURA DE CREPOM 08cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 08cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/08/2024 - 19:23:24	0,74 (proposta)	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:53:20	0,74 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
01/09/2024 - 22:32:05	0,43 (proposta)	37.052.250/0001-85 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 09:45:08	0,74 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 13:27:28	0,48 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 14:39:54	0,74 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:02:17	1,10 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 07:35:32	0,74 (proposta)	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:06:19	0,40	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:10:37	0,72	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:11:01	0,64	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:12:32	0,47	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:12:43	0,58	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:13:56	0,48	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:15:42	0,56	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 08:21:25	0,46	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:23:50	0,45	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:23:54	0,44	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:24:18	0,44	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:26:57	0,35 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0010 - ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 10:05:04	0,89 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
30/08/2024 - 19:24:32	0,89 (proposta)	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:54:50	0,90 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
01/09/2024 - 22:32:44	0,49 (proposta)	37.052.250/0001-85 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 09:45:39	0,89 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 13:27:28	0,58 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 14:36:28	0,89 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:00:18	1,10 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 07:36:21	0,89 (proposta)	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:06:22	0,47	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:10:35	0,56	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:11:11	0,88	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:13:00	0,72	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:14:03	0,58	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:16:58	0,70	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:20:58	0,85	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
03/09/2024 - 08:21:26	0,55	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:22:59	0,54 (lance oculto)	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:23:27	0,52 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:23:30	0,40 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0011 - ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 10:06:19	1,03 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
30/08/2024 - 19:25:26	1,03 (proposta)	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:56:59	1,04 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido



01/09/2024 - 22:33:10	0,68 (proposta)	37.052.250/0001-85 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 09:46:05	1,03 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 13:27:28	0,73 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 14:37:47	1,03 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:01:27	1,50 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 07:38:32	1,03 (proposta)	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:26:32	0,63	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:10	0,87	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:29:18	1,00	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:32:25	0,86	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:39:52	0,85	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:40:19	0,84	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:41:38	0,67	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:46:29	0,53 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:46:30	0,65 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido

0012 - ATADURA DE CREPOM 20cm ATADURA DE CREPOM 20cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 20cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/08/2024 - 11:03:28	1,15 (proposta)	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 19:26:18	1,15 (proposta)	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:58:00	1,16 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
01/09/2024 - 22:33:40	0,81 (proposta)	37.052.250/0001-85 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 09:46:37	1,15 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 13:27:28	0,92 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 14:38:24	1,15 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:03:37	1,60 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 07:39:11	1,15 (proposta)	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:26:35	0,79	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:26:40	1,05	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:27	1,06	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:31:23	1,04	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:39:18	0,91	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:41:38	0,90	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido



03/09/2024 - 08:42:20	0,89	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:42:21	0,88	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:43:56	0,88	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:43:59	0,87	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 08:47:00	0,68 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0013 - ATADURA DE CREPOM 30cm ATADURA DE CREPOM 30cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 30cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/08/2024 - 19:26:57	1,75 (proposta)	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:58:37	1,75 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
01/09/2024 - 22:34:05	1,27 (proposta)	37.052.250/0001-85 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:37:06	1,75 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:00:52	2,50 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 07:39:44	1,75 (proposta)	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:26:38	1,22	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:37	1,67	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:31:48	1,65	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:39:40	1,61	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:40:48	1,60	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:42:31	1,59	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 08:47:43	1,57	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:50:02	1,17 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:50:47	1,55 (lance oculto)	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido

0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descricao:O Equipamento autoclave horizontal e um equipamento de esterilizacao que funciona com alimentacao eletrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas eletricos menores mas a eficiencia nao sera a mesma e nao sendo recomendado. Utiliza alta pressao e alta temperatura para eliminar microrganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituicoes de saude, laboratorios e outros ambientes onde exigem niveis rigorosos de assepsia. Informacoes tecnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressao de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;- Temperatura padrao de 121OC;- Frequencia de 50/60 Hz;- Quantidade de agua aproximadamente 250ml;- Tensao: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilizacao: ate 134OC;- Potencia 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposicao ate 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosferica: entre 800 e 1040 hPa (configuravel mediante consulta na fabrica);- Camara: aco inoxidavel AISI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316;- Fecho: triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnicao: silicone vulcanizado;- Bandejas: em aluminio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diametro Camara Ø250, Profundidade camara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Porta construida de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedacao com guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camera de esterilizacao;- Fecho da porta de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de seguranc

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/08/2024 - 13:54:57	6.000,00 (proposta)	08.223.462/0001-80 - DENT MEDIC LTDA	Válido
28/08/2024 - 11:33:11	6.023,43 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido



30/08/2024 - 12:04:16	6.800,00 (proposta)	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 09:48:36	5.980,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 11:26:17	6.023,43 (proposta)	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
02/09/2024 - 11:53:14	6.020,00 (proposta)	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 12:40:28	6.000,00 (proposta)	45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:52:01	6.000,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
02/09/2024 - 15:24:25	6.023,43 (proposta)	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:05:10	6.023,43 (proposta)	26.965.679/0001-47 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:41:18	6.023,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:53:43	6.023,43 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 16:55:56	6.000,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:56:19	6.020,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 22:43:49	6.023,43 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido
03/09/2024 - 07:24:15	6.500,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:26:42	5.999,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:26:57	5.910,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:02	5.970,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:27:07	5.900,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:27:08	5.979,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:11	5.969,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:11	5.400,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:27:15	5.909,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:19	5.890,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:25	5.500,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:34	5.300,00	26.965.679/0001-47 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:38	5.899,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:41	5.499,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido



03/09/2024 - 08:29:38	5.200,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:29:44	5.399,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:29:48	5.300,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 08:29:50	5.299,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:29:57	5.200,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 08:32:07	5.100,00	26.965.679/0001-47 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:32:08	5.199,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:33:17	5.100,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 08:33:35	5.000,00	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:33:41	5.099,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:34:27	4.900,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:34:55	4.910,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 08:34:57	4.999,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:35:32	4.998,00	45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:35:35	4.997,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:36:44	4.850,00	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:36:45	4.909,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:38:15	4.990,00	45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:38:25	4.800,00	26.965.679/0001-47 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:38:30	4.899,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:40:20	4.700,00	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:40:22	4.849,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:40:30	4.909,00	45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:40:40	4.650,00	26.965.679/0001-47 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:40:42	4.799,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:41:19	4.600,00	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido



03/09/2024 - 08:41:25	4.699,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:41:54	4.590,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 08:41:57	4.649,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:41:57	4.550,00	26.965.679/0001-47 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:42:00	4.599,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:42:11	4.500,00	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:42:12	4.589,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:42:29	4.499,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:42:30	4.549,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:42:39	4.440,00	26.965.679/0001-47 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - 03/09/2024 08:43:36
03/09/2024 - 08:42:43	4.499,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:43:09	4.300,00	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:43:10	4.498,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:43:43	4.504,50	26.965.679/0001-47 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:45:13	5.175,00	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:46:57	4.320,00 (lance oculto)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 08:48:27	4.129,00 (lance oculto)	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:48:52	3.510,00 (lance oculto)	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido

0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2024 - 15:39:58	983,00 (proposta)	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:29
28/08/2024 - 11:35:26	983,57 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:20



02/09/2024 - 11:23:51	983,57 (proposta)	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:11:24
02/09/2024 - 14:47:37	900,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:49
02/09/2024 - 16:32:03	368,27 (proposta)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
02/09/2024 - 16:42:51	983,57 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 19:52:35	820,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:11:11
02/09/2024 - 22:44:19	983,00 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:11:35
03/09/2024 - 06:24:35	983,57 (proposta)	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:37
03/09/2024 - 07:03:00	983,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 07:24:39	900,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:11
03/09/2024 - 08:27:30	650,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:20
03/09/2024 - 08:27:40	789,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:11:11
03/09/2024 - 08:29:41	779,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:29:54	645,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:11
03/09/2024 - 08:30:11	770,00	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:29
03/09/2024 - 08:33:41	850,00	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:11:24
03/09/2024 - 08:38:48	680,00	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:29



03/09/2024 - 08:41:15	769,99	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:37
03/09/2024 - 08:41:48	788,99	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:49
03/09/2024 - 08:44:25	644,00 (lance oculto)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Cancelado - Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado. 16/09/2024 13:10:11
03/09/2024 - 08:44:53	265,00 (lance oculto)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07

0016 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto:Altura: 93 cmLargura: 43 cmComprimento: 60cmPeso: 7,9kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/08/2024 - 10:26:24	394,00 (proposta)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:37:48	398,87 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:29:28	398,87 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:04:04	394,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:27:49	393,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:51	393,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:28:02	392,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:29:53	349,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:35:17	349,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:36:04	329,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:36:18	329,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:37:55	328,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:38:48	327,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:39:36	327,59	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:40:44	326,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:41:47	358,60	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Válido



03/09/2024 - 08:51:57	263,24 (lance oculto)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:52:01	227,99 (lance oculto)	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:52:04	279,00 (lance oculto)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:52:19	280,00 (lance oculto)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Válido

0017 - BALDE COM PEDAL. - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto:Altura: 93 cmLargura: 43 cmComprimento: 60cmPeso: 7,9kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/08/2024 - 10:26:52	394,00 (proposta)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 15:54:03	394,00 (proposta)	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:38:41	394,66 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:29:28	394,66 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:04:33	394,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:27:53	393,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:27:57	393,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:28:07	392,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:29:56	349,99	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:35:21	349,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:36:11	329,99	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:36:24	329,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:38:00	328,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:38:55	327,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:39:43	327,59	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 08:40:48	326,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:41:10	350,00	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:41:50	358,60	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:48:04	263,24 (lance oculto)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido



03/09/2024 - 08:48:23	269,00 (lance oculto)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:48:23	280,00 (lance oculto)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:48:37	227,99 (lance oculto)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45

0018 - BENZILPENICELINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 09:43:13	20,00 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
30/08/2024 - 11:03:27	10,00 (proposta)	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:22:47	12,52 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:32:40	565,00 (proposta)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:26:50	9,96	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:46:48	6,75 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:47:24	8,35 (lance oculto)	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:47:25	486,00 (lance oculto)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07

0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 10:07:09	820,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 13:27:28	538,27 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 16:33:14	826,93 (proposta)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
02/09/2024 - 16:48:43	826,93 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 18:47:46	826,93 (proposta)	43.837.380/0001-26 - TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
02/09/2024 - 19:53:13	600,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:26:50	819,99	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:27:48	549,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:31:21	539,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:37:14	540,00	43.837.380/0001-26 - TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:46:24	389,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:46:27	442,11 (lance oculto)	43.837.380/0001-26 - TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:46:36	473,68 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido

0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisão, rápida cicatrização e garantindo o máximo em resultados estéticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 pcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de



líquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saída: 120 watts;- Precisão de 1watt para cada modo de operação;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova d'água (grau de proteção IPX7);- Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativação;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automático 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequência de trabalho: 490kHz;- Grau de proteção

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 11:37:06	15.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
02/09/2024 - 15:49:04	8.963,66 (proposta)	21.552.695/0001-94 - Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	Válido
02/09/2024 - 16:31:15	8.963,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:33:53	2.436,67 (proposta)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
02/09/2024 - 16:52:20	8.963,66 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 16:56:33	8.950,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 22:47:23	20.000,00 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido
03/09/2024 - 08:28:02	9.900,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:30:22	3.200,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 08:45:42	1.822,00 (lance oculto)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:46:40	6.560,00 (lance oculto)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido

0021 - BRACADEIRA PARA INJECAO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 10:08:07	290,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 13:27:28	178,41 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 14:54:10	297,90 (proposta)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:32:02	297,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:42:11	297,90 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 19:54:01	200,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:56:27	179,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:56:50	169,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:57:26	170,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:02:45	169,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:07:30	256,00	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:10	168,99	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 09:09:19	160,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:09:20	159,99	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido



03/09/2024 - 09:09:30	160,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:18:22	120,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:18:59	157,01 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 09:19:23	108,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido

0022 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1 ML.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 14:23:45	1,49 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0023 - CADEIRA DE ESCRITORIO - GIRATORIA NA COR PRETA, COM ENCOSTO RECLINAVEL, ERGONOMICA, PESO MAXIMO SUPURTADO DE 90 QUILOS, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA E TECIDO, ALTURA AJUSTAVEL, BRACOS DE APOIO COM ALTURA AJUSTAVEL E RODAS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 09:21:58	489,67 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:36:53	489,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 10:08:42	485,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 14:33:00	489,67 (proposta)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:55:58	484,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:58:42	484,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:59:57	484,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:00:51	483,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:02:38	482,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:03:45	481,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:04:19	480,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:05:03	479,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:05:23	479,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:05:57	478,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:07:08	478,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:08:49	477,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:08:54	475,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:07	474,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:18	474,80	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:38	475,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:09:41	474,70	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:51	474,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:11	473,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:27	473,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:43	472,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:11:24	472,89	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 09:11:45	472,80	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:12:25	470,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:06	469,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:34	469,80	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:49	390,00 (lance oculto)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:50	439,00 (lance oculto)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:07	415,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:15:16	400,00 (lance oculto)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0024 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aco dobravel em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais regulaveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de bracos emborrachados escamoteaveisApoio de pes regulaveis, removiveis e rebativeis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macicos ou inflaveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/colete toracico em xSuporte de soroSuporte de oxigenioBolsa prontuarioDimensoes:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 14:56:37	1.143,33 (proposta)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:20:55	2.193,71 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:32:31	1.143,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:54:25	1.143,33 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 09:08:07	1.142,00	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:30	1.100,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:10:22	1.099,00	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:00	1.050,00 (lance oculto)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:02	840,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0025 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aco com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aco.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gas; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui,-cor: preto.- rodizios: duplos em nylon; - relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aco recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 09:25:01	1.098,10 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:36:53	1.098,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 10:09:26	1.095,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 16:34:43	71.680,00 (proposta)	43.134.552/0001-03 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:40:07
03/09/2024 - 08:56:07	1.094,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:58:57	1.094,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:00:06	1.093,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:00:59	1.092,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 09:02:54	1.090,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:03:52	1.089,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:04:35	1.085,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:05:11	1.084,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:05:30	1.083,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:06:07	1.082,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:07:14	1.080,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:08:56	1.079,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:12	1.078,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:49	1.077,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:55	1.079,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:09:57	1.076,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:18	1.075,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:32	1.074,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:51	1.073,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:11:32	1.072,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:11:52	1.072,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:12:48	895,00 (lance oculto)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:12:56	1.009,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:13:21	880,00 (lance oculto)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0027 - CARRO DE CURATIVOS - Carrinho de Aço Inox com Rodízios, Balde e Bacia equipamento versátil e funcional, projetado para atender as demandas de diferentes ambientes, como hospitais, clínicas, laboratórios e áreas médicas. Sua construção em aço inoxidável oferece durabilidade, resistência a corrosão e facilidade de limpeza. Características Principais: - Estrutura em Tubos de Aço Inox: A estrutura do carrinho é fabricada com tubos de aço inoxidável, o que confere resistência, estabilidade e durabilidade ao equipamento. - Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inox: O tampo e a prateleira são construídos com chapas de aço inoxidável, proporcionando uma superfície robusta e higienizável para acomodar equipamentos e materiais. - Gradil em Toda Extensão das Prateleiras: O gradil ao redor das prateleiras contribui para a segurança e estabilidade dos itens armazenados, evitando quedas acidentais. - Rodízios de Plástico: Equipado com rodízios de plástico, o carrinho oferece mobilidade e facilidade de movimentação, permitindo que seja deslocado com facilidade pelo ambiente. - Suporte para Balde e Bacia: O carrinho é projetado com suportes específicos para acomodar balde e bacia, proporcionando um local adequado para a disposição de resíduos ou líquidos. - Acompanha Balde e Bacia Inox: O carrinho é fornecido com balde (litros) e bacia (3 litros) em aço inoxidável, oferecendo uma solução completa para a coleta e descarte de materiais. Especificações: - Dimensões: 1,13 m (comprimento) x 0,48m (largura) x 0,85 m (altura) Aplicações Clínicas: O Carrinho de Aço Inox com Rodízios, Balde e Bacia é ideal para uso em ambientes hospitalares, clínicas, laboratórios e locais que requerem uma superfície organizada e higienizável para acomodar equipamentos, materiais e resíduos. - Durabilidade e Higiene: A construção em aço inoxidável oferece durabilidade e facilidade de limpeza, tornando o carrinho

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 10:10:19	1.610,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 13:27:29	1.028,16 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 14:58:57	1.620,00 (proposta)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:33:04	1.620,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 19:54:47	1.150,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 08:56:51	1.029,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 08:57:05	1.098,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido



03/09/2024 - 09:03:14	1.027,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:08:23	999,00	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:10	998,99	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 09:09:38	900,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:09:42	998,00	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:44	997,99	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 09:10:01	898,00	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:20	899,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:12:02	898,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:13:22	692,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:13:33	680,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:15:53	845,00 (lance oculto)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido

0028 - CARRO MACA SIMPLES - A Maca para Transporte de Paciente com Suporte de Soro em Aço Pintado em Epoxi e um equipamento essencial para o transporte seguro e confortável de pacientes em ambulâncias, hospitais e clínicas. E fabricada em aço de alta qualidade e possui revestimento em pintura epoxi, garantindo resistência e durabilidade. Projetada para suportar pacientes com até 350 kg, proporcionando segurança durante o transporte. Além disso, possui um suporte para soro integrado, que permite a administração de medicamentos e líquidos diretamente na maca, sem a necessidade de deslocar o paciente. A maca conta com rodas giratórias, o que permite um fácil deslocamento em corredores estreitos ou durante manobras. Também possui um sistema de freios para evitar movimentos indesejados durante o transporte. O colchão da maca é fabricado em material macio e confortável, proporcionando ao paciente um transporte mais agradável e seguro. Além disso, pode ser facilmente removido para limpeza e higienização. Esta maca é um equipamento indispensável para hospitais, clínicas e ambulâncias, oferecendo segurança, conforto e praticidade durante o transporte de pacientes. Dimensões: Medidas Montada: (C X L X A): 200 cm x 55 cm x 80 cm Estofado: Densidade - D-28 Capacidade Suportada: 350 kg Peso médio do produto montado: 30 kg Estrutura: Em tubos de aço INOX de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro e suporte para soro. Revestimento: Corino

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 10:10:43	3.750,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 16:37:15	5.800,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 19:55:36	2.000,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 22:55:18	3.766,67 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido
03/09/2024 - 08:57:04	2.001,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:03:53	3.700,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:13:34	1.749,00 (lance oculto)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:40	1.543,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido

0029 - CEFALOTINA SODICA 1G - PO LIOFOLICO SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 14:24:39	6,22 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:11:34	6,21 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 09:47:44	14,00 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46



30/08/2024 - 11:03:27	14,00 (proposta)	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:25:12	14,62 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 18:30:27	14,00 (proposta)	40.801.743/0001-85 - FARMACIA TRUZZI LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:19	13,99	40.801.743/0001-85 - FARMACIA TRUZZI LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:48	13,90 (lance oculto)	40.801.743/0001-85 - FARMACIA TRUZZI LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:56	11,48 (lance oculto)	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:41	12,90 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0031 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1g SOLUCAO INJETAVEL IV (INTRAVENOSA)

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/08/2024 - 11:03:29	7,00 (proposta)	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:26:11	11,16 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 18:31:11	11,00 (proposta)	40.801.743/0001-85 - FARMACIA TRUZZI LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:12:38	6,96	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:32:17	4,75 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:32:27	5,65 (lance oculto)	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido

0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 11:39:14	4.850,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
02/09/2024 - 09:50:53	4.790,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 11:17:56	4.850,00 (proposta)	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
02/09/2024 - 14:42:21	4.850,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
02/09/2024 - 15:12:36	4.850,00 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:40:57	4.850,00 (proposta)	47.702.009/0001-08 - SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:47:46
02/09/2024 - 16:31:55	7.800,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 16:33:27	4.850,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:40:27	4.850,00 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 19:28:05	4.850,00 (proposta)	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido



02/09/2024 - 22:14:24	1.641,00 (proposta)	21.950.818/0001-45 - MARCELO MOURA CANTARELA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:45:40
03/09/2024 - 09:13:15	2.170,00	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:13:37	1.780,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:13:50	1.642,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:14:14	1.700,00	47.702.009/0001-08 - SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:47:46
03/09/2024 - 09:14:41	2.214,50	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:21:33	1.630,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:22:18	1.631,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:22:58	1.631,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:23:50	1.630,01	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:27:44	4.789,99	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 09:33:58	1.590,00 (lance oculto)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:34:00	1.410,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:34:16	1.393,00 (lance oculto)	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:34:51	1.358,00 (lance oculto)	47.702.009/0001-08 - SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:47:46

0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 09:49:51	70,20 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
02/09/2024 - 11:23:58	30,15 (proposta)	52.967.925/0001-00 - ABC FARMACEUTICO LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:38:51
02/09/2024 - 14:26:55	36,70 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:36:39	32,50 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/08/2024 - 14:15:21	13.000,00 (proposta)	08.223.462/0001-80 - DENT MEDIC LTDA	Válido
28/08/2024 - 14:06:51	13.416,67 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
29/08/2024 - 10:03:05	13.416,00 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
02/09/2024 - 09:52:36	12.900,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 11:27:18	13.416,67 (proposta)	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
02/09/2024 - 12:38:50	13.000,00 (proposta)	45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:36:42	13.416,00 (proposta)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



02/09/2024 - 16:55:50	13.416,67 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 16:57:38	13.416,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 20:37:47	13.416,67 (proposta)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
02/09/2024 - 20:56:20	13.400,00 (proposta)	45.725.803/0001-41 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	Válido
02/09/2024 - 22:13:49	4.107,00 (proposta)	21.950.818/0001-45 - MARCELO MOURA CANTARELA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:45:40
02/09/2024 - 22:56:30	13.416,67 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido
03/09/2024 - 06:57:52	13.416,60 (proposta)	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:12	12.000,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:21	4.350,00	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:14:43	11.700,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:15:22	6.909,00	45.725.803/0001-41 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:06	11.690,00	45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:20:21	6.908,99	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:21:10	6.800,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:21:44	6.799,99	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:26:17	11.600,00	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido
03/09/2024 - 09:27:48	11.599,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:28:11	6.775,00	45.725.803/0001-41 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:28:20	6.774,99	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:31:31	5.987,55 (lance oculto)	46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 1780. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Data	Valor	CNPJ	Situacao
28/08/2024 - 11:46:16	3.500,00 (proposta)	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
30/08/2024 - 10:36:54	4.529,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 15:55:28	4.529,00 (proposta)	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
02/09/2024 - 11:04:09	4.520,00 (proposta)	55.268.986/0001-77 - CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	Válido
02/09/2024 - 13:04:10	4.500,00 (proposta)	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido



02/09/2024 - 15:28:43	4.520,00 (proposta)	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:41:27	4.529,00 (proposta)	49.961.504/0001-67 - INFOTRON LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:52:33	4.490,00 (proposta)	41.011.821/0001-00 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 19:08:02	4.529,00 (proposta)	46.192.487/0001-52 - SYMA SOLUCOES LTDA	Válido
02/09/2024 - 22:13:49	4.141,00 (proposta)	21.950.818/0001-45 - MARCELO MOURA CANTARELA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:45:40
03/09/2024 - 07:05:38	4.529,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:12:48	3.496,56	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:13:01	3.494,52	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:16	3.484,92	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:13:24	3.476,19	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:28	3.488,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:13:29	3.466,32	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:13:32	3.462,46	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:32	3.477,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:13:36	3.457,79	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:13:42	3.469,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:13:42	3.453,94	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:47	3.456,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:13:49	3.448,10	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:13:55	3.443,65	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:56	3.456,79	49.961.504/0001-67 - INFOTRON LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:58	3.427,85	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:14:01	3.442,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:14:03	3.440,65	49.961.504/0001-67 - INFOTRON LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:04	3.426,16	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:07	3.390,00	41.011.821/0001-00 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:10	3.425,30	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:14:10	3.386,43	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:14	3.382,41	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:14:16	3.418,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:14:19	3.290,00	41.011.821/0001-00 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:21	3.275,42	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:14:24	3.268,35	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:25	3.377,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:14:28	3.250,97	32.109.914/0001-81 - bd informática Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:14:30	3.281,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido



03/09/2024 - 09:14:33	3.266,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:14:33	3.242,97	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:37	3.237,10	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:14:41	3.236,30	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:41	3.243,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:14:44	3.190,00	41.011.821/0001-00 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:46	3.229,94	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:14:46	3.229,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:14:52	3.171,30	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:14:58	3.183,06	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:05	3.090,00	41.011.821/0001-00 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:08	3.182,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:15:09	3.086,14	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:15:10	3.165,10	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:14	3.159,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:15:18	4.000,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:22	3.081,14	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:25	3.059,62	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:15:25	3.080,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:15:34	3.056,49	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:34	2.990,00	41.011.821/0001-00 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:36	2.982,57	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:15:41	3.047,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:15:46	2.975,24	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:47	2.981,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:15:58	2.899,00	41.011.821/0001-00 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:16:07	2.891,45	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:16:09	2.890,53	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:16:10	2.967,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:16:12	2.889,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:16:16	2.887,64	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:16:37	2.881,98	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:16:38	2.878,69	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:16:40	2.879,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:16:50	2.872,65	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido



03/09/2024 - 09:16:54	2.869,45	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:16:57	2.870,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:17:11	2.859,99	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:17:11	2.499,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:17:15	2.499,42	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:16	2.860,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:17:17	2.487,87	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:17:19	2.492,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:17:21	2.483,83	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:23	2.471,07	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:17:25	2.465,61	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:27	2.454,65	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:17:29	2.450,34	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:30	2.446,37	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:17:31	2.475,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:17:34	2.438,90	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:35	2.447,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:17:39	2.423,12	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:17:39	2.790,00	41.011.821/0001-00 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:42	2.439,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:17:43	2.419,12	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:45	2.433,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:17:46	2.411,24	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:17:48	2.402,40	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:52	2.414,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:17:56	2.400,08	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:17:58	2.394,82	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:59	2.393,35	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:18:02	2.394,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:18:02	2.390,78	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:06	2.378,89	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:18:09	2.377,61	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:09	2.370,39	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:18:10	2.387,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:18:13	2.362,77	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:14	2.355,71	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido



03/09/2024 - 09:18:14	2.371,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:18:17	2.362,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:18:18	2.355,27	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:21	2.342,57	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:18:24	2.337,37	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:25	2.317,39	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:18:25	2.350,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:18:29	2.316,05	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:31	2.334,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:18:33	2.302,61	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:18:35	2.310,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:18:39	2.301,83	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:43	2.293,01	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:18:47	2.292,17	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:48	2.286,74	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:18:48	2.292,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:18:51	2.276,99	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:52	2.255,81	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:18:57	2.252,74	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:01	2.245,41	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:19:01	2.277,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:19:03	2.246,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:19:07	2.240,85	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:09	2.233,66	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:19:14	2.227,26	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:17	2.234,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:19:19	2.224,84	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:19:23	2.225,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:19:25	2.215,86	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:27	2.208,37	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:19:31	2.398,00	46.192.487/0001-52 - SYSMA SOLUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:32	2.218,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:19:38	2.200,26	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:41	2.188,76	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido
03/09/2024 - 09:19:42	2.200,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:19:46	2.187,91	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:49	2.184,74	32.109.914/0001-81 - bd informática ltda	Válido



03/09/2024 - 09:19:50	2.181,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:19:54	2.180,44	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:22:25	1.999,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:22:28	1.996,27	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:22:32	2.172,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:26:54	1.919,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:26:57	1.990,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:26:59	1.917,52	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:28:14	4.450,00	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:31:13	1.887,00 (lance oculto)	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
03/09/2024 - 09:31:14	1.700,00 (lance oculto)	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:31:42	1.909,59 (lance oculto)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45

0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL é um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24ª a 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPE

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 14:09:41	1.430,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
30/08/2024 - 08:47:54	1.429,50 (proposta)	41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:48:55	1.430,00 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 13:08:26	1.430,00 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
02/09/2024 - 14:53:37	1.430,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
02/09/2024 - 15:13:25	1.430,00 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:50:59	1.430,00 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 19:31:18	1.430,00 (proposta)	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 19:56:25	850,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 22:13:49	1.380,00 (proposta)	21.950.818/0001-45 - MARCELO MOURA CANTARELA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:45:40
03/09/2024 - 07:26:21	900,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido



03/09/2024 - 09:13:03	840,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:13:58	749,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:01	841,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:14:20	830,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:14:58	792,00	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:43	750,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:19:21	1.147,50	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:24:03	749,01	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:27:47	791,99	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
03/09/2024 - 09:27:47	1.379,99	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 09:29:50	740,00 (lance oculto)	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:29:56	780,00 (lance oculto)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido

0037 - DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 11:28:24	1,98 (proposta)	52.967.925/0001-00 - ABC FARMACEUTICO LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:38:51
02/09/2024 - 14:27:36	1,04 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:31:37	1,02 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacao em tubos redondos de 3/4 inoxidavel, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1O degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1O degrau em relacao ao 2O degrau: 0,22 m. Dimensoes aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/08/2024 - 10:36:54	368,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:41:30	368,27 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 10:11:29	360,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 13:27:29	272,16 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 14:16:40	368,27 (proposta)	31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Válido
02/09/2024 - 14:54:34	368,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
02/09/2024 - 15:00:58	368,27 (proposta)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:42:09	368,00 (proposta)	49.961.504/0001-67 - INFOTRON LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:16:21	368,00 (proposta)	30.060.599/0001-10 - CS REI DO PLASTICO EIRELI	Válido
02/09/2024 - 16:34:30	368,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:46:33	368,27 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 18:50:17	368,27 (proposta)	43.837.380/0001-26 - TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	Válido



02/09/2024 - 19:57:23	250,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 22:13:49	4.529,00 (proposta)	21.950.818/0001-45 - MARCELO MOURA CANTARELA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:45:40
03/09/2024 - 09:13:00	359,99	31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:13:07	317,25	31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:14:12	218,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:14	249,99	30.060.599/0001-10 - CS REI DO PLASTICO EIRELI	Válido
03/09/2024 - 09:14:44	238,00	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:27	300,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:27	219,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:19:59	247,50	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:23:12	218,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:27:50	317,24	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
03/09/2024 - 09:27:51	247,49	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 09:29:26	220,00	43.837.380/0001-26 - TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:31:19	160,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:31:30	128,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:32:13	189,00 (lance oculto)	43.837.380/0001-26 - TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:33:35	215,00 (lance oculto)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido

0039 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressao Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antialergico e tecido com estampa ludica para consultas mais divertidas. Manometro de alta precisao podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva;Desenvolvido em nylon antialergico;Abrangencia da circunferencia do braco de 10cm a 23cm;Acompanha bolsa exclusiva.Aparelho de Pressao Infantil Nylon Fecho de ContatoLINHA INFANTILCor: Estampa Ludica Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangencia da Circunferencia da Bracadeira: 10 cm a 23 cm

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 14:52:08	90,60 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
02/09/2024 - 13:27:29	82,05 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 16:35:04	90,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:45:58	90,60 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 09:13:52	80,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:23:40	80,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:27:56	79,99	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 09:36:57	60,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:37:34	72,21 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido

0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as arterias carotidas, basta girar o auscultador no sentido horario ou anti-horario e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo.Caracteristicas e Especificacoes:Hastes e auscultador em aco inox;Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador;Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza;As olivas ajustam-se anatomicamente ao



canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Auscultador: Cabeça dupla; Material do Auscultador: Aço Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diâmetro do diafragma pediátrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicóneo; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteúdo da Embalagem: 1 Estetoscópio Adulto e Pediátrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediátrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 14:57:18	300,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
02/09/2024 - 14:16:44	38,57 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:35:27	38,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:45:09	38,57 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 22:13:49	3.041,00 (proposta)	21.950.818/0001-45 - MARCELO MOURA CANTARELA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:45:40
03/09/2024 - 09:13:00	37,96	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:02	160,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:23:48	37,98	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:37:11	23,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:37:39	16,90 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0041 - ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscópio Pediátrico que ajuda a entreter as crianças durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress.- Hastes em alumínio com acabamento escovado.- Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala).- Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.- Olivas macias com tecnologia de Nano silicóneo, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza.- As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica.- Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente.- Tubo PVC e auscultador com 5 opções de cores.- Garantia de 2 anos. Kit sobressalente que acompanha o produto:- 02 pares de olivas macias- 01 Identificador de propriedade- 07 Caras de animais- Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala).- Auscultador com tecnologia Multi Frequência permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequências, simplesmente alternando a pressão durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente.- Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.- As olivas macias de silicóneo ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica.- Olivas com tecnologia de Nano silicóneo, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza.- Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 16:35:54	38,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:44:38	38,57 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 09:40:24	37,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 09:43:38	37,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:59:45	16,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0044 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clínico Ambulatorial, também conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clínicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizações através do direcionamento do foco de luz para a área desejada. Possui haste superior em inox flexível e cromada que permite flexibilidade e resistência para sua operação. Pedestal inferior em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epoxi). Base do pedestal em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epoxi) com 04 rodízios proporcionando uma maior sustentação e segurança do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e é projetado conforme os requisitos das normas técnicas nacionais. Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com proteção de aterramento nas partes metálicas. Frequência de rede de alimentação: 50/60Hz. Tensão (Volts): 127/220 Bifásico Automático. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminação (mm) a 50 cm de distância: 500. Intensidade da iluminação (1 metro de distância): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Índice de reprodução de cor: 85= R7=95. Potência máxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V=



4.8Garantia: 01 anoGarantia pecas e acessorios que acompanha: 03 mesesLampada de Led (luz fria e branca). Peso liquido: 3 kg.Altura variavel entre: 100 a 150 cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 15:00:31	1.300,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
31/08/2024 - 09:47:30	766,33 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 10:12:18	760,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 16:36:21	500,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:50:06	766,53 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 19:58:15	500,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:34:06	690,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:36:38	435,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:37:20	436,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:38:12	600,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:40:18	430,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 09:41:07	431,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:43:43	430,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 09:59:20	330,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:00:06	195,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0045 - GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 09:53:17	2,70 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46

0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificacoes minimas: Que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 256 MB; resolucao de impressao 2400 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 600 x 2400 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 paginas; ciclo mensal 15.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automatico.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 19:08:54	2.025,00 (proposta)	46.192.487/0001-52 - SYSMA SOLUCOES LTDA	Cancelado - Valor acima da média estabelecida no Edital. 06/09/2024 09:09:26
03/09/2024 - 11:07:21	1.899,00	46.192.487/0001-52 - SYSMA SOLUCOES LTDA	Cancelado - Valor acima da média estabelecida no Edital. 06/09/2024 09:09:26

0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificacao Sugerida: Especificacao Minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 128 MB; resolucao de impressao 600 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 1200 x 1200 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 paginas; ciclo mensal 30.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automatico.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/08/2024 - 14:45:22	3.041,00 (proposta)	27.069.829/0001-05 - DELTACRUX LTDA	Válido
31/08/2024 - 14:24:42	3.041,04 (proposta)	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:08:49	3.041,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45



03/09/2024 - 07:43:24	3.040,00 (proposta)	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:37:42	2.949,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:38:14	2.949,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:38:58	2.899,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:39:13	2.899,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:41:42	2.799,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:41:55	2.799,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:45:26	2.699,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:45:33	2.699,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:46:15	2.689,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:46:32	2.689,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:47:46	2.649,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:47:50	2.649,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:48:05	2.599,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:48:08	2.599,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:48:37	2.589,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:48:42	2.589,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:48:57	2.589,97	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:49:00	2.589,96	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:49:02	2.589,95	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:49:06	2.499,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:49:08	2.589,94	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:49:12	2.499,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:49:12	2.499,98	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:49:15	2.499,97	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:49:16	2.499,97	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:49:18	2.499,96	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:49:19	2.499,95	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 09:49:25	2.499,94	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:49:29	2.499,93	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:49:32	2.489,99	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:49:36	2.489,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:49:37	2.489,98	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:49:41	2.489,97	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:49:42	2.489,97	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:49:46	2.489,96	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:49:52	2.489,95	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:49:54	2.489,94	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:49:57	2.489,93	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:50:01	2.489,92	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:50:47	1.798,89 (lance oculto)	34.240.500/0001-12 - HMIFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 09:51:15	1.399,00 (lance oculto)	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:51:16	1.950,00 (lance oculto)	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido

0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora laser com padrao de cor monocromatico; resolucao maxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 paginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e officio; capacidade de entrada de 250 paginas; ciclo mensal de 90.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automatico; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 14:27:22	3.000,00 (proposta)	54.209.506/0001-34 - 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA	Cancelado - Valor acima da média estabelecida no Edital 06/09/2024 09:10:04
03/09/2024 - 09:47:00	2.995,00	54.209.506/0001-34 - 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA	Cancelado - Valor acima da média estabelecida no Edital 06/09/2024 09:10:04
03/09/2024 - 09:56:52	2.990,00 (lance oculto)	54.209.506/0001-34 - 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA	Cancelado - Valor acima da média estabelecida no Edital 06/09/2024 09:10:04

0049 - LARINGOSCOPIO ADULTO .- DESCRICAO CABO:Construido em metal a prova de ferrugem, leve e resistente.Superficie estriado, melhor aderencia e seguranca.Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregavel.Esterilizavel e autoclavavel.Compativel com laminas de Laringoscopia Fibra Optica.Tampa da bateria fechada impede liquidos penetrarem no interior do compartimento.Tamanho: Medio.Alimentacao: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Nao inclusas).Nao compativel com laminas convencionais.Codificacao verde (padrao universal) ISO 7376.Compativel com todas as marcas de laminas de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376.ILUMINACAO HYPER LED:5x mais potente que a lampada Xenon 2.6V9.500 luxLuz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 KelvinVida util estimada de 50.000 horasIluminacao fria sem riscos de queimadura ao pacienteDESCRICAO LAMINAS:Fabricada em aco inoxidavel de altissima qualidade a prova de ferrugem.Acabamento fosco para reducao do brilho.Arestas arredondadas reduzem o risco de lesao e a tornam de facil limpeza e desinfeccao.Toda a lamina e a guia de fibra optica podem ser inteiramente autoclavaveis.A guia de fibra optica e facilmente removivel e recolocada na lamina para limpeza.Como a iluminacao vem do cabo de fibra optica, nao ha problemas com cintilacao ou baixa luminosidadeCodificacao verde (padrao universal) ISO 7376.Compativel com todas as marcas de Cabos de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376.Curva - Macintosh - NO 0Dimensoes:Comprimento Total: 81 mmAltura: 13.50 mmLargura Distal: 9 mmCurva - Macintosh - NO 1Dimensoes:Comprimento Total: 92 mmAltura: 16 mmLargura Distal: 11.50 mmCurva - Macintosh - NO 2Dimensoes:Comprimento Total: 114 mmAltura: 16 mm

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 15:15:49	2.142,86 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:27:13	1.500,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido



0050 - LARINGOSCOPIO INFANTIL - DESCRICAO CABO: Construido em metal a prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderencia e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregavel. Esterilizavel e autoclavavel. Compatível com laminas de Laringoscopia Fibra Optica. Tampa da bateria fechada impede liquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Medio.Alimentacao: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Nao inclusas).Nao compatível com laminas convencionais. Codificacao verde (padrao universal) ISO 7376. Compatível com todas as marcas de laminas de laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376. ILUMINACAO HYPER LED: 5x mais potente que a lampada Xenon 2.6V 9.500 luxLuz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin Vida util estimada de 50.000 horas Iluminacao fria sem riscos de queimadura ao paciente Registro ANVISA: 80680250016 DESCRICAO LAMINAS: Fabricada em aco inoxidavel de altissima qualidade a prova de ferrugem. Acabamento fosco para reducao do brilho e reflexao. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesao e a tornam de facil limpeza e desinfeccao. Toda a lamina e a guia de fibra optica podem ser inteiramente autoclavaveis. A guia de fibra optica e facilmente removivel e recolocada na lamina para limpeza. Como a iluminacao vem do cabo de fibra optica, nao ha problemas com cintilacao ou baixa luminosidade Codificacao verde (padrao universal) ISO 7376. Compatível com todas as marcas de Cabos de Laringoscopia de fibra optica que sigam o padrao universal ISO 7376. Curva - Macintosh - No 0 Dimensoes: Comprimento Total: 81 mm Altura: 13.50 mm Largura Distal: 9 mm Curva - Macintosh - No 1 Dimensoes: Comprimento Total: 92 mm Altura: 16 mm Largura Distal: 11.50 mm Curva - Macintosh - No 2 Dimensoes: Comprimento Total: 114 mm Altura: 16 mm Largura Distal: 14 mm Curva - Macintosh - No 3 Dimensoes: Comp

Data	Valor	CNPJ	Situacao
02/09/2024 - 15:23:08	2.050,00 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:36:57	791,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:02:04	600,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0051 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G

Data	Valor	CNPJ	Situacao
29/08/2024 - 09:54:38	12,50 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
02/09/2024 - 16:44:54	9,45 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:17	5,49 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0052 - MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETR ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEOTAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)

Data	Valor	CNPJ	Situacao
29/08/2024 - 10:01:23	133,20 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
02/09/2024 - 09:54:09	133,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 13:27:29	85,00 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 07:35:36	100,00 (proposta)	01.808.192/0001-20 - Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:05:50	80,00	01.808.192/0001-20 - Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:10:34	79,99	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:10:49	70,00	01.808.192/0001-20 - Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:20:10	38,00 (lance oculto)	01.808.192/0001-20 - Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:20:17	74,80 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido

0053 - MELOXICAM 15 MG/1,5 ML- SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA 1,5 ML

Data	Valor	CNPJ	Situacao
------	-------	------	----------



0054 - MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.

Data	Valor	CNPJ	Situacao
02/09/2024 - 10:13:09	335,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 13:27:29	415,80 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 16:55:08	335,60 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 18:48:54	335,60 (proposta)	43.837.380/0001-26 - TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:34	299,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido

0055 - MESA DE EXAMES - Mesa para Exames Clinicos produzidos em formica texturizada, revestimento interno branco, gavetas em PVC e pes exclusivos. Movel moderno com amplo armario e 4 gavetas. Estofado com espuma especial indeformavel, revestido em courvin de alta qualidade. Cabeceira regulavel. Suporte para lencol de papel. Pes regulaveis, MDF Branco.CARACTERISTICAS:Movel moderno com amplo armario e 4 gavetas. Estofado com espuma especial indeformavel, revestido em courvin de alta qualidade.Cabeceira regulavel.Suporte para lencol de papel.Pes regulaveisMDF BrancoDIMENSOES:1,82 x 0,65 x 0,83 m

Data	Valor	CNPJ	Situacao
30/08/2024 - 13:22:57	71.000,00 (proposta)	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
02/09/2024 - 10:14:38	5.000,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 15:05:14	71.680,00 (proposta)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:30	4.999,99	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:09	4.650,00 (lance oculto)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:36	9.500,00 (lance oculto)	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:07	1.818,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido

0056 - MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas:Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox.Altura minima 0,77m.Altura maxima 1,25m.Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3Peso: 3kg.

Data	Valor	CNPJ	Situacao
30/08/2024 - 13:23:39	551,00 (proposta)	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
31/08/2024 - 09:44:41	565,00 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 10:13:51	560,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 13:27:30	452,08 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 15:06:08	565,00 (proposta)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:37:26	565,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:48:04	565,00 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 18:49:30	565,00 (proposta)	43.837.380/0001-26 - TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
02/09/2024 - 19:59:23	415,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:55:46	414,95	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:56:53	388,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:35	387,99	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:09	387,86	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:02:00	388,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:05:20	385,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:06:15	384,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:08:27	400,00	43.837.380/0001-26 - TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:08:30	399,91	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:10:42	399,90	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:10:48	399,81	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:07	399,80	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:11:11	399,75	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:14	399,74	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:11:19	399,64	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:27	399,63	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:11:38	399,55	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:51	399,54	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:11:53	399,49	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:00	399,48	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:12:03	399,43	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:04	399,42	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:12:06	399,40	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:12	387,85	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:33	399,39	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:12:37	399,37	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:08	399,36	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:13:13	399,26	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:18	399,25	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:13:27	399,16	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:31	399,15	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:13:34	399,06	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:39	399,05	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:13:41	398,99	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:51	398,98	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:13:57	398,92	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:03	398,91	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:14:15	398,89	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:21	398,88	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:14:26	398,81	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:30	398,80	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:14:37	398,70	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:48	398,69	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:14:51	398,59	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:54	398,58	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:14:58	398,55	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:04	398,54	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido



03/09/2024 - 10:15:09	398,49	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:15	398,48	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:15:23	398,44	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:25	398,43	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:15:35	398,40	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:47	398,39	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:15:52	398,34	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:56	398,33	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:16:01	398,28	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:03	398,27	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:16:09	398,25	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:16	398,24	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:16:21	398,18	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:25	398,17	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:16:36	398,07	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:43	398,06	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:16:48	398,00	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:54	397,99	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:17:01	397,92	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:12	397,91	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/09/2024 - 10:17:20	397,84	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:24	210,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:19:35	360,00 (lance oculto)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:07	290,00 (lance oculto)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:20:07	389,00 (lance oculto)	19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:28	349,14 (lance oculto)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:37	358,00 (lance oculto)	43.837.380/0001-26 - TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0057 - MESA GINECOLOGICA - Mesa de exames ginecologicos estofadaESTRUTURA DA BASE: Construida em Aco SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta.LEITO: Dividido em tres partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em courino.DIMENSOES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm.ACABAMENTO: Pintura eletrostatica (po) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pes com ponteiras em PVC.EMBALAGEM: Papelao reforcado, nas respectivas dimensoes: Altura = 890 mm, Largura = 600 mm,Comprimento = 1200 mm.CONTEUDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta coxa com haste em AcoCarbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostatica.PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg.CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 10:15:07	2.420,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 15:07:18	2.436,67 (proposta)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 20:01:29	1.580,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:51	1.579,99	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:20	1.579,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:02:10	1.580,00	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:18:45	1.450,00 (lance oculto)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:13	1.447,00 (lance oculto)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido



0058 - MESA PARA COMPUTADOR Especificacoes sugeridas: Material de confeccao/Gavetas; Madeira ou MDF ou Similar/ de 01 a 02 gavetas.

Data	Valor	CNPJ	Situacao
29/08/2024 - 09:36:46	643,97 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:36:54	643,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:58:20	642,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:58:49	642,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:06	641,90	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:13	641,89	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:33	641,80	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:56	641,79	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:11	641,70	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:34	641,69	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:46	641,60	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:52	641,59	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:10	641,50	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:24	641,49	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:57	641,40	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:02:05	641,39	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:02:27	641,30	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:00	641,29	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:15	641,20	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:11	640,00 (lance oculto)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:51	480,00 (lance oculto)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0059 - MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.

Data	Valor	CNPJ	Situacao
29/08/2024 - 09:37:29	304,80 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:36:54	304,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 22:13:49	135,00 (proposta)	21.950.818/0001-45 - MARCELO MOURA CANTARELA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:45:40
03/09/2024 - 09:57:08	240,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Data	Valor	CNPJ	Situacao
30/08/2024 - 10:36:54	1.380,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



30/08/2024 - 15:56:01	1.380,00 (proposta)	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:37:56	1.380,00 (proposta)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:47:08	1.380,00 (proposta)	49.961.504/0001-67 - INFOTRON LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:55:58	1.380,99 (proposta)	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
02/09/2024 - 20:37:46	1.381,00 (proposta)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
02/09/2024 - 21:55:50	1.380,99 (proposta)	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
02/09/2024 - 22:13:49	3.151,00 (proposta)	21.950.818/0001-45 - MARCELO MOURA CANTARELA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:45:40
03/09/2024 - 07:09:58	1.380,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 07:42:06	1.350,00 (proposta)	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:55:43	1.349,99	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:55:46	1.349,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:55:59	1.349,97	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:56:09	1.349,96	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:56:23	1.349,95	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:56:33	1.349,94	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:56:35	1.349,93	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:56:38	1.340,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:56:40	1.349,92	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:56:43	1.339,99	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:56:48	1.339,99	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:56:59	1.339,98	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:56:59	1.339,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:57:08	1.339,97	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:57:11	1.339,97	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:57:17	1.339,96	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:57:18	1.335,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:57:19	1.339,96	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:57:25	1.334,99	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:57:29	1.330,00	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 09:57:32	1.334,99	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:57:36	1.329,99	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:57:44	1.329,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:58:03	1.329,97	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:58:13	1.329,96	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:58:14	1.329,95	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:58:18	1.329,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 09:58:21	1.329,94	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:58:21	1.328,99	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:58:33	1.328,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:58:38	1.328,50	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 09:58:39	1.328,49	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:58:40	1.328,98	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:58:48	1.328,48	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:58:53	1.328,47	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:01	1.328,46	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:59:02	1.328,45	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:07	1.328,45	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:10	1.328,44	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:59:11	1.328,44	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:19	1.328,43	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:20	1.328,43	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:59:21	1.328,42	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:37	1.328,41	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 09:59:43	1.328,41	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:49	1.328,40	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:59:53	1.300,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:00	1.328,30	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:00:04	1.299,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:05	1.299,99	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:00:12	1.299,99	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:16	1.299,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:00:35	1.299,97	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:36	1.299,00	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:40	1.299,97	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:47	1.298,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:00:52	1.298,99	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:00:56	1.298,99	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:10	1.298,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:01:11	1.298,98	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:19	1.298,98	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:19	1.298,97	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:35	1.298,96	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:01:37	1.298,00	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido



03/09/2024 - 10:01:46	1.297,99	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:01:51	1.298,95	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:51	1.200,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:01:58	1.297,98	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:02:11	1.199,99	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:02:14	1.199,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:02:23	1.199,98	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:02:30	1.199,98	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:02:45	1.199,97	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:02:52	1.199,97	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:03:08	1.199,96	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:03:29	1.199,95	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:03:38	1.199,94	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:03:44	1.199,80	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:03:59	1.199,79	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:04:00	1.199,79	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:04:06	1.199,78	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:04:11	1.199,79	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:04:17	999,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXOOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 10:04:26	999,98	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:04:32	1.199,77	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:04:35	999,97	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:04:42	999,96	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:04:56	999,96	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:05:02	999,95	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:05:16	999,80	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:05:20	999,79	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:05:36	999,79	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:05:41	999,78	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:05:55	999,77	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:05:59	999,76	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:06:20	999,75	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:06:25	999,74	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:06:33	999,75	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:06:43	999,73	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:06:48	999,72	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido



03/09/2024 - 10:07:07	999,71	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:07:08	999,72	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:07:18	999,70	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:07:27	999,70	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:07:28	999,69	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:07:34	999,70	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:08:06	999,68	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:08:12	999,60	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:08:12	999,68	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:08:17	999,67	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:08:20	999,59	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:08:21	999,59	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:08:30	999,58	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:08:33	999,59	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:09:02	999,50	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:09:13	999,57	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:09:14	999,49	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:09:17	999,49	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:09:30	999,48	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:09:38	999,48	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:09:47	999,47	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:09:49	999,40	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:09:55	999,39	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:09:58	1.050,00	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:10:14	999,35	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:10:15	999,38	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:10:17	999,34	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:10:34	999,20	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:10:37	999,19	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:10:39	999,18	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:10:45	999,17	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:10:46	999,16	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:10:48	999,15	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:10:53	999,14	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:10:54	999,14	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:10:55	999,15	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:10:57	999,13	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:10:57	999,12	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:00	999,11	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:11:00	999,11	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:11:02	999,10	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:03	999,09	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:11:05	999,08	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:06	999,07	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:13	999,06	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:16	999,05	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:17	999,06	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:11:19	999,04	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:20	999,00	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:11:22	998,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:24	999,04	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:11:27	998,98	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:28	998,97	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:29	998,98	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:33	998,96	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:11:35	998,96	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:35	998,95	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:38	998,94	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:41	998,93	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:43	998,94	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:11:44	998,92	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:45	900,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:48	899,99	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:49	899,98	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:49	998,91	08.692.456/0001-71 - Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:11:54	998,94	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:11:58	899,97	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:04	899,96	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:09	849,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 10:12:10	849,98	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:14	849,97	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:19	849,96	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:25	899,96	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:27	849,50	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:12:27	849,95	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:12:29	849,49	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:33	849,48	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:39	849,47	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:39	849,47	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:42	849,46	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:48	849,45	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:52	849,44	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:12:53	849,44	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:01	849,43	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:06	849,40	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:09	849,40	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:13:14	849,42	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:19	849,39	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:19	849,39	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:21	849,38	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:27	849,37	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:32	849,36	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:34	849,35	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:13:41	849,34	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:44	849,34	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:13:50	849,33	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:09	849,32	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:10	849,30	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:14:12	849,33	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:12	849,31	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:18	849,29	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:26	849,28	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:26	849,27	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:39	849,25	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:14:42	849,24	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:47	849,26	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:48	849,25	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:50	849,20	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:14:55	849,19	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:58	849,18	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:14:58	849,17	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:01	849,16	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:01	800,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:15:05	849,15	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:07	799,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:18	799,98	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:24	799,97	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:29	799,95	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:15:32	799,94	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:41	799,93	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:44	799,92	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:15:46	789,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 10:15:47	789,98	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:05	789,95	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:16:11	789,94	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:17	789,94	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:20	789,93	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:27	789,90	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:16	469,99 (lance oculto)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 10:17:19	720,00 (lance oculto)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:37	825,75 (lance oculto)	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:43	602,91 (lance oculto)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:31	784,00 (lance oculto)	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido

0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscópio Recarregável Descrição: Dispositivo de elevada performance e inigualável qualidade. Iluminação direta através de lâmpada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiáveis sem distorções da cor do tecido. Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência a impactos e corrosões e superior durabilidade. Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Características: Iluminação LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas. Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado. Óptica selada livre de poeira. Cabo recarregável em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automática e otimização da vida útil da bateria. Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 15:05:46	1.496,60 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
31/08/2024 - 09:50:49	1.496,60 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:17:02	1.496,60 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:38:05	1.496,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:51:42	1.496,60 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 17:19:44	1.496,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 19:33:25	1.496,00 (proposta)	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 20:00:24	1.150,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido



02/09/2024 - 22:13:49	255,00 (proposta)	21.950.818/0001-45 - MARCELO MOURA CANTARELA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:45:40
03/09/2024 - 07:28:03	1.500,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:16:38	1.310,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:16:55	1.145,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:17:18	1.353,76	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:41	1.098,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:20	1.127,14	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:32	1.095,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:24:58	1.100,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:26:10	650,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:38:26	1.235,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido

0062 - OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscópio LED completo, com Cabo e Espelhos: Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeça. Elimina completamente qualquer reflexo; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Flexibilidade e fácil manutenção; Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espelhos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e fácil reposição das pilhas. Descrição: - Otoscópio moderno com iluminação LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada Xenon halógena; não requer troca de LED ou lâmpada; - Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - Temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geração de calor que permite um exame mais confortável para o paciente e usuário; - Design moderno e ergonômico; - Iluminação por Fibra Óptica distal (F.O.) com lâmpada LED, garante um campo de visualização livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos; - Janela de visualização com ampliação de 3x, superfície interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nítidas; - Lente de visualização giratória integrada ao Otoscópio. Permitindo facilmente a instrumentação e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos; - Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 espelhos. Sendo 5 unid

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 15:06:54	716,98 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
30/08/2024 - 08:49:00	716,50 (proposta)	41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 13:11:11	716,00 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
02/09/2024 - 14:19:12	716,98 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:17:44	716,98 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:38:31	716,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:47:21	716,98 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 19:34:07	716,00 (proposta)	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 20:02:42	386,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:28:37	600,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:16:20	385,97	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:17:02	385,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:17:03	500,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:17:11	384,97	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:55	354,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:59	353,96	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:27	324,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:29	323,97	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:07	599,95	41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:33	320,00	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:36	319,98	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:51	298,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:59	297,97	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:32	297,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:37	296,97	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:04	297,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:24:05	298,00	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:45	295,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:26:49	294,97	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:08	290,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:27:11	289,98	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:28:23	289,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:28:27	288,96	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:35	288,00	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:31:38	287,98	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:59	195,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:37:37	252,00 (lance oculto)	33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:37:40	194,00 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO.PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA.DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm.*CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg.*CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADEIRA OU CARRINHO PALETEIRO: 800kg.PESO:8,5kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/08/2024 - 13:50:56	133,30 (proposta)	21.137.143/0001-10 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:41:29
25/08/2024 - 10:43:34	536,00 (proposta)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2024 - 10:00:08	536,00 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46



30/08/2024 - 10:36:54	536,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 15:56:58	536,00 (proposta)	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:48:40	536,00 (proposta)	49.961.504/0001-67 - INFOTRON LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:43:20	536,00 (proposta)	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
02/09/2024 - 20:37:47	536,55 (proposta)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:33:52	536,55 (proposta)	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:16:42	535,99	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:48	535,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:18:54	534,99	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:26	270,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:19	534,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:20:30	533,99	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:28:30	533,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:28:32	532,99	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:28:48	532,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:28:50	531,99	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:30:51	531,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:30:58	530,99	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:26	530,98	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:33	530,97	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:34	530,96	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:35	529,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:31:36	530,95	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:38	528,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:42	528,98	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:48	528,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:31:53	527,99	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:55	528,97	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:00	527,98	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:07	527,97	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:12	527,96	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:16	527,95	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:20	527,94	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:22	527,93	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:25	527,92	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:29	527,91	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:35	527,90	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:32:40	527,89	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:51	527,88	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:55	527,87	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:03	527,86	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:06	527,85	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:13	527,84	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:21	527,83	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:45	525,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:33:46	524,99	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:48	527,82	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:52	524,98	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:55	524,97	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:02	524,96	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:05	524,95	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:08	524,94	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:14	524,93	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:23	524,92	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:26	524,91	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:31	524,90	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:35	524,89	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:39	524,88	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:45	524,87	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:50	524,86	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:53	524,85	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:53	524,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:34:56	523,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:01	523,99	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:03	520,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:35:05	519,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:07	523,98	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:08	519,50	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:35:10	519,98	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:10	519,49	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:12	519,48	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:17	514,00	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:35:24	519,47	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:24	513,50	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido



03/09/2024 - 10:35:24	513,99	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:27	513,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:27	513,49	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:31	513,48	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:32	513,47	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:34	513,46	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:35	513,20	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:35:38	513,19	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:39	513,45	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:39	513,17	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:35:41	513,16	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:42	513,19	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:44	513,14	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:35:45	513,15	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:48	513,13	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:51	513,13	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:55	513,12	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:58	513,12	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:02	513,11	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:06	513,11	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:36:07	513,10	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:10	513,09	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:12	512,90	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:36:14	512,89	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:17	512,89	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:20	512,88	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:23	512,87	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:24	512,85	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:36:27	512,84	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:29	512,82	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:36:29	512,84	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:32	512,81	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:33	512,81	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:37	512,80	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:38	512,80	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:38	512,80	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:36:44	512,79	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:36:51	512,77	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:36:52	512,79	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:55	512,76	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:59	512,75	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:38:06	499,12 (lance oculto)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:39:08	469,99 (lance oculto)	19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:41:06	55,00 (lance oculto)	21.137.143/0001-10 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:41:29

0064 - PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 10:09:40	16,10 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
30/08/2024 - 14:46:34	16,10 (proposta)	34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Válido
30/08/2024 - 19:28:21	16,10 (proposta)	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
31/08/2024 - 10:00:16	16,10 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 09:57:21	16,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 13:27:30	14,18 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
02/09/2024 - 14:40:41	16,10 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:08:27	16,10 (proposta)	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:04:40	29,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 21:17:49	16,00 (proposta)	37.252.719/0001-20 - JRA HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:41:41	16,10 (proposta)	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:16:25	14,16	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:28	15,98	20.403.805/0001-93 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:00	14,15	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:07	14,12	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:18	14,10	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:25	14,08	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:34	14,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:38	13,97	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:52	13,95	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:56	13,90	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:30	13,85	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:19:32	13,80	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:51	13,79	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:58	13,76	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:25	13,70	39.323.217/0001-78 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:29	13,68	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:48	13,65	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:54	13,63	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:57	15,95	10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	Válido
03/09/2024 - 10:21:11	13,60	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:18	13,57	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:39	13,50	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:41	13,47	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:03	12,40	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:05	12,38	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:22	12,35	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:23	12,30	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:32	12,25	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:34	12,21	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:41	12,19	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:45	12,15	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:58	12,14	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:04	12,09	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:17	12,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:25	11,95	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:43	11,94	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:46	11,90	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:01	11,89	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:02	11,85	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:56	11,84	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:00	11,80	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:29:02	11,79	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:29:07	11,75	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:29:44	11,76	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:30:24	11,73	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:30:27	11,71	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:14	11,70	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:21	11,66	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:42	11,63	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:49	11,58	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:04	11,59	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:18	9,88 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0065 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML- SOL. INJETAVEL- AMPOLA 2ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 14:32:37	3,93 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0066 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 09:56:10	104,00 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
02/09/2024 - 14:33:17	59,80 (proposta)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:46	57,90 (lance oculto)	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0067 - SUPORTE DE PAREDE FIXO; PARA TVS 32 A 63 POLEGADAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/08/2024 - 10:42:10	250,00 (proposta)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:36:54	190,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:55:58	255,43 (proposta)	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
02/09/2024 - 21:56:59	255,43 (proposta)	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:16:28	255,42	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:43	189,90	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:20:27	185,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:14	150,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:34	149,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:50	100,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:23	99,99	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:07	90,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:40:02	50,00 (lance oculto)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:40:35	55,00 (lance oculto)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



0068 - SUPORTE PARA CPU GABINETE COM REGULAGEM COM RODIZIO COR: PRETO; BASE PLASTICA COM RODIZIOS; COMPATIVEL COM GABINETES AT E ATX; PERMITE AJUSTES PARA GABINETES DE DIFERENTES TAMANHOS; ESPACO INTERNO AJUSTAVEL APROXIMADO DE 15,5 A 22,5CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 17:55:58	135,49 (proposta)	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:32	130,00 (lance oculto)	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido

0069 - SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estavel.Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm.Inox Escovado.Especificacoes Tecnicas:? Base em tubo de inox com 5 pes.? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm.? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm.? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm.? Ajuste de altura atraves abracadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetel.? Modelo com cinco rodizios com diametro 50 mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 10:16:06	440,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
02/09/2024 - 16:05:51	446,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:35:07	580,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 16:39:19	446,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:41:30	446,93 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
03/09/2024 - 10:20:12	398,00	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:59	397,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:33:29	396,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:37:22	170,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:37:24	380,00 (lance oculto)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido

0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/08/2024 - 10:41:37	3.150,00 (proposta)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2024 - 09:57:18	3.151,00 (proposta)	09.369.464/0001-44 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. 04/09/2024 14:44:46
30/08/2024 - 10:36:54	3.150,00 (proposta)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 15:57:26	3.151,52 (proposta)	47.920.620/0001-02 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
01/09/2024 - 20:40:37	3.151,52 (proposta)	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
02/09/2024 - 11:40:04	3.151,52 (proposta)	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:49:58	3.151,00 (proposta)	49.961.504/0001-67 - INFOTRON LTDA	Válido
02/09/2024 - 17:55:58	3.151,52 (proposta)	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
02/09/2024 - 21:56:08	2.533,64 (proposta)	40.394.327/0001-00 - COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 22:01:45	3.151,52 (proposta)	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 07:10:50	3.151,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45



03/09/2024 - 10:16:28	3.149,99	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:29	2.532,64	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:32	2.533,63	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:36	2.532,63	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:16:59	2.531,63	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:04	2.531,62	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:29	2.299,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS) 04/09/2024 14:42:45
03/09/2024 - 10:17:32	2.530,62	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:37	2.299,98	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:46	2.298,99	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:51	2.298,98	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:07	2.297,98	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:24	2.297,97	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:18:55	2.296,97	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:04	2.296,96	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:19:38	2.295,96	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:03	2.295,95	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:08	2.294,95	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:40	2.294,94	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:45	2.293,94	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:20:56	2.290,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:04	2.289,00	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:05	2.293,93	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:05	2.323,30	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
03/09/2024 - 10:21:18	2.288,99	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:21	2.288,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:29	2.287,00	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:39	2.287,99	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:21:53	2.286,99	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:08	2.286,98	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:26	2.286,97	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:28	2.285,98	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:40	2.285,97	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:09	2.284,97	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:24	2.284,90	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:33	2.200,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:23:34	2.284,96	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:41	2.199,00	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:23:59	2.198,99	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:12	2.197,99	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:12	2.199,00	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:21	2.197,98	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:25	2.196,98	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:26	2.197,98	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:44	2.100,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:48	2.099,00	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:25:02	2.098,99	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:25:38	2.097,99	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:25:54	2.097,98	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:25:56	2.096,98	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:11	2.096,97	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:13	2.095,97	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:36	2.095,96	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:39	2.094,96	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:44	2.095,96	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:50	2.094,95	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:52	2.093,95	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:26:59	2.094,96	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:08	2.093,95	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:11	2.093,94	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:12	2.092,95	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:29	2.092,94	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:34	2.091,94	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:52	2.091,93	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:56	2.090,93	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:28:16	2.090,92	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:28:25	2.089,92	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:28:42	2.089,91	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:28:43	2.088,91	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:29:20	2.088,90	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:29:24	2.087,90	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:29:59	2.087,89	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:30:02	2.086,89	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:30:34	2.086,88	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:30:39	2.085,88	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:05	2.085,87	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:08	2.084,87	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:29	2.084,86	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:33	2.083,86	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:38	2.083,85	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:45	2.082,85	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:48	2.082,84	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:49	2.081,84	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:56	2.081,83	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:03	2.080,83	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:28	2.080,82	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:30	2.079,82	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:57	2.079,81	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:02	2.078,81	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:12	2.050,00	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:18	2.049,00	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:36	2.048,99	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:42	2.047,99	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:19	2.047,98	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:24	2.046,98	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:53	2.046,97	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:55	2.045,97	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:18	2.045,96	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:22	2.044,96	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:34	2.044,95	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:36	2.043,95	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:35:58	2.043,94	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:03	2.042,94	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:26	2.042,93	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:27	2.041,93	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:36:59	2.041,92	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:37:02	2.040,92	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:37:19	2.040,91	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido



03/09/2024 - 10:37:25	2.039,91	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:37:44	2.039,90	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:37:45	2.038,90	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:38:11	2.038,89	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:38:16	2.037,89	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:38:36	2.037,88	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:38:41	2.036,88	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:39:13	2.036,87	49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:39:22	2.035,87	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:40:19	1.900,00 (lance oculto)	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:40:35	1.913,09 (lance oculto)	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:41:07	2.000,00 (lance oculto)	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0071 - ULTRASOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional. Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling).LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho. Recipiente para bicarbonato. Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED. Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes. Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento. Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes. Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao. Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento. Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia. Facil limpeza e desinfeccao. Ultrassom: Pode ser utilizado em procedimentos sem agua. Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante. Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra. Jato de bicarbonato: Peca de mao removivel e autoclavavel. Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao. Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas. Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao). Especificacoes Tecnicas: Protecao contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B. Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz. Modo de operacao: Nao continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minuto. Capacidade de Liquido (reservatorio Bomba Peristaltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Ceramica piezoelétrica. Tensao de Alimentacao: 127V~/ 220V~ (Bivolt) Frequencia de entrada: 50/60 Hz. Potencia: 60VA. Pressao Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso liquido: 4 kg. Pes

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 15:03:39	2.772,03 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
30/08/2024 - 11:49:41	2.772,03 (proposta)	26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 09:58:53	2.600,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 12:01:41	2.770,00 (proposta)	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:57:17	2.750,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
02/09/2024 - 15:24:25	3.746,00 (proposta)	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:47:53	2.772,03 (proposta)	21.552.695/0001-94 - Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	Válido
02/09/2024 - 16:39:49	2.772,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
02/09/2024 - 16:51:34	2.770,00 (proposta)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
02/09/2024 - 16:53:08	2.772,03 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro. 06/09/2024 09:07:13
02/09/2024 - 16:58:41	2.750,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:29:13	5.000,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido



03/09/2024 - 10:16:46	2.590,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:17:22	2.450,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:17:33	2.440,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:27:04	2.400,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:27:14	2.390,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:07	2.669,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:33:41	2.389,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:34:01	2.380,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:34:38	2.375,00	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:34:55	2.370,00	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:37:40	2.370,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:38:09	1.600,00 (lance oculto)	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:38:29	1.650,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/09/2024 - 10:38:48	2.000,00 (lance oculto)	30.921.204/0001-26 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Válido

0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFOGICA Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler continuo cw), imagem geral (abdomen, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao

Data	Valor	CNPJ	Situacao
02/09/2024 - 09:57:22	124.000,00 (proposta)	12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/09/2024 - 12:00:44	124.000,00 (proposta)	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:35:33	124.000,00 (proposta)	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Cancelado - O Equipamento não atende as especificações do Edital. 16/09/2024 13:14:59
02/09/2024 - 16:16:18	152.600,00 (proposta)	05.993.698/0005-30 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:59:01	124.000,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/09/2024 - 07:52:32	124.000,00 (proposta)	39.309.927/0001-43 - Med Shop Comercio de Produtos Médicos Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:19:27	123.990,00	39.309.927/0001-43 - Med Shop Comercio de Produtos Médicos Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:19:50	123.989,00	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:22:59	123.988,00	39.309.927/0001-43 - Med Shop Comercio de Produtos Médicos Ltda	Válido



03/09/2024 - 10:23:13	123.985,00	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:24:47	123.986,00	12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:30:25	123.984,00	39.309.927/0001-43 - Med Shop Comercio de Produtos Médicos Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:30:55	123.980,00	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:31:19	123.970,00	39.309.927/0001-43 - Med Shop Comercio de Produtos Médicos Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:31:19	123.999,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Cancelado - O Equipamento não atende as especificações do Edital. 16/09/2024 13:14:59
03/09/2024 - 10:31:29	123.900,00	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:32:10	123.899,00	39.309.927/0001-43 - Med Shop Comercio de Produtos Médicos Ltda	Válido
03/09/2024 - 10:32:19	123.910,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Cancelado - O Equipamento não atende as especificações do Edital. 16/09/2024 13:14:59
03/09/2024 - 10:32:30	123.750,00	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:33:25	123.751,00	12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:35:47	115.000,00 (lance oculto)	12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
03/09/2024 - 10:36:11	117.600,00 (lance oculto)	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Cancelado - O Equipamento não atende as especificações do Edital. 16/09/2024 13:14:59
03/09/2024 - 10:37:25	122.000,00 (lance oculto)	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/09/2024 - 10:44:01	114.999,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Cancelado - O Equipamento não atende as especificações do Edital. 16/09/2024 13:14:59
16/09/2024 - 13:19:16	114.485,00	12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0067	03/09/2024 - 12:47:09	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	ilovepdf_merged (17).pdf
0070	03/09/2024 - 12:47:24	53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	ilovepdf_merged (17).pdf
0072	03/09/2024 - 12:48:39	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	DOC DE HABILITACAO E PROPOSTA.zip
0001	03/09/2024 - 12:52:14	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0008	03/09/2024 - 12:52:42	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0009	03/09/2024 - 12:53:05	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0025	03/09/2024 - 12:53:19	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	doc licitacao.zip
0010	03/09/2024 - 12:53:29	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0025	03/09/2024 - 12:53:38	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	READEQUADA AGUIA BRANCA.pdf
0025	03/09/2024 - 12:53:49	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECLARAÇÃO UNIFICADA AGUIA BRANCA.pdf
0011	03/09/2024 - 12:53:50	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0012	03/09/2024 - 12:54:16	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0013	03/09/2024 - 12:54:38	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0018	03/09/2024 - 12:55:04	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0022	03/09/2024 - 12:55:28	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0006	03/09/2024 - 12:55:29	11.373.442/0001-08 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO.rar
0029	03/09/2024 - 12:55:55	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip



0031	03/09/2024 - 12:56:25	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0037	03/09/2024 - 12:56:58	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0040	03/09/2024 - 12:57:28	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0051	03/09/2024 - 12:57:59	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0053	03/09/2024 - 12:58:34	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0062	03/09/2024 - 12:59:10	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0064	03/09/2024 - 12:59:42	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0065	03/09/2024 - 13:00:10	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0066	03/09/2024 - 13:00:37	46.053.404/0001-44 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0049	03/09/2024 - 13:01:09	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	READEQUADA AGUIA BRANCA-CATALOGO-RMS-HABILITAÇÃO.pdf
0068	03/09/2024 - 13:04:09	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	000006_2024_328395_proposta.pdf
0068	03/09/2024 - 13:04:09	22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA	Documentos.rar
0017	03/09/2024 - 13:15:31	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	PROPOSTA.pdf
0060	03/09/2024 - 13:15:50	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	PROPOSTA.pdf
0019	03/09/2024 - 13:16:35	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	ÁGUIA BRANCA (PE006-2024) - REAJUSTADA E DOCS.rar
0021	03/09/2024 - 13:16:48	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	ÁGUIA BRANCA (PE006-2024) - REAJUSTADA E DOCS.rar
0028	03/09/2024 - 13:17:19	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	ÁGUIA BRANCA (PE006-2024) - REAJUSTADA E DOCS.rar
0054	03/09/2024 - 13:17:35	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	ÁGUIA BRANCA (PE006-2024) - REAJUSTADA E DOCS.rar
0055	03/09/2024 - 13:17:50	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	ÁGUIA BRANCA (PE006-2024) - REAJUSTADA E DOCS.rar
0057	03/09/2024 - 13:18:10	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	ÁGUIA BRANCA (PE006-2024) - REAJUSTADA E DOCS.rar
0035	03/09/2024 - 13:31:13	44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA	HABILIT ELITH ITEM 35 PE06.zip
0024	03/09/2024 - 13:38:17	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M.CARREGA.zip
0027	03/09/2024 - 13:38:32	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M.CARREGA.zip
0038	03/09/2024 - 13:39:00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M.CARREGA.zip
0039	03/09/2024 - 13:39:24	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M.CARREGA.zip
0041	03/09/2024 - 13:39:59	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M.CARREGA.zip
0047	03/09/2024 - 13:40:11	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	PROPOSTA E FOLDER.zip
0047	03/09/2024 - 13:40:11	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	HAB.zip
0044	03/09/2024 - 13:40:15	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M.CARREGA.zip
0050	03/09/2024 - 13:40:54	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M.CARREGA.zip
0056	03/09/2024 - 13:41:12	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M.CARREGA.zip
0069	03/09/2024 - 13:42:31	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M.CARREGA.zip



0048	03/09/2024 - 13:43:05	54.209.506/0001-34 - 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA	DOC. ATUALIZADOS PARA LICITACAO.rar
0046	03/09/2024 - 14:11:33	46.192.487/0001-52 - SYMA SOLUCOES LTDA	Documentação Sysma Solutions.zip
0052	03/09/2024 - 14:16:12	01.808.192/0001-20 - Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	Item 52.pdf
0052	03/09/2024 - 14:16:12	01.808.192/0001-20 - Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	THU200.pdf
0052	03/09/2024 - 14:16:12	01.808.192/0001-20 - Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	Doctos_09_2024.zip
0046	03/09/2024 - 14:22:09	46.192.487/0001-52 - SYMA SOLUCOES LTDA	Proposta Águia Branca ES.pdf
0014	03/09/2024 - 14:38:44	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	HABILITACAO.zip
0047	04/09/2024 - 13:49:25	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	DOCS.zip
0016	04/09/2024 - 16:23:14	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	DOCUMENTOS.zip
0017	04/09/2024 - 16:23:45	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	DOCUMENTOS.zip
0060	04/09/2024 - 16:30:03	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	DOCUMENTOS (12).rar
0060	04/09/2024 - 16:30:03	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NOBREAK KSB 1200BS 11 - águia.pdf
0060	04/09/2024 - 16:30:03	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	000006_2024_proposta.pdf
0007	06/09/2024 - 11:15:42	20.920.517/0001-06 - MRM HOSPITALAR LTDA	DOCUMENTOS 006.zip
0007	06/09/2024 - 11:15:42	20.920.517/0001-06 - MRM HOSPITALAR LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS CATALOGO E DECLARAÇÕES 006.zip
0072	16/09/2024 - 14:11:02	12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	PE 006.2024 - PM AGUIA BRANCA-ES.zip
0072	16/09/2024 - 14:28:13	12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	PE 006.2024 - PM AGUIA BRANCA-ES.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/09/2024 - 14:38:51	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0001 - ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0003 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (A x L x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A). Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0004 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruido Unidade interna: 44dB. Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0006 - ARQUIVO Especificacao Sugerida: Material de confeccao/Gavetas/deslizamento da gaveta/Aco/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescopico.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEI - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior seguranga para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de seguranga, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parendodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 ALP COMERCIO DE 43.134.552/0001-03
PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEI - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior seguranga para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de seguranga, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parendodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0010 - ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0011 - ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descricao:O Equipamento autoclave horizontal e um equipamento de esterilizacao que funciona com alimentacao eletrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas eletricos menores mas a eficiencia nao sera a mesma e nao sendo recomendado. Utiliza alta pressao e alta temperatura para eliminar microorganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituicoes de saude, laboratorios e outros ambientes onde exigem niveis rigorosos de assepsia.Informacoes tecnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressao de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;- Temperatura padrao de 121OC;- Frequncia de 50/60 Hz;- Quantidade de agua aproximadamente 250ml;- Tensao: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilizacao: ate 134OC;- Potencia 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposicao ate 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosferica: entre 800 e 1040 hPa (configuravel mediante consulta na fabrica);- Camara: aco inoxidavel AISI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316;- Fecho: triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnicao: silicone vulcanizado;- Bandejas: em aluminio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diametro Camara Ø250, Profundidade camara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm.- Porta construida de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedacao com guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camara de esterilizacao;- Fecho da porta de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de seguranc

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda 08.380.296/0001-25 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 D Berlatto & Cia LTDA - ME 12.630.233/0001-57 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:38:51	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0016 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0017 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0018 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0018 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0021 - BRACADEIRA PARA INJECAO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0024 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aco dobravel em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais regulaveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de bracos emborrachados escamoteaveisApoio de pes regulaveis, removiveis e rebativeis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macios ou inflaveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/colete toracico em xSuporte de soroSuporte de oxigenioBolsa prontuarioDimensoes:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:38:51	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0025 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aco com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aco.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gas; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui;-cor: preto.- rodizios: duplos em nylon; - relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aco recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	47.702.009/0001-08	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos,copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa.INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico.Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte);107 x 60 x 34 (com suporte).Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte).Intensidade da nevoa: Intensa.Comprimento da mangueira: 1,5 metros.Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica)Desligamento manualSem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava.GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos,copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa.INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico.Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte);107 x 60 x 34 (com suporte).Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte).Intensidade da nevoa: Intensa.Comprimento da mangueira: 1,5 metros.Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica)Desligamento manualSem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava.GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos,copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa.INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico.Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte);107 x 60 x 34 (com suporte).Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte).Intensidade da nevoa: Intensa.Comprimento da mangueira: 1,5 metros.Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica)Desligamento manualSem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava.GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001-00	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:38:51	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis,com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis,com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:38:51	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10a e 12a semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenadas na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto). Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPE
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001-00	Item 0037 - DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVAl, AMPOLA 2ML
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacão em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacão em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0039 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressão Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon anti-aterogênico e tecido com estampa lúdica para consultas mais divertidas. Manômetro de alta precisão podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva; Desenvolvido em nylon anti-aterogênico; Abrangência da circunferência do braço de 10cm a 23cm; Acompanha bolsa exclusiva. Aparelho de Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato LINHA INFANTIL Cor: Estampa Lúdica Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangência da Circunferência da Bracadeira: 10 cm a 23 cm
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado está ativo. Características e Especificações: Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Auscultador: Cabeça dupla; Material do Auscultador: Aço Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diâmetro do diafragma pediátrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteúdo da Embalagem: 1 Estetoscópio Adulto e Pediátrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediátrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:38:51	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado está ativo. Características e Especificações: Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Auscultador: Cabeça dupla; Material do Auscultador: Aço Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diâmetro do diafragma pediátrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteúdo da Embalagem: 1 Estetoscópio Adulto e Pediátrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediátrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0041 - ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscópio Pediátrico que ajuda a entreter as crianças durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress. - Hastes em alumínio com acabamento escovado. - Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. - As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica. - Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente. - Tubo PVC e auscultador com 5 opções de cores. - Garantia de 2 anos. Kit sobressalente que acompanha o produto: - 02 pares de olivas macias - 01 Identificador de propriedade - 07 Caras de animais - Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Auscultador com tecnologia Multi Frequência permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequências, simplesmente alternando a pressão durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente. - Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica. - Olivas com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. - Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0044 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clínico Ambulatorial, também conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clínicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizações através do direcionamento do foco de luz para a área desejada. Possui haste superior em inox flexível e cromada que permite flexibilidade e resistência para sua operação. Pedestal inferior em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epoxi). Base do pedestal em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epoxi) com 04 rodízios proporcionando uma maior sustentação e segurança do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e é projetado conforme os requisitos das normas técnicas nacionais. Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com proteção de aterramento nas partes metálicas. Frequência de rede de alimentação: 50/60Hz. Tensão (Volts): 127/220 Bifásico Automático. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminação (mm) a 50 cm de distância: 500. Intensidade da iluminação (1 metro de distância): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Índice de reprodução de cor: 85= R? = 95. Potência máxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V = 4,8. Garantia: 01 ano. Garantia peças e acessórios que acompanha: 03 meses. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. Altura variável entre: 100 a 150 cm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0045 - GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 SYSMA SOLUCOES LTDA 46.192.487/0001-52 Item 0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificações mínimas: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 256 MB; resolução de impressão 2400 x 600 DPI; resolução de digitalização 600 x 2400 DPI; resolução de copia 600 x 600; velocidade de impressão 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 páginas; ciclo mensal 15.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificação Sugerida: Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de copia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA 54.209.506/0001-34 Item 0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução máxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 250 páginas; ciclo mensal de 90.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0051 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:38:51 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0052 - MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETR ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEOTAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0054 - MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0056 - MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas:Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox.Altura minima 0,77m.Altura maxima 1,25m.Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3Peso: 3kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0059 - MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopia Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopia Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0062 - OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscópio LED completo, com Cabo e Espelhos: Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeça. Elimina completamente qualquer reflexo: Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Flexibilidade e fácil manutenção; Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espelhos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e fácil reposição das pilhas. Descrição: - Otoscópio moderno com iluminação LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada Xenon halógena; não requer troca de LED ou lâmpada; - Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - Temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geração de calor que permite um exame mais confortável para o paciente e usuário; - Design moderno e ergonômico; - Iluminação por Fibra Óptica distal (F.O.) com lâmpada LED, garante um campo de visualização livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos; - Janela de visualização com ampliação de 3x, superfície interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nítidas; - Lente de visualização giratória integrada ao Otoscópio. Permitindo facilmente a instrumentação e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos; - Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 espelhos. Sendo 5 unid

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg. PESO: 8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 21.137.143/0001-10

Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg. PESO: 8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0064 - PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0066 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0069 - SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estavel. Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm. Inox Escovado. Especificações Técnicas: ? Base em tubo de inox com 5 pes. ? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm. ? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm. ? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm. ? Ajuste de altura através abraçadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetat. ? Modelo com cinco rodízios com diâmetro 50 mm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENÇA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENÇA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:38:51 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0071 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional. Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling). LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho. Recipiente para bicarbonato. Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED. Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes. Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento. Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes. Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao. Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento. Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia. Facil limpeza e desinfeccao. Ultrassom: Pode ser utilizado em procedimentos sem agua. Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante. Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra. Jato de bicarbonato: Peca de mao removivel e autoclavavel. Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao. Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas. Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao). Especificacoes Tecnicas: Protecao contra choque electrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B. Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz. Modo de operacao: Nao continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minut. Capacidade de Liquido (reservatorio Bomba Peristaltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Ceramica piezoelétrica. Tensao de Alimentacao: 127V~ / 220V~ (Bivolt) Frequencia de entrada: 50/60 Hz. Potencia: 60VA. Pressao Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso liquido: 4 kg. Pes

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:38:51 CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI 10.769.989/0001-56

Item 0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSENOFAGICA Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler continuo cw), imagem geral (abdomen, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0001 - ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0003 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Caracteristicas Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (A x L x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A), Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0004 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Caracteristicas Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruido Unidade interna: 44dB, Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03

Item 0006 - ARQUIVO Especificacao Sugerida: Material de confeccao/Gavetas/deslizamento da gaveta/Aco/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescopico.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior seguranga para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de seguranga, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parendodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 ALP COMERCIO DE 43.134.552/0001-03
PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior seguranga para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de seguranga, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parendodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0010 - ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPEÇA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0011 - ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPEÇA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descricao:O Equipamento autoclave horizontal e um equipamento de esterilizacao que funciona com alimentacao eletrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas eletricos menores mas a eficiencia nao sera a mesma e nao sendo recomendado. Utiliza alta pressao e alta temperatura para eliminar microorganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituicoes de saude, laboratorios e outros ambientes onde exigem niveis rigorosos de assepsia.Informacoes tecnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressao de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;- Temperatura padrao de 121OC;- Frequencia de 50/60 Hz;- Quantidade de agua aproximadamente 250ml;- Tensao: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilizacao: ate 134OC;- Potencia 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposicao ate 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosferica: entre 800 e 1040 hPa (configuravel mediante consulta na fabrica);- Camara: aco inoxidavel AISI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316;- Fecho: triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnicao: silicone vulcanizado;- Bandejas: em aluminio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diametro Camara Ø250, Profundidade camara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm.- Porta construida de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedacao com guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camara de esterilizacao;- Fecho da porta de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de seguranc

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda 08.380.296/0001-25 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 D Berlatto & Cia LTDA - ME 12.630.233/0001-57 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:40:07	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0016 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0017 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0018 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0018 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0021 - BRACADEIRA PARA INJECAO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0024 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aco dobravel em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais regulaveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de bracos emborrachados escamoteaveisApoio de pes regulaveis, removiveis e rebataveis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macios ou inflaveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/colete toracico em xSuporte de soroSuporte de oxigenioBolsa prontuarioDimensoes:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:40:07 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0025 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aco com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aco.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gas; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui;-cor: preto.- rodizios: duplos em nylon; - relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aco recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 47.702.009/0001-08 Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Não possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Não possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Não possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00 Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:40:07	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis,com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis,com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:40:07	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:40:07 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10a e 12a semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenadas na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto). Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPE

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00 Item 0037 - DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVAl, AMPOLA 2ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacão em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacão em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0039 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressão Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antialérgico e tecido com estampa lúdica para consultas mais divertidas. Manômetro de alta precisão podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva; Desenvolvido em nylon antialérgico; Abrangência da circunferência do braço de 10cm a 23cm; Acompanha bolsa exclusiva. Aparelho de Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato LINHA INFANTIL Cor: Estampa Lúdica Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangência da Circunferência da Bracadeira: 10 cm a 23 cm

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado está ativo. Características e Especificações: Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Auscultador: Cabeça dupla; Material do Auscultador: Aço Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diâmetro do diafragma pediátrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteúdo da Embalagem: 1 Estetoscópio Adulto e Pediátrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediátrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado está ativo. Características e Especificações: Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Auscultador: Cabeça dupla; Material do Auscultador: Aço Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diâmetro do diafragma pediátrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteúdo da Embalagem: 1 Estetoscópio Adulto e Pediátrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediátrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0041 - ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscópio Pediátrico que ajuda a entreter as crianças durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress. - Hastes em alumínio com acabamento escovado. - Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. - As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica. - Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente. - Tubo PVC e auscultador com 5 opções de cores. - Garantia de 2 anos. Kit sobressalente que acompanha o produto: - 02 pares de olivas macias - 01 Identificador de propriedade - 07 Caras de animais - Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Auscultador com tecnologia Multi Frequência permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequências, simplesmente alternando a pressão durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente. - Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica. - Olivas com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. - Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0044 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clínico Ambulatorial, também conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clínicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizações através do direcionamento do foco de luz para a área desejada. Possui haste superior em inox flexível e cromada que permite flexibilidade e resistência para sua operação. Pedestal inferior em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epoxi). Base do pedestal em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epoxi) com 04 rodízios proporcionando uma maior sustentação e segurança do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e é projetado conforme os requisitos das normas técnicas nacionais. Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com proteção de aterramento nas partes metálicas. Frequência de rede de alimentação: 50/60Hz. Tensão (Volts): 127/220 Bifásico Automático. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminação (mm) a 50 cm de distância: 500. Intensidade da iluminação (1 metro de distância): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Índice de reprodução de cor: 85= R? = 95. Potência máxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V = 4,8. Garantia: 01 ano. Garantia peças e acessórios que acompanha: 03 meses. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. Altura variável entre: 100 a 150 cm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0045 - GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 SYSMA SOLUCOES LTDA 46.192.487/0001-52 Item 0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificações mínimas: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 256 MB; resolução de impressão 2400 x 600 DPI; resolução de digitalização 600 x 2400 DPI; resolução de copia 600 x 600; velocidade de impressão 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 páginas; ciclo mensal 15.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificação Sugerida: Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de copia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA 54.209.506/0001-34 Item 0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução máxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 250 páginas; ciclo mensal de 90.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0051 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0052 - MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETR ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEOTAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0054 - MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0056 - MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas:Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox.Altura minima 0,77m.Altura maxima 1,25m.Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3Peso: 3kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0059 - MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopia Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopia Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0062 - OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscópio LED completo, com Cabo e Espelhos: Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeça. Elimina completamente qualquer reflexo: Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Flexibilidade e fácil manutenção; Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espelhos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e fácil reposição das pilhas. Descrição: - Otoscópio moderno com iluminação LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada Xenon halógena; não requer troca de LED ou lâmpada; - Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - Temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geração de calor que permite um exame mais confortável para o paciente e usuário; - Design moderno e ergonômico; - Iluminação por Fibra Óptica distal (F.O.) com lâmpada LED, garante um campo de visualização livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos; - Janela de visualização com ampliação de 3x, superfície interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nítidas; - Lente de visualização giratória integrada ao Otoscópio. Permitindo facilmente a instrumentação e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos; - Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 espelhos. Sendo 5 unid

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTÁTICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINÂMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg. PESO: 8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 21.137.143/0001-10

Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTÁTICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINÂMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg. PESO: 8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0064 - PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0066 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0069 - SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estável. Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm. Inox Escovado. Especificações Técnicas: ? Base em tubo de inox com 5 pes. ? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm. ? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm. ? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm. ? Ajuste de altura através abraçadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetil. ? Modelo com cinco rodízios com diâmetro 50 mm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:40:07 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0071 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional. Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling). LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho. Recipiente para bicarbonato. Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED. Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes. Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento. Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes. Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao. Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento. Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia. Facil limpeza e desinfeccao. Ultrassom: Pode ser utilizado em procedimentos sem agua. Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante. Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra. Jato de bicarbonato: Peca de mao removivel e autoclavavel. Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao. Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas. Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao). Especificacoes Tecnicas: Protecao contra choque electrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B. Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz. Modo de operacao: Nao continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minut. Capacidade de Liquido (reservatorio Bomba Peristaltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Ceramica piezoelétrica. Tensao de Alimentacao: 127V~ / 220V~ (Bivolt) Frequencia de entrada: 50/60 Hz. Potencia: 60VA. Pressao Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso liquido: 4 kg. Pes

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:40:07 CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI 10.769.989/0001-56

Item 0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSENOFAGICA Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler continuo cw), imagem geral (abdomen, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0001 - ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0003 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Caracteristicas Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (A x L x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A), Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0004 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Caracteristicas Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruido Unidade interna: 44dB, Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03

Item 0006 - ARQUIVO Especificacao Sugerida: Material de confeccao/Gavetas/deslizamento da gaveta/Aco/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescopico.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:41:29

C E C IMPORTACAO E
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parendodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29

ALP COMERCIO DE
PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA 43.134.552/0001-03

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parendodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29

IRMAOS FERRARI B & V
LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0010 - ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPEÇA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29

IRMAOS FERRARI B & V
LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0011 - ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPEÇA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descricao:O Equipamento autoclave horizontal e um equipamento de esterilizacao que funciona com alimentacao eletrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas eletricos menores mas a eficiencia nao sera a mesma e nao sendo recomendado. Utiliza alta pressao e alta temperatura para eliminar microorganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituicoes de saude, laboratorios e outros ambientes onde exigem niveis rigorosos de assepsia.Informacoes tecnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressao de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;- Temperatura padrao de 121OC;- Frequncia de 50/60 Hz;- Quantidade de agua aproximadamente 250ml;- Tensao: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilizacao: ate 134OC;- Potencia 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposicao ate 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosferica: entre 800 e 1040 hPa (configuravel mediante consulta na fabrica);- Camara: aco inoxidavel AISI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316;- Fecho: triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnicao: silicone vulcanizado;- Bandejas: em aluminio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diametro Camara Ø250, Profundidade camara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm.- Porta construida de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedacao com guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camara de esterilizacao;- Fecho da porta de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de seguranc

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda 08.380.296/0001-25 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 D Berlatto & Cia LTDA - ME 12.630.233/0001-57 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:41:29 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP 84.972.926/0001-39 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI 36.999.842/0001-46 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15.631.700/0001-51 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0016 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0017 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0018 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0018 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0021 - BRACADEIRA PARA INJECAO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0024 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aco dobravel em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais regulaveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de bracos emborrachados escamoteaveisApoio de pes regulaveis, removiveis e rebativeis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macios ou inflaveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/colete toracico em xSuporte de soroSuporte de oxigenioBolsa prontuarioDimensoes:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:41:29	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0025 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aco com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aco.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gas; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui; -cor: preto.- rodizios: duplos em nylon; - relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aco recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	47.702.009/0001-08	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Não possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Não possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Não possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001-00	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:41:29	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis,com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis,com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:41:29	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10a e 12a semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenadas na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto). Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPE
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001-00	Item 0037 - DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVAL, AMPOLA 2ML
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacem em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1O degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1O degrau em relacao ao 2O degrau: 0,22 m. Dimensoes aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacem em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1O degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1O degrau em relacao ao 2O degrau: 0,22 m. Dimensoes aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0039 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressao Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antialérgico e tecido com estampa ludica para consultas mais divertidas. Manometro de alta precisao podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva; Desenvolvido em nylon antialérgico; Abrangencia da circunferencia do braco de 10cm a 23cm; Acompanha bolsa exclusiva. Aparelho de Pressao Infantil Nylon Fecho de Contato LINHA INFANTIL Cor: Estampa Ludica Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangencia da Circunferencia da Bracadeira: 10 cm a 23 cm
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as arterias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horario ou anti-horario e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo. Caracteristicas e Especificacoes: Hastes e auscultador em aco inox; Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica; Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente; Auscultador: Cabeca dupla; Material do Auscultador: Aco Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diametro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diametro do diafragma pediatrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizavel; Diametro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Unico de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteudo da Embalagem: 1 Estetoscopio Adulto e Pediatrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediatrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:41:29	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as arterias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horario ou anti-horario e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo. Caracteristicas e Especificacoes: Hastes e auscultador em aco inox; Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica; Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente; Auscultador: Cabeca dupla; Material do Auscultador: Aco Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diametro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diametro do diafragma pediatrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizavel; Diametro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Unico de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteudo da Embalagem: 1 Estetoscopio Adulto e Pediatrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediatrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0041 - ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscopio Pediatrico que ajuda a entreter as crianças durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress. - Hastes em aluminio com acabamento escovado. - Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza. - As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica. - Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente. - Tubo PVC e auscultador com 5 opcoes de cores. - Garantia de 2 anos. Kit sobressalente que acompanham o produto: - 02 pares de olivas macias - 01 Identificador de propriedade - 07 Caras de animais - Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Auscultador com tecnologia Multi Frequencia permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequencias, simplesmente alternando a pressao durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente. - Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedacao acustica. - Olivas com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza. - Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0044 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clinico Ambulatorial, tambem conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clinicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizacoes atraves do direcionamento do foco de luz para a area desejada. Possui haste superior em inox flexivel e cromada que permite flexibilidade e resistencia para sua operacao. Pedestal inferior em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi). Base do pedestal em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi) com 04 rodizios proporcionando uma maior sustentacao e segurancia do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e e projetado conforme os requisitos das normas tecnicas nacionais. Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com protecao de aterramento nas partes metalicas. Frequencia de rede de alimentacao: 50/60Hz. Tensao (Volts): 127/220 Bifasico Automatico. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminacao (mm) a 50 cm de distancia: 500. Intensidade da iluminacao (1 metro de distancia): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Indice de reproducao de cor: 85= R?=95. Potencia maxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V= 4,8 Garantia: 01 ano. Garantia pecas e acessorios que acompanha: 03 meses. Lampada de Led (luz fria e branca). Peso liquido: 3 kg. Altura variavel entre: 100 a 150 cm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0045 - GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 SYSMA SOLUCOES LTDA 46.192.487/0001-52 Item 0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificacoes minimas: Que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 256 MB; resolucao de impressao 2400 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 600 x 2400 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 paginas; ciclo mensal 15.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automatico.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificacao Sugerida: Especificacao Minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 128 MB; resolucao de impressao 600 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 1200 x 1200 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 paginas; ciclo mensal 30.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automatico.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA 54.209.506/0001-34 Item 0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora laser com padrao de cor monocromatico; resolucao maxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 paginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de entrada de 250 paginas; ciclo mensal de 90.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automatico; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0051 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:41:29 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0052 - MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETR ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEOTAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0054 - MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0056 - MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas:Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox.Altura minima 0,77m.Altura maxima 1,25m.Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3Peso: 3kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0059 - MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopia Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopia Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0062 - OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscópio LED completo, com Cabo e Espelhos: Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeça. Elimina completamente qualquer reflexo: Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Flexibilidade e fácil manutenção; Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espelhos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e fácil reposição das pilhas. Descrição: - Otoscópio moderno com iluminação LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada Xenon halógena; não requer troca de LED ou lâmpada; - Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - Temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geração de calor que permite um exame mais confortável para o paciente e usuário; - Design moderno e ergonômico; - Iluminação por Fibra Óptica distal (F.O.) com lâmpada LED, garante um campo de visualização livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos; - Janela de visualização com ampliação de 3x, superfície interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nítidas; - Lente de visualização giratória integrada ao Otoscópio. Permitindo facilmente a instrumentação e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos; - Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 espelhos. Sendo 5 unid

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg. PESO: 8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 21.137.143/0001-10

Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg. PESO: 8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0064 - PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0066 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0069 - SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estavel. Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm. Inox Escovado. Especificações Técnicas: ? Base em tubo de inox com 5 pes. ? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm. ? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm. ? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm. ? Ajuste de altura através abraçadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetat. ? Modelo com cinco rodízios com diâmetro 50 mm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENÇA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENÇA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:41:29 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0071 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional. Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling). LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho. Recipiente para bicarbonato. Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED. Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes. Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento. Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes. Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao. Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento. Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia. Facil limpeza e desinfeccao. Ultrassom: Pode ser utilizado em procedimentos sem agua. Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante. Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra. Jato de bicarbonato: Peca de mao removivel e autoclavavel. Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao. Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas. Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao). Especificacoes Tecnicas: Protecao contra choque electrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B. Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz. Modo de operacao: Nao continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minut. Capacidade de Liquido (reservatorio Bomba Peristaltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Ceramica piezoeletrica. Tensao de Alimentacao: 127V~ / 220V~ (Bivolt) Frequencia de entrada: 50/60 Hz. Potencia: 60VA. Pressao Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso liquido: 4 kg. Pes

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:41:29 CASA HOSPITALAR 10.769.989/0001-56
IBIPORA EIRELI

Item 0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFLAGICA Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler continuo cw), imagem geral (abdomen, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0001 - ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0003 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (A x L x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A), Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0004 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruido Unidade interna: 44dB. Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 ALP COMERCIO DE 43.134.552/0001-03
PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA

Item 0006 - ARQUIVO Especificacao Sugerida: Material de confeccao/Gavetas/deslizamento da gaveta/Aco/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescopico.



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parentodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parentodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum
-----------------------	------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0010 - ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.
-----------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0011 - ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.
-----------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)



04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descricao:O Equipamento autoclave horizontal e um equipamento de esterilizacao que funciona com alimentacao eletrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas eletricos menores mas a eficiencia nao sera a mesma e nao sendo recomendado. Utiliza alta pressao e alta temperatura para eliminar microorganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituicoes de saude, laboratorios e outros ambientes onde exigem niveis rigorosos de assepsia.Informacoes tecnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressao de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;- Temperatura padrao de 121OC;- Frequncia de 50/60 Hz;- Quantidade de agua aproximadamente 250ml;- Tensao: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilizacao: ate 134OC;- Potencia 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposicao ate 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosferica: entre 800 e 1040 hPa (configuravel mediante consulta na fabrica);- Camara: aco inoxidavel AISI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316;- Fecho: triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnicao: silicone vulcanizado;- Bandejas: em aluminio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diametro Camara Ø250, Profundidade camara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm.- Porta construida de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedacao com guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camara de esterilizacao;- Fecho da porta de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de seguranc

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda 08.380.296/0001-25 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)



04/09/2024 - 14:42:45 D Berlato & Cia LTDA - ME 12.630.233/0001-57 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 J.RIBEIRO COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA-EPP 84.972.926/0001-39 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI 36.999.842/0001-46 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15.631.700/0001-51 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0016 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanconetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60 cm Peso: 7,9kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)



04/09/2024 - 14:42:45 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0017 - BALDE COM PEDAL. - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranga. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanconetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto:Altura: 93 cmLargura: 43 cmComprimento: 60cmPeso: 7,9kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0018 - BENZILPENICELINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0018 - BENZILPENICELINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequncia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequncia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0021 - BRACADEIRA PARA INJECAO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0024 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aço dobrável em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais regulaveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de bracos emborrachados escamoteaveisApoio de pes regulaveis, removiveis e rebativeis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macicos ou inflaveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/coleto toracico em xSuporte de soroSuporte de oxigenioBolsa prontuarioDimensoes:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0025 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aço com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aço.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gás; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui.-cor: preto.- rodizios: duplos em nylon;- relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aço recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.
-----------------------	------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA
-----------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45	SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	47.702.009/0001-08	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos,copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa.INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico.Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte);107 x 60 x 34 (com suporte).Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte).Intensidade da nevoa: Intensa.Comprimento da mangueira: 1,5 metros.Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica)Desligamento manualSem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava.GARANTIA: 1 Ano.
-----------------------	---------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos,copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa.INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico.Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte);107 x 60 x 34 (com suporte).Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte).Intensidade da nevoa: Intensa.Comprimento da mangueira: 1,5 metros.Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica)Desligamento manualSem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava.GARANTIA: 1 Ano.
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)



04/09/2024 - 14:42:45 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00 Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS. TENSÃO: 220/380V - TRIFASICO.

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS. TENSÃO: 220/380V - TRIFASICO.

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS. TENSÃO: 220/380V - TRIFASICO.

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178º. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)



04/09/2024 - 14:42:45 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 1780. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00 Item 0037 - DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVAl, AMPOLA 2ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antierrapante inoxArmacao em tubos redondos de 3/4 inoxidavel, reforcada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiras de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1O degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1O degrau em relacao ao 2O degrau: 0,22 m.Dimensoes aproximadas do degrau (piso):36,5 cm compr. x 20 cm larg.Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)



04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73 Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antierrapante inox Armacao em tubos redondos de 3/4 inoxidavel, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 10 degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 10 degrau em relacao ao 20 degrau: 0,22 m. Dimensoes aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73 Item 0039 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressao Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antialergico e tecido com estampa ludica para consultas mais divertidas. Manometro de alta precisao podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva, Desenvolvido em nylon antialergico; Abrangencia da circunferencia do braco de 10cm a 23cm; Acompanha bolsa exclusiva. Aparelho de Pressao Infantil Nylon Fecho de Contato LINHA INFANTIL Cor: Estampa Ludica Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangencia da Circunferencia da Bracadeira: 10 cm a 23 cm

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 MARCELO MOURA 21.950.818/0001-45 Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as arterias carotidas, basta girar o auscultador no sentido horario ou anti-horario e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo. Caracteristicas e Especificacoes: Hastes e auscultador em aco inox; Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica; Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente; Auscultador: Cabeca dupla; Material do Auscultador: Aco Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diametro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diametro do diafragma pediatrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizavel; Diametro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Unico de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteudo da Embalagem: 1 Estetoscopio Adulto e Pediatrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediatrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73 Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as arterias carotidas, basta girar o auscultador no sentido horario ou anti-horario e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo. Caracteristicas e Especificacoes: Hastes e auscultador em aco inox; Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica; Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente; Auscultador: Cabeca dupla; Material do Auscultador: Aco Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diametro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diametro do diafragma pediatrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizavel; Diametro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Unico de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteudo da Embalagem: 1 Estetoscopio Adulto e Pediatrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediatrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73 Item 0041 - ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscopio Pediatrico que ajuda a entreter as criancas durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress. - Hastes em aluminio com acabamento escovado. - Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza. - As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica. - Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente. - Tubo PVC e auscultador com 5 opcoes de cores. - Garantia de 2 anos. Kit sobressalente que acompanham o produto: - 02 pares de olivas macias - 01 Identificador de propriedade - 07 Caras de animais - Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Auscultador com tecnologia Multi Frequencia permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequencias, simplesmente alternando a pressao durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente. - Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedacao acustica. - Olivas com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza. - Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)



04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0044 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clinico Ambulatorial, tambem conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clinicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizacoes atraves do direcionamento do foco de luz para a area desejada. Possui haste superior em inox flexivel e cromada que permite flexibilidade e resistencia para sua operacao. Pedestal inferior em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi). Base do pedestal em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi) com 04 rodizios proporcionando uma maior sustentacao e segurancia do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e e projetado conforme os requisitos das normas tecnicas nacionais. Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com protecao de aterramento nas partes metalicas. Frequencia de rede de alimentacao: 50/60Hz. Tensao (Volts): 127/220 Bifasico Automatico. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminacao (mm) a 50 cm de distancia: 500. Intensidade da iluminacao (1 metro de distancia): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Indice de reproducao de cor: 85= R?=95. Potencia maxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V= 4.8 Garantia: 01 ano Garantia pecas e acessorios que acompanha: 03 meses Lampada de Led (luz fria e branca). Peso liquido: 3 kg. Altura variavel entre: 100 a 150 cm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0045 - GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 SYMA SOLUCOES LTDA 46.192.487/0001-52 Item 0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificacoes minimas: Que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 256 MB; resolucao de impressao 2400 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 600 x 2400 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 paginas; ciclo mensal 15.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automatico.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificacao Sugerida: Especificacao Minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 128 MB; resolucao de impressao 600 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 1200 x 1200 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 paginas; ciclo mensal 30.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automatico.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA 54.209.506/0001-34 Item 0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora laser com padrao de cor monocromatico; resolucao maxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 paginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de entrada de 250 paginas; ciclo mensal de 90.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automatico; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0051 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0052 - MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETRO ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEO TAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0054 - MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0056 - MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas: Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox. Altura minima 0,77m. Altura maxima 1,25m. Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58. Cubagem: 0,2117m3 Peso: 3kg.



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0059 - MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopio Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopio Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0062 - OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscopio LED completo, com Cabo e Espelhos:Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeca. Elimina completamente qualquer reflexo;Instrumento composto de 2 pecas, cabeca e cabo. Flexibilidade e facil manutencao;Janela de visao com aumento de 3 vezes;Janela giratoria para visualizacao com 3 aumentos;Acompanha 10 espelhos descartaveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm;Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais;Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso;Conexao superior e tampa inferior com rosca metalica, sem desgaste e facil reposicao das pilhas.Descricao: - Otoscopio moderno com iluminacao LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lampada Xenon halogena; nao requer troca de LED ou lampada; - Controle Termico do LED que garante potente iluminacao constante durante toda sua vida util; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogenea garante excelente reproducao de cor - Temperatura de cor de 4000K, indice de reproducao de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geracao de calor que permite um exame mais confortavel para o paciente e usuario; - Design moderno e ergonômico; - Iluminacao por Fibra Optica distal (F.O.) com lampada LED, garante um campo de visualizacao livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminacao homogenea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos; - Janela de visualizacao com ampliacao de 3x, superficie interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nitidas; - Lente de visualizacao giratoria integrada ao Otoscopio. Permitindo facilmente a instrumentacao e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos;- Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 espelhos. Sendo 5 unid

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)



04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO.PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA.DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm.*CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg.*CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADEIRA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg.PESO:8.5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 21.137.143/0001-10 Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO.PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA.DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm.*CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg.*CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADEIRA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg.PESO:8.5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0064 - PAPEL LENCOL MAGA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0066 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0069 - SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estavel.Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm.Inox Escovado.Especificacoes Tecnicas: ? Base em tubo de inox com 5 pes.? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm.? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm.? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm.? Ajuste de altura atraves abraçadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetat.? Modelo com cinco rodizios com diametro 50 mm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:42:45 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0071 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional.Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling).LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho.Recipiente para bicarbonato.Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED.Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes.Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento.Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes.Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao.Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento.Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia.Facil limpeza e desinfeccao.Ultrassom:Pode ser utilizado em procedimentos sem agua.Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante.Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra.Jato de bicarbonato:Peca de mao removivel e autoclavavel.Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao.Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas.Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao).Especificacoes Tecnicas:Protecao contra choque eletrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B.Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz.Modos de operacao: Nao continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minut.Capacidade de Liquido (reservatorio Bomba Peristaltica):1 litro.Sistema de transdutor: Ceramica piezoeletrica.Tensao de Alimentacao: 127V~ / 220V~ (Bivolt)Frequencia de entrada: 50/60 Hz.Potencia: 60VA.Pressao Entrada de ar comprimido: 80 PSI.Peso liquido: 4 kg.Pes

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)



04/09/2024 - 14:42:45 CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI 10.769.989/0001-56 Item 0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFLAGICA Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler contínuo cw), imagem geral (abdome, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)

04/09/2024 - 14:44:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0001 - ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0003 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (A x L x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A). Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0004 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruido Unidade interna: 44dB. Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0006 - ARQUIVO Especificacao Sugerida: Material de confeccao/Gavetas/deslizamento da gaveta/Acol/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescopico.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parentodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:44:46 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parendodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0010 - ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPEÇA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0011 - ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPEÇA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descricao: O Equipamento autoclave horizontal e um equipamento de esterilizacao que funciona com alimentacao eletrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas eletricos menores mas a eficiencia nao sera a mesma e nao sendo recomendado. Utiliza alta pressao e alta temperatura para eliminar microorganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituicoes de saude, laboratorios e outros ambientes onde exigem niveis rigorosos de assepsia. Informacoes tecnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressao de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;- Temperatura padrao de 121OC;- Frequencia de 50/60 Hz;- Quantidade de agua aproximadamente 250ml;- Tensao: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilizacao: ate 134OC;- Potencia 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposicao ate 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosferica: entre 800 e 1040 hPa (configuravel mediante consulta na fabrica);- Camara: aco inoxidavel AISI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316;- Fecho: triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnicao: silicone vulcanizado;- Bandejas: em aluminio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diametro Camara Ø250, Profundidade camara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm.- Porta construida de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedacao com guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camera de esterilizacao;- Fecho da porta de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de segurancia

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda 08.380.296/0001-25

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:44:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:44:46	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0016 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com segurancia. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0017 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com segurancia. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0018 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0018 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes: Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cm Medidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cm Cortinas: Em algodao cru (bege) Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca. Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo. Peso medio: 10 kg Revestimento: Corino Pes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro. Movimentacao: Em 360 Graus.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes: Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cm Medidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cm Cortinas: Em algodao cru (bege) Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca. Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo. Peso medio: 10 kg Revestimento: Corino Pes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro. Movimentacao: Em 360 Graus.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais! Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema Megapulse NEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protecao
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:44:46 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR;- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova d'agua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0021 - BRACADEIRA PARA INJECAO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0024 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aco dobravel em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais regulaveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de bracos emborrachados escamoteaveisApoio de pes regulaveis, removiveis e rebativeis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macicos ou inflaveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/colete toracico em xSuporte de soroSuporte de oxigenioBolsa prontuarioDimensoes:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0025 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM CORAS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aco com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aco.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gas; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui;-cor: preto.- rodizios: duplos em nylon; - relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aco recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 47.702.009/0001-08 Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa.INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico.Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte);107 x 60 x 34 (com suporte).Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte).Intensidade da nevoa: Intensa.Comprimento da mangueira: 1,5 metros.Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica)Desligamento manualSem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava.GARANTIA: 1 Ano.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:44:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001-00	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS. TENSÃO: 220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS. TENSÃO: 220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS. TENSÃO: 220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16.9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 1780. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00 Item 0037 - DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVAL, AMPOLA 2ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inoxArmacao em tubos redondos de 3/4 inoxidavel, reforcada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 10 degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 10 degrau em relacao ao 20 degrau: 0,22 m.Dimensoes aproximadas do degrau (piso):36,5 cm compr. x 20 cm larg.Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA
Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antierrapante inox Armacao em tubos redondos de 3/4 inoxidavel, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 10 degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 10 degrau em relacao ao 20 degrau: 0,22 m. Dimensoes aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA
Item 0039 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressao Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antialergico e tecido com estampa ludica para consultas mais divertidas. Manometro de alta precisao podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva; Desenvolvido em nylon antialergico; Abrangencia da circunferencia do braco de 10cm a 23cm; Acompanha bolsa exclusiva. Aparelho de Pressao Infantil Nylon Fecho de Contato LINHA INFANTIL Cor: Estampa Ludica Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangencia da Circunferencia da Bracadeira: 10 cm a 23 cm

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 MARCELO MOURA 21.950.818/0001-45
CANTARELA
Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as arterias carotidas, basta girar o auscultador no sentido horario ou anti-horario e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo. Caracteristicas e Especificacoes: Hastes e auscultador em aco inox; Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica; Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente; Auscultador: Cabeca dupla; Material do Auscultador: Aco Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diametro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diametro do diafragma pediatrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizavel; Diametro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Unico de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteudo da Embalagem: 1 Estetoscopio Adulto e Pediatrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediatrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA
Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as arterias carotidas, basta girar o auscultador no sentido horario ou anti-horario e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo. Caracteristicas e Especificacoes: Hastes e auscultador em aco inox; Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica; Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente; Auscultador: Cabeca dupla; Material do Auscultador: Aco Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diametro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diametro do diafragma pediatrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizavel; Diametro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Unico de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteudo da Embalagem: 1 Estetoscopio Adulto e Pediatrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediatrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA
Item 0041 - ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscopio Pediatrico que ajuda a entreter as crianas durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress. - Hastes em aluminio com acabamento escovado. - Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza. - As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica. - Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente. - Tubo PVC e auscultador com 5 opcoes de cores. - Garantia de 2 anos. Kit sobressalente que acompanham o produto: 02 pares de olivas macias- 01 Identificador de propriedade- 07 Caras de animais- Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Auscultador com tecnologia Multi Frequencia permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequencias, simplesmente alternando a pressao durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente. - Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedacao acustica. - Olivas com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza. - Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:44:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0044 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clinico Ambulatorial, tambem conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clinicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizacoes atraves do direcionamento do foco de luz para a area desejada. Possui haste superior em inox flexivel e cromada que permite flexibilidade e resistencia para sua operacao. Pedestal inferior em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi). Base do pedestal em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi) com 04 rodizios proporcionando uma maior sustentacao e segurancia do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e e projetado conforme os requisitos das normas tecnicas nacionais. Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com protecao de aterramento nas partes metalicas. Frequencia de rede de alimentacao: 50/60Hz. Tensao (Volts): 127/220 Bifasico Automatico. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminacao (mm) a 50 cm de distancia: 500. Intensidade da iluminacao (1 metro de distancia): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Indice de reproducao de cor: 85= R?=95. Potencia maxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V= 4.8 Garantia: 01 ano Garantia pecas e acessorios que acompanha: 03 meses Lampada de Led (luz fria e branca). Peso liquido: 3 kg. Altura variavel entre: 100 a 150 cm.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0045 - GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	SYSMA SOLUCOES LTDA	46.192.487/0001-52	Item 0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificacoes minimas: Que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 256 MB; resolucao de impressao 2400 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 600 x 2400 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 paginas; ciclo mensal 15.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automatico.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificacao Sugerida: Especificacao Minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 128 MB; resolucao de impressao 600 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 1200 x 1200 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 paginas; ciclo mensal 30.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automatico.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA	54.209.506/0001-34	Item 0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora laser com padrao de cor monocromatico; resolucao maxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 paginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de entrada de 250 paginas; ciclo mensal de 90.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automatico; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0051 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0052 - MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETR ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DALE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M. TIPO: TERMOMETRO MATERIAL: ABS FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEIT FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEIT PRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL) BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA) CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEO TAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0054 - MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0056 - MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas: Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox. Altura minima 0,77m. Altura maxima 1,25m. Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58. Cubagem: 0,2117m3 Peso: 3kg.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0059 - MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:44:46 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopio Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopio Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0062 - OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscopia LED completo, com Cabo e Especulos:Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeca. Elimina completamente qualquer reflexo;Instrumento composto de 2 pecas, cabeca e cabo. Flexibilidade e facil manutencao;Janela de visao com aumento de 3 vezes;Janela giratoria para visualizacao com 3 aumentos;Acompanha 10 especulos descartaveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm;Cabo a pilhas, ergonomico com ranhuras verticais;Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso;Conexao superior e tampa inferior com rosca metalica, sem desgaste e facil reposicao das pilhas.Descricao: - Otoscopia moderno com iluminacao LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lampada Xenon halogena; nao requer troca de LED ou lampada; - Controle Termico do LED que garante potente iluminacao constante durante toda sua vida util; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogenea garante excelente reproducao de cor - Temperatura de cor de 4000K, indice de reproducao de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geracao de calor que permite um exame mais confortavel para o paciente e usuario; - Design moderno e ergonomico; - Iluminacao por Fibra Optica distal (F.O.) com lampada LED, garante um campo de visualizacao livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminacao homogenea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos; - Janela de visualizacao com ampliacao de 3x, superficie interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nitidas; - Lente de visualizacao giratoria integrada ao Otoscopia. Permitindo facilmente a instrumentacao e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos; - Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 especulos. Sendo 5 unid

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:44:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO.PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA.DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm.*CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg.*CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADEIRA OU CARRINHO PALETEIRO: 800kg.PESO:8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:44:46	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	21.137.143/0001-10	Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO.PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA.DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm.*CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg.*CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADEIRA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg.PESO:8.5kg.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0064 - PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0066 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0069 - SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estavel.Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm.Inox Escovado.Especificacoes Tecnicas: ? Base em tubo de inox com 5 pes.? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm.? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm.? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm.? Ajuste de altura atraves abracadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetel.? Modelo com cinco rodizios com diametro 50 mm.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0071 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional.Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling).LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho.Recipiente para bicarbonato.Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED.Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes.Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento.Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes.Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao.Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento.Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia.Facil limpeza e desinfeccao.Ultrassom:Pode ser utilizado em procedimentos sem agua.Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante.Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra.Jato de bicarbonato:Peca de mao removivel e autoclavavel.Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao.Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas.Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao).Especificacoes Tecnicas:Protecao contra choque electrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B.Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz.Modos de operacao: Nao continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minut.Capacidade de Liquido (reservatorio Bomba Peristaltica):1 litro.Sistema de transdutor: Ceramica piezoeletrica.Tensao de Alimentacao: 127V~ / 220V~ (Bivolt)Frequencia de entrada: 50/60 Hz.Potencia: 60VA.Pressao Entrada de ar comprimido: 80 PSI.Peso liquido: 4 kg.Pes
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:44:46	CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	10.769.989/0001-56	Item 0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSENOFAGICA Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler continuo cw), imagem geral (abdomen, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0001 - ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0003 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (A x L x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A), Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0004 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruido Unidade interna: 44dB, Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03

Item 0006 - ARQUIVO Especificacao Sugerida: Material de confeccao/Gavetas/deslizamento da gaveta/Aco/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescopico.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichetomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parentodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichetomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parentodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:45:40 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0010 - ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPEÇA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0011 - ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPEÇA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descricao: O Equipamento autoclave horizontal e um equipamento de esterilizacao que funciona com alimentacao eletrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas eletricos menores mas a eficiencia nao sera a mesma e nao sendo recomendado. Utiliza alta pressao e alta temperatura para eliminar microorganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituicoes de saude, laboratorios e outros ambientes onde exigem niveis rigorosos de assepsia. Informacoes tecnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressao de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;- Temperatura padrao de 121OC;- Frequencia de 50/60 Hz;- Quantidade de agua aproximadamente 250ml;- Tensao: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilizacao: ate 134OC;- Potencia 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposicao ate 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosferica: entre 800 e 1040 hPa (configuravel mediante consulta na fabrica);- Camara: aco inoxidavel AISI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316;- Fecho: triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnicao: silicone vulcanizado;- Bandejas: em aluminio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diametro Camara Ø250, Profundidade camara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Porta construida de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedacao com guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camera de esterilizacao;- Fecho da porta de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de seguranc

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda 08.380.296/0001-25 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:45:40	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	D Berlato & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0016 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com segurancia. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanconetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm. Largura: 43 cm. Comprimento: 60 cm. Peso: 7,9kg
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:45:40	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0017 - BALDE COM PEDAL. - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranga. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanconetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto:Altura: 93 cmLargura: 43 cmComprimento: 60cmPeso: 7,9kg
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0018 - BENZILPENICELINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0018 - BENZILPENICELINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA Item 0021 - BRACADEIRA PARA INJECAO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA Item 0024 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aço dobrável em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais reguláveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de braços emborrachados escamoteáveisApoio de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macios ou infláveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/colete torácico em xSuporte de soroSuporte de oxigênioBolsa práticoDimensões:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 ALP COMERCIO DE 43.134.552/0001-03
PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA Item 0025 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aço com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aço.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gás; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui;- cor: preto.- rodizios: duplos em nylon; - relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aço recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA Item 0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 SAFRA INDUSTRIA DE 47.702.009/0001-08
MOVEIS HOSPITALARES
LTDA Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de óleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos.copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa.INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico.Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte);107 x 60 x 34 (com suporte).Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte).Intensidade da nevoa: Intensa.Comprimento da mangueira: 1,5 metros.Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica)Desligamento manualSem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava.GARANTIA: 1 Ano.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de óleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos.copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa.INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico.Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte);107 x 60 x 34 (com suporte).Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte).Intensidade da nevoa: Intensa.Comprimento da mangueira: 1,5 metros.Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica)Desligamento manualSem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava.GARANTIA: 1 Ano.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:45:40	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001-00	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS. TENSÃO: 220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS. TENSÃO: 220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS. TENSÃO: 220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassiss, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:45:40 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 1780. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00 Item 0037 - DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVAl, AMPOLA 2ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inoxArmacao em tubos redondos de 3/4 inoxidavel, reforcada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1O degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1O degrau em relacao ao 2O degrau: 0,22 m.Dimensoes aproximadas do degrau (piso):36,5 cm compr. x 20 cm larg.Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inoxArmacao em tubos redondos de 3/4 inoxidavel, reforcada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensoes externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1O degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1O degrau em relacao ao 2O degrau: 0,22 m.Dimensoes aproximadas do degrau (piso):36,5 cm compr. x 20 cm larg.Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0039 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressao Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antiaterogico e tecido com estampa ludica para consultas mais divertidas. Manometro de alta precisao podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva;Desenvolvido em nylon antiaterogico;Abrangencia da circunferencia do braco de 10cm a 23cm;Acompanha bolsa exclusiva.Aparelho de Pressao Infantil Nylon Fecho de ContatoLINHA INFANTILCor: Estampa Ludica Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangencia da Circunferencia da Bracadeira: 10 cm a 23 cm

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as arterias carotidas, basta girar o auscultador no sentido horario ou anti-horario e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo.Caracteristicas e Especificacoes:Hastes e auscultador em aco inox;Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador;Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza;As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica;Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente;Auscultador: Cabeça dupla;Material do Auscultador: Aco Inox;Acabamento do Auscultador: Polido;Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm;Diâmetro do diafragma pediatrico: 3,5 cm;Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro;Tipo do Diafragma: Sintonizavel;Diâmetro do Sino: 3,2 cm;Material das Olivas: Nano silicone;Acabamento da Haste: Polido;Tubo em Y: Unico de PVC;Comprimento Total: 78 cm;Peso Total: 145g;Conteudo da Embalagem:1 Estetoscopio Adulto e Pediatrico, cor Black Edition;1 Auscultador sino;1 Auscultador pediatrico;2 Pares de olivas macias;1 Identificador de propriedade

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as arterias carotidas, basta girar o auscultador no sentido horario ou anti-horario e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado esta ativo.Caracteristicas e Especificacoes:Hastes e auscultador em aco inox;Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador;Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza;As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica;Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente;Auscultador: Cabeça dupla;Material do Auscultador: Aco Inox;Acabamento do Auscultador: Polido;Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm;Diâmetro do diafragma pediatrico: 3,5 cm;Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro;Tipo do Diafragma: Sintonizavel;Diâmetro do Sino: 3,2 cm;Material das Olivas: Nano silicone;Acabamento da Haste: Polido;Tubo em Y: Unico de PVC;Comprimento Total: 78 cm;Peso Total: 145g;Conteudo da Embalagem:1 Estetoscopio Adulto e Pediatrico, cor Black Edition;1 Auscultador sino;1 Auscultador pediatrico;2 Pares de olivas macias;1 Identificador de propriedade

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0041 - ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscopio Pediatrico que ajuda a entreter as criancas durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress.- Hastes em aluminio com acabamento escovado.- Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala).- Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.- Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza.- As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedacao acustica.- Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente.- Tubo PVC e auscultador com 5 opcoes de cores.- Garantia de 2 anos.Kit sobressalente que acompanham o produto:- 02 pares de olivas macias- 01 Identificador de propriedade- 07 Caras de animais- Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptaveis ao estetoscopio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala).- Auscultador com tecnologia Multi Frequencia permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequencias, simplesmente alternando a pressao durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente.- Diafragma sintonizavel capta sons de altas e baixas frequencias, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.- As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedacao acustica.- Olivas com tecnologia de Nano silicone, nao absorvem sujeiras e sao de facil limpeza.- Utiliza sistema de anel nao frio para maior conforto termico do paciente.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0044 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clinico Ambulatorial, tambem conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clinicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizacoes atraves do direcionamento do foco de luz para a area desejada. Possui haste superior em inox flexivel e cromada que permite flexibilidade e resistencia para sua operacao. Pedestal inferior em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi). Base do pedestal em aco carbono revestido com pintura eletrostatica (epoxi) com 04 rodizios proporcionando uma maior sustentacao e segurancia do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e e projetado conforme os requisitos das normas tecnicas nacionais.Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com protecao de aterramento nas partes metalicas.Frequencia de rede de alimentacao: 50/60Hz.Tensao (Volts): 127/220 Bifasico Automatico.Tipo de corrente: AC (Alternada).Campo de iluminacao (mm) a 50 cm de distancia: 500.Intensidade da iluminacao (1 metro de distancia): 1000 lux.Temperatura da cor: 6500K.Indice de reproducao de cor: 85= R?>95.Potencia maxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V= 4.8Garantia: 01 anoGarantia pecas e acessorios que acompanha: 03 mesesLampada de Led (luz fria e branca). Peso liquido: 3 kg.Altura variavel entre: 100 a 150 cm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:45:40	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0045 - GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	SYSMA SOLUCOES LTDA	46.192.487/0001-52	Item 0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificacoes minimas: Que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 256 MB; resolucao de impressao 2400 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 600 x 2400 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 paginas; ciclo mensal 15.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automatico.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificacao Sugerida: Especificacao Minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 128 MB; resolucao de impressao 600 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 1200 x 1200 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 paginas; ciclo mensal 30.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automatico.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA	54.209.506/0001-34	Item 0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora laser com padrao de cor monocromatico; resolucao maxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 paginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de entrada de 250 paginas; ciclo mensal de 90.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automatico; o produto novo, sem uso, reforma ou condicionamento;
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0051 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0052 - MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETRO ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEOTAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0054 - MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0056 - MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas:Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox.Altura minima 0,77m.Altura maxima 1,25m.Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3Peso: 3kg.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0059 - MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:45:40	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscópio Recarregável
Descrição: Dispositivo de elevada performance e inigualável qualidade. Iluminação direta através de lâmpada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiáveis sem distorções da cor do tecido. Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência a impactos e corrosões e superior durabilidade. Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Características: Iluminação LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas. Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado. Óptica selada livre de poeira. Cabo recarregável em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automática e otimização da vida útil da bateria. Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscópio Recarregável
Descrição: Dispositivo de elevada performance e inigualável qualidade. Iluminação direta através de lâmpada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiáveis sem distorções da cor do tecido. Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência a impactos e corrosões e superior durabilidade. Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Características: Iluminação LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas. Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado. Óptica selada livre de poeira. Cabo recarregável em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automática e otimização da vida útil da bateria. Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0062 - OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscópio LED completo, com Cabo e Espelhos: Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeça. Elimina completamente qualquer reflexo: Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Flexibilidade e fácil manutenção; Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espelhos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e fácil reposição das pilhas. Descrição: - Otoscópio moderno com iluminação LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada Xenon halógena; não requer troca de LED ou lâmpada; - Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - Temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geração de calor que permite um exame mais confortável para o paciente e usuário; - Design moderno e ergonômico; - Iluminação por Fibra Óptica distal (F.O.) com lâmpada LED, garante um campo de visualização livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos; - Janela de visualização com ampliação de 3x, superfície interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nítidas; - Lente de visualização giratória integrada ao Otoscópio. Permitindo facilmente a instrumentação e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos; - Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 espelhos. Sendo 5 unid

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADEIRA OU CARRINHO PALETEIRO: 800kg. PESO: 8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 21.137.143/0001-10 Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADEIRA OU CARRINHO PALETEIRO: 800kg. PESO: 8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0064 - PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0066 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0069 - SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estavel.Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm.Inox Escovado.Especificacoes Tecnicas: ? Base em tubo de inox com 5 pes.? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm.? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm.? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm.? Ajuste de altura atraves abraçadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetel.? Modelo com cinco rodizios com diametro 50 mm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0071 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional.Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling).LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho.Recipiente para bicarbonato.Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED.Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes.Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento.Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes.Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao.Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento.Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia.Facil limpeza e desinfeccao.Ultrassom:Pode ser utilizado em procedimentos sem agua.Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante.Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra.Jato de bicarbonato:Peca de mao removivel e autoclavavel.Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao.Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas.Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao).Especificacoes Tecnicas:Protecao contra choque eletrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B.Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz.Modo de operacao: Nao continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minut.Capacidade de Liquido (reservatorio Bomba Peristaltica):1 litro.Sistema de transdutor: Ceramica piezoelétrica.Tensao de Alimentacao: 127V~ / 220V~ (Bivolt)Frequencia de entrada: 50/60 Hz.Potencia: 60VA.Pressao Entrada de ar comprimido: 80 PSI.Peso liquido: 4 kg.Pes

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:45:40 CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI 10.769.989/0001-56 Item 0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFLAGICA Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler continuo cw), imagem geral (abdomen, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0001 - ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0003 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Caracteristicas Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (AxL x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A), Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:47:46 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0004 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Características Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruido Unidade interna: 44dB. Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0006 - ARQUIVO Especificacao Sugerida: Material de confeccao/Gavetas/deslizamento da gaveta/Aco/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescopico.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichetomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parentodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior segurancia para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de segurancia, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichetomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parentodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0010 - ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0011 - ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOIEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descricao:O Equipamento autoclave horizontal e um equipamento de esterilizacao que funciona com alimentacao eletrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas eletricos menores mas a eficiencia nao sera a mesma e nao sendo recomendado. Utiliza alta pressao e alta temperatura para eliminar microrganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituicoes de saude, laboratorios e outros ambientes onde exigem niveis rigorosos de assepsia.Informacoes tecnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressao de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;- Temperatura padrao de 121OC;- Frequncia de 50/60 Hz;- Quantidade de agua aproximadamente 250ml;- Tensao: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilizacao: ate 134OC;- Potencia 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposicao ate 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosferica: entre 800 e 1040 hPa (configuravel mediante consulta na fabrica);- Camara: aco inoxidavel AISI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316;- Fecho: triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnicao: silicone vulcanizado;- Bandejas: em aluminio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diametro Camara Ø250, Profundidade camara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm.- Porta construida de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedacao com guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camara de esterilizacao;- Fecho da porta de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de seguranc

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda 08.380.296/0001-25 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 D Berlatto & Cia LTDA - ME 12.630.233/0001-57 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:47:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0016 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0017 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0018 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0018 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0021 - BRACADEIRA PARA INJECAO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0024 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aco dobravel em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais regulaveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de bracos emborrachados escamoteaveisApoio de pes regulaveis, removiveis e rebataveis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macios ou inflaveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/colete toracico em xSuporte de soroSuporte de oxigenioBolsa prontuarioDimensoes:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:47:46	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0025 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aco com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aco.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gas; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui; -cor: preto.- rodizios: duplos em nylon; - relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aco recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	47.702.009/0001-08	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001-00	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:47:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V - TRIFASICO.
NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis,com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida: Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4 nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis,com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletronica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e 12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um: Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada, dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE
NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:47:46 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10a e 12a semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenadas na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto). Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPE

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00 Item 0037 - DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVAl, AMPOLA 2ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacão em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacão em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0039 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressão Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antialérgico e tecido com estampa lúdica para consultas mais divertidas. Manômetro de alta precisão podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva; Desenvolvido em nylon antialérgico; Abrangência da circunferência do braço de 10cm a 23cm; Acompanha bolsa exclusiva. Aparelho de Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato LINHA INFANTIL Cor: Estampa Lúdica Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangência da Circunferência da Bracadeira: 10 cm a 23 cm

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45 Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado está ativo. Características e Especificações: Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Auscultador: Cabeça dupla; Material do Auscultador: Aço Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diâmetro do diafragma pediátrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteúdo da Embalagem: 1 Estetoscópio Adulto e Pediátrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediátrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado está ativo. Características e Especificações: Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Auscultador: Cabeça dupla; Material do Auscultador: Aço Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diâmetro do diafragma pediátrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteúdo da Embalagem: 1 Estetoscópio Adulto e Pediátrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediátrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade



NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0041 - ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscópio Pediátrico que ajuda a entreter as crianças durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress. - Hastes em alumínio com acabamento escovado. - Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. - As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica. - Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente. - Tubo PVC e auscultador com 5 opções de cores. - Garantia de 2 anos. Kit sobressalente que acompanha o produto: - 02 pares de olivas macias - 01 Identificador de propriedade - 07 Caras de animais - Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Auscultador com tecnologia Multi Frequência permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequências, simplesmente alternando a pressão durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente. - Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica. - Olivas com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. - Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0044 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clínico Ambulatorial, também conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clínicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizações através do direcionamento do foco de luz para a área desejada. Possui haste superior em inox flexível e cromada que permite flexibilidade e resistência para sua operação. Pedestal inferior em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epoxi). Base do pedestal em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epoxi) com 04 rodízios proporcionando uma maior sustentação e segurança do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e é projetado conforme os requisitos das normas técnicas nacionais. Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com proteção de aterramento nas partes metálicas. Frequência de rede de alimentação: 50/60Hz. Tensão (Volts): 127/220 Bifásico Automático. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminação (mm) a 50 cm de distância: 500. Intensidade da iluminação (1 metro de distância): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Índice de reprodução de cor: 85= R? = 95. Potência máxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V = 4,8. Garantia: 01 ano. Garantia peças e acessórios que acompanha: 03 meses. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. Altura variável entre: 100 a 150 cm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0045 - GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 SYSMA SOLUCOES LTDA 46.192.487/0001-52 Item 0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificações mínimas: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 256 MB; resolução de impressão 2400 x 600 DPI; resolução de digitalização 600 x 2400 DPI; resolução de copia 600 x 600; velocidade de impressão 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 páginas; ciclo mensal 15.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificação Sugerida: Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de copia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA 54.209.506/0001-34 Item 0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução máxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 250 páginas; ciclo mensal de 90.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0051 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:47:46	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0052 - MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETR ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEOTAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0054 - MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0056 - MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas:Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox.Altura minima 0,77m.Altura maxima 1,25m.Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3Peso: 3kg.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0059 - MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopio Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			
04/09/2024 - 14:47:46	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopio Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.
NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.			



04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0062 - OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscópio LED completo, com Cabo e Espelhos: Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeça. Elimina completamente qualquer reflexo: Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Flexibilidade e fácil manutenção; Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espelhos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e fácil reposição das pilhas. Descrição: - Otoscópio moderno com iluminação LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada Xenon halógena; não requer troca de LED ou lâmpada; - Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - Temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geração de calor que permite um exame mais confortável para o paciente e usuário; - Design moderno e ergonômico; - Iluminação por Fibra Óptica distal (F.O.) com lâmpada LED, garante um campo de visualização livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos; - Janela de visualização com ampliação de 3x, superfície interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nítidas; - Lente de visualização giratória integrada ao Otoscópio. Permitindo facilmente a instrumentação e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos; - Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 espelhos. Sendo 5 unid

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSÕES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg. PESO: 8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 21.137.143/0001-10 Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSÕES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTATICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINAMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg. PESO: 8,5kg.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0064 - PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0066 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0069 - SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estavel. Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm. Inox Escovado. Especificações Técnicas: ? Base em tubo de inox com 5 pes. ? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm. ? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm. ? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm. ? Ajuste de altura através abraçadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetá. ? Modelo com cinco rodízios com diâmetro 50 mm.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44 Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENÇA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENÇA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:47:46 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0071 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional. Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling). LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho. Recipiente para bicarbonato. Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED. Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes. Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento. Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes. Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao. Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento. Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia. Facil limpeza e desinfeccao. Ultrassom: Pode ser utilizado em procedimentos sem agua. Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante. Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra. Jato de bicarbonato: Peca de mao removivel e autoclavavel. Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao. Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas. Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao). Especificacoes Tecnicas: Protecao contra choque electrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B. Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz. Modo de operacao: Nao continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minut. Capacidade de Liquido (reservatorio Bomba Peristaltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Ceramica piezoeletrica. Tensao de Alimentacao: 127V~ / 220V~ (Bivolt) Frequencia de entrada: 50/60 Hz. Potencia: 60VA. Pressao Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso liquido: 4 kg. Pes

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

04/09/2024 - 14:47:46 CASA HOSPITALAR 10.769.989/0001-56
IBIPORA EIRELI

Item 0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFLAGICA Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler continuo cw), imagem geral (abdomen, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao

NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0001 - ADRENALINA 1MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 1ML

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0003 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 9.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Caracteristicas Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 32OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 15,9 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1080 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna (cm): 20x72x27 (AxLxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 56x37x48 (A x L x P) frequencia: 60Hz Nivel de ruido Unidade interna: 40dB (A), Unidade Externa: 55dB (A) Potencia de Refrigeracao: De 7.501 a 9.000 BTUs Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 9.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0004 - AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE (BTU/h): 12.000 Controle remoto: Sim - Tecnologia: Inverter Caracteristicas Gerais: - Ciclos de ar: Frio Gas Ecologico R410a Classe A em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16OC a 30OC) Modos de operacao: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automatico Controle de Ventilacao: Auto, Medio, Baixo e Automatico Vazao de ar maxima: 500 m3/h Material: metal e plastico Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8 Compressor rotativo Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos Facil limpeza do painel e filtro - Consumo de Energia (kWh/mes): 22,8 Tensao/Voltagem: 220V Potencia Minima de (W): 1100 Cor: Branco Dimensoes minima da unidade interna largura: 79x20x27 (LxAxP) Dimensoes minima da unidade externa (cm): 63,8x56x46,4 (A x L x P) Nivel de ruido Unidade interna: 44dB, Unidade Externa: 57dB Ciclo de Refrigeracao Frio Material da serpentina: Cobre Conteudo da Embalagem: 1 Ar Condicionado Split Inverter Frio 12.000 Btus 1 Controle remoto Manual de instrucoes Garantia 12 meses Sem instalacao.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 ALP COMERCIO DE 43.134.552/0001-03
PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA

Item 0006 - ARQUIVO Especificacao Sugerida: Material de confeccao/Gavetas/ deslizamento da gaveta/Aco/ de 03 a 05 Gavetas/ trilho telescopico.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.



06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior seguranga para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de seguranga, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parendodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 ALP COMERCIO DE 43.134.552/0001-03
PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA

Item 0007 - ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO MOVEL - O aspirador ideal para a remocao de fluidos em procedimentos cirurgicos invasivos, nao invasivos e procedimentos odontologicos. Possui um motor potente, tem em seu painel um vacuometro e um regulador de vacuo. Isso permite que o vacuo seja controlado com precisao para partes mais sensiveis, onde se faz necessario um cuidado mais delicado com o tecido. O equipamento entrega uma aspiracao eficiente, alem de ser equipado com um sistema de filtragem que elimina 99,99% das bacterias e micro-organismos, proporcionando maior seguranga para os pacientes e profissionais de saude contra riscos de contaminacao. Sua versatilidade permite que ele seja utilizado em diferentes setores hospitalares, como emergencia, clinicas e UTI. Possui pedestal e design que concedem ao operador maior ergonomia elevando o aparelho a uma altura mais confortavel. O design tambem conta com a presenca de um frasco extra para armazenamento e sistema de comunicacao automatica com o frasco principal, o que dobra sua capacidade e possibilita o uso sem a interrupcao do funcionamento. Alem disso, possui 4 rodizios, sendo 2 com travas. Possui frasco coletor e tampa com valvula de seguranga, que impede o transbordamento. Por esse sistema ser totalmente fechado, nao causa maus odores no ambiente. ALGUNS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA SUA UTILIZACAO: Endoscopia Colonoscopia Biopsias Bichectomia Aspiracao de saliva Aspiracao de sangue e secrecoes Endodontia Traqueostomia Aspiracao de meconio em recém-nascido Aspiracao de secrecoes pulmonares Aspiracao nasal home care Aspiracao nasal em procedimentos cirurgicos Aspiracao bucal home care Aspiracao bucal em procedimentos cirurgicos Aspiracao auditiva Cirurgia parendodontica Extracoes dentarias Entre outros procedimentos cirurgicos de porte medio e da area odontologica. ESPECIFICACOES TECNICAS: Compressor: Pistao oscilante. Consum

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0010 - ATADURA DE CREPOM 10cm ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 10cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0011 - ATADURA DE CREPOM 15cm ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m. ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,80m EM REPOUSO OU 4,5m ESTICADA, CONFECCIONADA EM 80% ALGODAO, 16% POLIESTER E 4% DE ELASTANO, COM TRAMA FECHADA COM 13 FIOS/CM2, ELASTICIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO NAS BORDAS, QUE IMPECA DESFIAMENTO E ATRITO NO ENFAIXAMENTO. EMBALADOS UNIFORMEMENTE E INDIVIDUALMENTE.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.



06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Descricao:O Equipamento autoclave horizontal e um equipamento de esterilizacao que funciona com alimentacao eletrica de 220 volts, pode ser usada em diferentes sistemas eletricos menores mas a eficiencia nao sera a mesma e nao sendo recomendado. Utiliza alta pressao e alta temperatura para eliminar microorganismo e esterilizar equipamentos de materiais em instituicoes de saude, laboratorios e outros ambientes onde exigem niveis rigorosos de assepsia.Informacoes tecnicas sobre o produto :- Amperagem 10A;- Capacidade de 21 litros;- Pressao de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;- Temperatura padrao de 121OC;- Frequncia de 50/60 Hz;- Quantidade de agua aproximadamente 250ml;- Tensao: 110V ou 220V;- Temperatura de esterilizacao: ate 134OC;- Potencia 1000w com peso aproximadamente 20kg;- Temperatura de secagem: exposicao ate 135OC;- Temperatura ambiente: adequado entre +10OC e +40OC;- Umidade ambiente: considerar adequado entre 30 e 96%;- Umidade atmosferica: entre 800 e 1040 hPa (configuravel mediante consulta na fabrica);- Camara: aco inoxidavel AISI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316;- Fecho: triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas;- Guarnicao: silicone vulcanizado;- Bandejas: em aluminio com opcional inox;- Medidas do equipamento (cm) Altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm) - Diametro Camara Ø250, Profundidade camara 420;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm.- Porta construida de metal;- Medidas bandeja L x C (cm) 20 x 40cm;- Possui uma capacidade de 21 litros de 220V de cor branca;- Apresenta altura (35cm) x Comprimento (61cm) x Largura (40cm);- Vedacao com guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camara de esterilizacao;- Fecho da porta de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;- Sistemas de seguranga

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 Visamed Comercio de 08.380.296/0001-25
Material Hospitalar Ltda

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 QUICKBUM E COMMERCE 30.323.616/0001-64
EIRELI

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 SUL AGUA 46.344.050/0001-97
EQUIPAMENTOS LTDA

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 M.K.R. COMERCIO DE 31.499.939/0001-76
EQUIPAMENTOS EIRELI

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 D Berlato & Cia LTDA - ME 12.630.233/0001-57

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.



06/09/2024 - 09:07:13 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP 84.972.926/0001-39

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI 36.999.842/0001-46

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15.631.700/0001-51

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0016 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0017 - BALDE COM PEDAL - Lixeira Retangular 100L com Pedal, fabricada em Polipropileno (pp). Possui protecao contra raios UV. Proporciona maior higiene ao permitir que seu pedal plastico acione a tampa, nao havendo a necessidade de contato direto com as maos. Possui haste localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulacao com armacao para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira ate que se solte com seguranca. Leve, atoxica e de facil limpeza, ficam 100% vedadas quando a tampa esta fechada, resiste a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilizacao em diversos ambientes, inclusive o domestico. sao indicadas para: Coleta seletiva Lanchonetes Restaurantes Shoppings, condominios, Clubes Escolas e universidades Estabelecimentos comerciais e industriais. Obs: Acompanha manual de montagem. Dimensoes do produto: Altura: 93 cm Largura: 43 cm Comprimento: 60cm Peso: 7,9kg

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03

Item 0018 - BENZILPENICELINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0018 - BENZILPENICELINA BENZATINA 600.000UI - PO P/ SOL. INJETAVEL - FRASCO AMPOLA



Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03

Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0019 - BIOMBO - Dimensoes:Medidas Montada: (C X L X A) 50 cm x 182 cm x 177 cmMedidas fechada: (C X L X A) 50 cm x 66 cm x 177 cmCortinas: Em algodao cru (bege)Pintura: Eletrostatico epoxi na cor branca.Estrutura: Estrutura tubular em aco redondo.Peso medio: 10 kgRevestimento: CorinoPes: Com rodizios giratorios de 2 de diametro.Movimentacao: Em 360 Graus.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03

Item 0020 - BISTURI ELETRICO (ATE 150W) O Bisturi engloba o que ha de mais moderno, com um projeto inovador e o melhor Crest Factor do mercado, produzindo uma onda Senoidal perfeitamente pura, proporcionando excelente qualidade de incisao, rapida cicatrizacao e garantindo o maximo em resultados esteticos e funcionais!Especificacoes tecnicas: - Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funcoes de controle de energia eletromagnetica, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operacao continuos e seis modos de operacao pulsados* (doze funcoes) com algoritmo que permite mais de 200 opcoes de combinacoes para microcirurgias de precisao;- Wavevac Dual: Controle remoto de ativacao do aspirador de vapores, com LED indicador no painel;- Memoria independente para cada modo de operacao;- Duas opcoes de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal;- Display digital para indicacao da potencia;- Painel de membrana blindado a prova de liquidos com teclas Soft Touch;- Potencia maxima de saida: 120 watts;- Precisao de 1watt para cada modo de operacao;- Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;- 6 modos de operacao: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR- Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG a prova dagua (grau de protecao IPX7);- Sinalizacao audio visual de ativacao com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave);- Controle do volume do sinal de ativacao;- Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automatico do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexao (continuidade) da Placa Neutra;- Sinal audio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra;- Tres opcoes de Placas Neutras: Reutilizavel em aco inox, adesiva descartavel simples e adesiva descartavel bipartida (Tecnologia MQC);- Bivolt automatico 115/230VAC - 50Hz a 60Hz;- Frequencia de trabalho: 490kHz;- Grau de protec

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0021 - BRACADEIRA PARA INJECAO - Aplicacoes:Auxiliar na aplicacao de injecoes em pacientes;Manter o braco do paciente imobilizado durante o procedimento para evitar movimentos que possam afetar a precisao da aplicacao.Ficha Tecnica:Altura regulavel por mandril haste zincada.Base de ferro chato.Concha inox.Dimensoes:Comprimento: 92 cmLargura: 39 cmAltura: 39 cmPeso: 4 kg

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0024 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Estrutura em aco dobravel em duplo X tubularPintura epoxiAssento e encosto em nylon almofadadoAlmofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessuraFreios bilaterais regulaveisRodas traseiras 24 rolamentadasRodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmenteGarfos dianteiros em nylonApoio de bracos emborrachados escamoteaveisApoio de pes regulaveis, removiveis e rebativeis lateralmenteProtetor lateral de roupasPneus macios ou inflaveisCapacidade 120 KgRodas anti-tomboKit faixa para pernas/colete toracico em xSuporte de soroSuporte de oxigenioBolsa prontuarioDimensoes:Largura assento: 44 cmProfundidade assento: 42 cmAltura encosto: 45 cmLargura aberta: 67 cmLargura fechada: 37 cmPeso: 17 kg

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.



06/09/2024 - 09:07:13	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0025 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/RELAX E COM BRACOS CORANO PRETO assento e encosto:- material: compensado multilaminado revestido em corano; - espuma: injetada de 70mm.- anatomicos: sim. - uniao: lamina de aco com capa de polipropileno.- estrutura:- base: 5 patas em tubo de aco.- giratoria: sim.- coluna: com regulagem de altura a gas; - tratamento anti ferrugem e corrosao: sim.- pintura: epoxi-po. - capas de protecao: possui; -cor: preto.- rodizios: duplos em nylon; - relax: possui. - dimensoes: - assento: 460 x 480 mm.- encosto: 460 x 620 mm.- altura ate o assento: 460 a 560 mm.- altura ate o encosto: 1180 a 1280 mm.- bracos:- material: Lamina de aco recoberta com polipropileno injetado.- modelo: corsa.- garantia: 1 ano.
Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.			
06/09/2024 - 09:07:13	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA
Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.			
06/09/2024 - 09:07:13	SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	47.702.009/0001-08	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.			
06/09/2024 - 09:07:13	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.			
06/09/2024 - 09:07:13	MARCELO MOURA CANTARELA	21.950.818/0001-45	Item 0032 - CENTRAL DE NEBULIZACAO - Ideal para uso em consultorios, clinicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro, portatil, pratico e resistente. Possui valvula de ar com 4 saidas, alca para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automatico (127/220V), isento de oleo, dois moto-compressores com pistao oscilante e protecao termica. Projetado para atender clinicas e hospitais funciona com 2 motores eletricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalacao suave e continua tanto para um unico paciente quanto para ate quatro pacientes simultaneamente. Acompanha 4 kits de nebulizacao com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para ate 10 ml) e 2 mascaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortaveis, produzidas em material atoxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade e suporte para transporte metalico com rodizios com trava. CARACTERISTICAS: Valvula de ar com 4 saidas que funcionam simultaneamente, possui alca para transporte e suporte para transporte metalico com rodizios com trava, suporte para 4 copos, copo nebulizador graduado e com alto poder de nevoa. INFORMACOES TECNICIAS: Voltagem: Bivolt automatico. Dimensoes do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte); 107 x 60 x 34 (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte). Intensidade da nevoa: Intensa. Comprimento da mangueira: 1,5 metros. Nao possui bateria (requer alimentacao via rede eletrica) Desligamento manual Sem restricoes a medicamentos ITENS INCLUSOS: 01 Inalador, 04 Mascaras adulto, 04 Mascaras infantil, 04 Copos nebulizadores, 04 Mangueiras e 01 Suporte com 5 rodizios com trava. GARANTIA: 1 Ano.
Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.			
06/09/2024 - 09:07:13	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	09.369.464/0001-44	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.			
06/09/2024 - 09:07:13	ABC FARMACEUTICO LTDA	52.967.925/0001-00	Item 0033 - CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 500mg IV e IM
Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.			



06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 MARCELO MOURA 21.950.818/0001-45
CANTARELA

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO
COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V -
TRIFASICO.

Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO
COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V -
TRIFASICO.

Item 0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO
COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V -
TRIFASICO.

Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida:
Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante.
Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4
nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD
240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos
identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior,
operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura
ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e
divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes
existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir
sistema de deteccao de intrusao de chassis,com acionador instalado no gabinete.
O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria.
Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor
estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do
tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico
CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2
botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x
1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical
e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE
802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel
e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao
funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete,
teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca,
preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do
produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 MARCELO MOURA 21.950.818/0001-45
CANTARELA

Item 0035 - COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificacao Sugerida:
Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante.
Computador desktop com processador no minimo que possua no minimo 4
nucleos, 8 threads e frequencia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD
240 GB interface PCIe NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 modulos
identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior,
operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura
ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e
divulgados no sitio WWW.formfactors.org, organismo que define os padroes
existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir
sistema de deteccao de intrusao de chassis,com acionador instalado no gabinete.
O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memoria.
Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor
estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do
tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacao de disco optico
CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2
botoes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (windscreen 16:9) (1920 x
1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, angulos de visao vertical
e horizontal minimo de 178O. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE
802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel
e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao
funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete,
teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca,
preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do
produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um
equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual
no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. E utilizado para captar
movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite
a deteccao do coracao do feto e o diagnostico da gravidez multipla entre a 10a e
12a semana de gestacao, possibilitando a avaliacao do ritmo cardiaco fetal
durante a gravidez e pre-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de
gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localizacao e facilita o
diagnostico da placenta previa. O fluxo do cordao umbilical, tambem pode ser
ouvido nesse estagio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor
nivel de ruidos, obtendo assim otimos resultados na obstetricia. Gabinete e
transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidacao e deterioracao
ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento
e transporte. Desligamento automatico apos 1 minuto sem uso, controle de volume
e tonalidade. Ao desligar o equipamento a ultima configuracao de volume e
tonalidade ficam armazenados na memoria. Equipamento com display digital LCD
com capacidade de demonstrar os batimentos cardiacos fetais na faixa de 30 a240
bpm (batimentos por minuto).Possui tres modos de funcionamento:Modo um:
Permite ao usuario visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula
uma media dos batimentos cardiacos. Modo tres: Permite a selecao de um
intervalo manualmente para medir os batimentos cardiacos. Cabo em formato
espiral e transdutor desconectavel, facilita o manuseio do equipamento e a troca
do transdutor em caso de manutencao. Com tecnologia micro processada,
dispensa calibracao apos sua substituicao. Saida para fone de ouvido e gravador
de som. Filtro minimizador de interferencia durante a utilizacao. ESPE

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.



06/09/2024 - 09:07:13 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45

Item 0036 - DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL e um equipamento de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. E utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10a e 12a semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24a a 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. E aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenadas na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto). Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPE

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00

Item 0037 - DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUCAO INJETAVAl, AMPOLA 2ML

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45

Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacem em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1O degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1O degrau em relação ao 2O degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0038 - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS - Escada c/ 2 degraus antiderrapante inox Armacem em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pes com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1O degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1O degrau em relação ao 2O degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem para 1 pc - 0,067 M3.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0039 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressão Infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon anti-aleréico e tecido com estampa lúdica para consultas mais divertidas. Manômetro de alta precisão podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Estampa Exclusiva; Desenvolvido em nylon anti-aleréico; Abrangência da circunferência do braço de 10cm a 23cm; Acompanha bolsa exclusiva. Aparelho de Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato LINHA INFANTIL Cor: Estampa Lúdica Material: Nylon 300 Tamanho: Infantil Tamanho do Manguito: 10 cm x 23 cm Medida da Bracadeira: 28 cm x 9,5 cm Abrangência da Circunferência da Bracadeira: 10 cm a 23 cm

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45

Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado está ativo. Características e Especificações: Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Auscultador: Cabeça dupla; Material do Auscultador: Aço Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diâmetro do diafragma pediátrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteúdo da Embalagem: 1 Estetoscópio Adulto e Pediátrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediátrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0040 - ESTETOSCOPIO ADULTO - Desenvolvido para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado está ativo. Características e Especificações: Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Auscultador: Cabeça dupla; Material do Auscultador: Aço Inox; Acabamento do Auscultador: Polido; Diâmetro do diafragma adulto: 4,4 cm; Diâmetro do diafragma pediátrico: 3,5 cm; Material do Diafragma: Epoxi / Fibra de vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 3,2 cm; Material das Olivas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido; Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78 cm; Peso Total: 145g; Conteúdo da Embalagem: 1 Estetoscópio Adulto e Pediátrico, cor Black Edition; 1 Auscultador sino; 1 Auscultador pediátrico; 2 Pares de olivas macias; 1 Identificador de propriedade



Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0041 - ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscópio Pediátrico que ajuda a entreter as crianças durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress. - Hastes em alumínio com acabamento escovado. - Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. - As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica. - Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente. - Tubo PVC e auscultador com 5 opções de cores. - Garantia de 2 anos. Kit sobresaliente que acompanha o produto: - 02 pares de olivas macias - 01 Identificador de propriedade - 07 Caras de animais - Acompanha 07 caras de animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala). - Auscultador com tecnologia Multi Frequência permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequências, simplesmente alternando a pressão durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente. - Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. - As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica. - Olivas com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. - Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0044 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco Clínico Ambulatorial, também conhecido como refletor ambulatorial, consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clínicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizações através do direcionamento do foco de luz para a área desejada. Possui haste superior em inox flexível e cromada que permite flexibilidade e resistência para sua operação. Pedestal inferior em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epoxi). Base do pedestal em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epoxi) com 04 rodízios proporcionando uma maior sustentação e segurança do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e é projetado conforme os requisitos das normas técnicas nacionais. Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com proteção de aterramento nas partes metálicas. Frequência de rede de alimentação: 50/60Hz. Tensão (Volts): 127/220 Bifásico Automático. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminação (mm) a 50 cm de distância: 500. Intensidade da iluminação (1 metro de distância): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Índice de reprodução de cor: 85= R? = 95. Potência máxima de consumo (VA): 127V = 4,8 220V = 4,8. Garantia: 01 ano. Garantia peças e acessórios que acompanha: 03 meses. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. Altura variável entre: 100 a 150 cm.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0045 - GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 SYSMA SOLUCOES LTDA 46.192.487/0001-52

Item 0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificações mínimas: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 256 MB; resolução de impressão 2400 x 600 DPI; resolução de digitalização 600 x 2400 DPI; resolução de copia 600 x 600; velocidade de impressão 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 páginas; ciclo mensal 15.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional) Especificação Sugerida: Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de copia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 54.209.506 KARINE 54.209.506/0001-34
ROSARIO DA SILVA

Item 0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução máxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 250 páginas; ciclo mensal de 90.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0051 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) GELEIA - BISNAGA 30G

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.



06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V LTDA 09.369.464/0001-44

Item 0052 - MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA EXTERNA PARA AMBIENTE INTERNO DISPLAY DIGITAL TERMOMETRO HIGROMETR ESPECIFICACOES:-EXIBICAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA.PODE ALTERNAR ENTRE CENTIGRADOS E FAHRENHEIT A QUALQUER MOMENTO. REGISTRE VALORES MAXIMOS OU MINIMOS DE TEMPERATURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS TODOS OS DIAS. HA ESPACO PARA PENDURAR E UMA PLACA DE SUPORTE ATRAS DELE, QUE PODE SER PENDURADA NA PAREDE OU COLOCADA NA MESA. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DE 2M.TIPO: TERMOMETROMATERIAL: ABSFAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 70 GRAUS CENTIGRADOS, -40 A 158 FAHRENHEITFAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, 32 A 122 FAHRENHEITPRECISAO DA TEMPERATURA: +/- CENTIGRADO (TEMPERATURA NORMAL)BATERIA: 1 X BATERIA AAA (NAO INCLUIDA)CARACTERISTICAS: MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, PRECISO, FACIL DE USAR, INTERNO / EXTERNO SIMULTANEO TAMANHO: 12,5 CM X 7 CM / 4,92 QUOT; X 2,76 QUOT; (APROXIMADAMENTE.)

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0054 - MESA AUXILIAR. Especificacao Sugerida: Dimensao/Mat. Confeccao: de 40 x 40 X 80 cm a 40 x 60 x 80 cm/Aco inoxidavel.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0056 - MESA DE MAYO - Especificacoes tecnicas:Armacao tubular com rodizios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aco inox.Altura minima 0,77m.Altura maxima 1,25m.Dimensoes da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3Peso: 3kg.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45

Item 0059 - MESA PARA IMPRESSORA Especificacoes Sugeridas: Estrutura/Tampo/Dimensoes minimas: Aco ou ferro pintado/Madeira ou MDF ou Similar/Minimo de 50 x 40 x 70 cm.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45

Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora) Especificacao Sugerida: Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante, No-break com potencia nominal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir no minimo, seis tomadas de saida padrao brasileiro. O produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73

Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopio Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 MARCELO MOURA CANTARELA 21.950.818/0001-45

Item 0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopio Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Illuminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.



06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0062 - OTOSCOPIO SIMPLES - Otoscópio LED completo, com Cabo e Espelhos: Instrumento com acabamento preto fosco no interior da cabeça. Elimina completamente qualquer reflexo: Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Flexibilidade e fácil manutenção; Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espelhos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e fácil reposição das pilhas. Descrição: - Otoscópio moderno com iluminação LED de alta qualidade e durabilidade; - Luz duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada Xenon halógena; não requer troca de LED ou lâmpada; - Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil; - LED de alto desempenho: Luz Clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - Temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor 95, para rendimento da cor vermelha 90; - Menor geração de calor que permite um exame mais confortável para o paciente e usuário; - Design moderno e ergonômico; - Iluminação por Fibra Óptica distal (F.O.) com lâmpada LED, garante um campo de visualização livre, sem sombras e com excelente nitidez; - Iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos; - Janela de visualização com ampliação de 3x, superfície interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nítidas; - Lente de visualização giratória integrada ao Otoscópio. Permitindo facilmente a instrumentação e impedindo a perda da lente. Lente Anti-riscos; - Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; - Acompanha 10 espelhos. Sendo 5 unid

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTÁTICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINÂMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg. PESO: 8,5kg.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 CENTRAL BRASIL 21.137.143/0001-10
INSTRUMENTOS DE
MEDICAO LTDA

Item 0063 - PALLETS PLASTICOS FEITO EM POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT, FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A INSETOS, BACTERIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PALLETS PLASTICOS DE SUPERFICIE VAZADA. DIMENSOES: 100(L) x 120(c) x 15 (a) cm. *CARGA ESTÁTICA (PALLET PARADO): 2.000kg. *CARGA DINÂMICA: (PALLET EM MOVIMENTO, EMPILHADA OU CARRINHO PALETEIRO): 800kg. PESO: 8,5kg.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0064 - PAPEL LENCOL MACA HOSPITALAR 70cm x 50m PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E ECOLOGICAMENTE CORRETO. FEITO COM FIBRAS DE CELULOSE E FIBRAS CELULOSICAS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CLINICAS. COM ALTA RESISTENCIA A TRACAO, MACIEZ E GRANDE ABSORCAO DE LIQUIDOS, O PAPEL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0066 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME - POTE 400g

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0069 - SUPORTE PARA SORO - Estrutura Bastante Resistente e Estável. Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m. Base 38 x 38 cm. Inox Escovado. Especificações Técnicas: ? Base em tubo de inox com 5 pes. ? Coluna em tubo de inox Ø 25,4 mm. ? Haste de regulagem de altura em tubo de inox no Ø 19,05 mm. ? 4 ganchos de inox no Ø 4,76 mm. ? Ajuste de altura através abraçadeira com rosca (tipo mandril) em poli acetat. ? Modelo com cinco rodízios com diâmetro 50 mm.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 IRMAOS FERRARI B & V 09.369.464/0001-44
LTDA

Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12

Item 0070 - TELEVISAO LCD COM RETROILUMINACAO LED - SMART TV 50 PRESENCIA DE SINTONIZADOR DE TV: SIM; INTERFACE DE VIDEO: COMPOSTO; HDMI; QUANTIDADE DE PORTAS HDMI: 3 PORTAS.

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.



06/09/2024 - 09:07:13 C E C IMPORTACAO E 24.864.422/0001-73
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

Item 0071 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO - Corpo pequeno, leve e com design funcional. Tecla seletora de funcoes com 3 opcoes programaveis: P (perio), E (endo) e S (scalling). LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funcoes do aparelho. Recipiente para bicarbonato. Reservatorio de agua removivel, transparente e com iluminacao a LED. Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes. Possui 2 capas protetoras do transdutor: removiveis e autoclavaveis, para maior durabilidade do equipamento. Bomba peristaltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos liquidos irrigantes. Alimentacao das pecas de mao e do jato de bicarbonato sem risco de contaminacao. Filtro de ar com drenagem automatica e pedal de comando para acionamento. Ganho em produtividade: pastilhas de ceramica geram vibracoes ultrassonicas constantes, com a mesma amplitude e frequencia. Facil limpeza e desinfeccao. Ultrassom: Pode ser utilizado em procedimentos sem agua. Regulagem exata da potencia ultrassonica e volume do fluxo irrigante. Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra. Jato de bicarbonato: Peca de mao removivel e autoclavavel. Evita o contato da agua com o bicarbonato na ponta da peca de mao. Sistema de interrupcao do jato evita o entupimento nas valvulas. Despressurizacao interna: varredura automatica do bicarbonato de todo o equipamento (das valvulas a peca de mao). Especificacoes Tecnicas: Protecao contra choque electrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B. Frequencia do ultrassom: 30.000 Hz. Modo de operacao: Nao continua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minut. Capacidade de Liquido (reservatorio Bomba Peristaltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Ceramica piezoelétrica. Tensao de Alimentacao: 127V~ / 220V~ (Bivolt) Frequencia de entrada: 50/60 Hz. Potencia: 60VA. Pressao Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso liquido: 4 kg. Pes

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:07:13 CASA HOSPITALAR 10.769.989/0001-56
IBIPORA EIRELI

Item 0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFAGICA Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler continuo cw), imagem geral (abdomen, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao

Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.

06/09/2024 - 09:09:26 SYSMA SOLUCOES LTDA 46.192.487/0001-52

Item 0046 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Impressora Laser (comum), especificacoes minimas: Que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 256 MB; resolucao de impressao 2400 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 600 x 2400 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 34 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 250 paginas; ciclo mensal 15.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automatico.

Desclassificação: Valor acima da média estabelecida no Edital.

06/09/2024 - 09:10:04 54.209.506 KARINE 54.209.506/0001-34
ROSARIO DA SILVA

Item 0048 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Impressora Laser Multifuncional Especificacao minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; impressora laser com padrao de cor monocromatico; resolucao maxima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 50 paginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de entrada de 250 paginas; ciclo mensal de 90.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automatico; o produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Desclassificação: Valor acima da média estabelecida no Edital

16/09/2024 - 13:10:11 Visamed Comercio de 08.380.296/0001-25
Material Hospitalar Ltda

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:11 QUICKBUM E COMMERCE 30.323.616/0001-64
EIRELI

Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:11	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:11	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:11	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:11	D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:11	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:11	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:11	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:11	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:11	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20 D Berlato & Cia LTDA - ME 12.630.233/0001-57 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20 J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP 84.972.926/0001-39 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20 EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI 36.999.842/0001-46 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15.631.700/0001-51 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:20 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29 Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda 08.380.296/0001-25 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29 D Berlato & Cia LTDA - ME 12.630.233/0001-57 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29 HMFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29 J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP 84.972.926/0001-39 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:29	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:37	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	D Berlato & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:10:49	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g.Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm.Gabinete em Plastico ABS.Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica.Pes regulaveis em borracha sintetica.Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico.Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.Assistencia tecnica em todo territorio nacional.Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg.Altura (cm): 26.Largura (cm): 43.Comprimento (cm): 55.Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:11	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14	D Berlato & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14 HMINFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14 J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP 84.972.926/0001-39 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14 EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI 36.999.842/0001-46 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15.631.700/0001-51 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:14 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24 Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda 08.380.296/0001-25 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24	D Berlato & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:24	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.134.552/0001-03	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.
-----------------------	----------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35 D Berlato & Cia LTDA - ME 12.630.233/0001-57 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35 HM INFORMATICA LTDA 34.240.500/0001-12 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35 J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP 84.972.926/0001-39 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35 EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI 36.999.842/0001-46 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15.631.700/0001-51 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.

16/09/2024 - 13:11:35 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 Item 0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Desclassificação: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.



16/09/2024 - 13:14:59

CASA HOSPITALAR
IBIPORA EIRELI

10.769.989/0001-56

Item 0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFAGICA
Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rigido maior que 500 Gb; - No minimo 03 (tres) portas ativas para transdutores simultaneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para analise da velocidade de fluxo; - Modos possiveis de operacao: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparacao de cor; - Colorizacao de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisao de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimizacao automatica de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formacao de banco e arquivamento de imagens; - Calculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informacoes por paciente; - Softwares para aplicacoes em cardiologia strain rate (adulto, pediatrico, ecg, doppler contínuo cw), imagem geral (abdomen, pequenas partes, prostata, musculo esquelético, funcao), vascular (carotida, transcraniano e vascular abdominal e periferico, doppler cw/pw, ecg), obstetricia/ginecologia (obstetricia, ginecologica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de calculo e medidas em aplicacoes cardiacas, vasculares, ortopedicas, urologica, tireoide, obstetricas e ginecologicas, todos os pacotes devem incluir calculos, analises e relatorios configuraveis; - Capacidade de composicao espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no minimo 30 mm; - Capacidade de medir distancia, area, tempo, volume, frequencia cardiaca; - Gravacao

Desclassificacao: O Equipamento não atende as especificações do Edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/09/2024 - 15:30	19/09/2024 - 14:50	24/09/2024 - 14:50

0015 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Capacidade de 15 kg e divisao de 5 g. Concha anatomica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com fita metrica de 0 a 540 mm. Gabinete em Plastico ABS. Display LED com 6 digitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aco carbono bicromatizado c/ cobertura plastica. Pes regulaveis em borracha sintetica. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Funcao TARA ate capacidade maxima da balanca. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assistencia tecnica em todo territorio nacional. Peso bruto: 6,900 kg - Peso Liquido: 5,600 kg. Altura (cm): 26. Largura (cm): 43. Comprimento (cm): 55. Volume (m3): 0,0615.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	03/09/2024 - 12:36:52	A empresa arrematante não atende as especificações do edital e não possui INMETRO, conforme iremos demonstrar em recurso.	Indeferido
31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06/09/2024 - 11:37:59	A empresa arrematante não atende as especificações do edital, conforme iremos demonstrar em recurso.	Indeferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	10/09/2024 - 18:28:39	Segue recurso. MKR -PE 006-2024 -PM ÁGUIA BRANCA - Balmak baby digitos.pdf.	Indeferido

0030 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G = SOLUCAO INJETAVEL IM (INTRAMUSCULAR) FRASCO AMPOLA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
40.801.743/0001-85 - FARMACIA TRUZZI LTDA	03/09/2024 - 10:55:22	Bom dia sr. pregoeiro..... favor verificar se o ganhador se encaixa na LC 123/2006 exclusivo ME. obrigado	Indeferido



**0034 - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO
COMPRESSOR MAX CSV 20 PES - 200L - 175 LIBRAS.TENSAO:220/380V -
TRIFASICO.**

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	03/09/2024 - 10:55:45	Manifestamos intenção de recurso, tendo em vista que os compressores que ficaram nas primeiras posições não atendem ao descritivo.	Indeferido

**0047 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (Copiadora, scanner e fax opcional)
Especificacao Sugerida: Especificacao Minima: que esteja em linha de producao pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; padrao de cor monocromatico; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax): memoria 128 MB; resolucao de impressao 600 x 600 DPI; resolucao de digitalizacao 1200 x 1200 DPI; resolucao de copia 600 x 600; velocidade de impressao 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 paginas; ciclo mensal 30.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automatico.**

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
34.240.500/0001-12 - HMFORMATICA LTDA	03/09/2024 - 11:01:41	NAO ATENDE AO EDITAL	Deferido

0061 - OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscopio Recarregavel Descricao:Dispositivo de elevada performance e inigualavel qualidade.Illuminacao direta atraves de lampada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiaveis sem distorcoes da cor do tecido.Cabeca trabalhada em aco inoxidavel e uma combinacao de polimeros termoplasticos robustos, conferindo altissima resistencia a impactos e corrosoes e superior durabilidade.Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Caracteristicas:Iluminacao LED de alta intensidade de 7.500 Lux, com durabilidade de 50.000 horas.Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.Optica selada livre de poeira.Cabo recarregavel em aco inox com revestimento termoplastico reforçado, resistente a impactos e corrosoes.Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automatica e otimizacao da vida util da bateria.Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automatico ao ser fixado no bolso.Selecao de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	03/09/2024 - 11:11:14	Bom dia ! Manifestamos intenção de recurso, pois os três primeiros colocados ofertaram produtos que não atendem ao Edital, como será relatado na peça recursal. Obrigado !	Indeferido

**0072 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFAGICA
Especificacoes tecnicas minimas: - Monitor maior ou igual a 19 (dezenove) polegadas, alta resolucao e matriz ativa, ajuste de altura e rotacao independentes; - Sistema com**



pelo menos 380.000 canais reais processados digitalmente; - Frame rate maior que 1.300 frames por segundo; - Disco rígido maior que 500 Gb; - No mínimo 03 (três) portas ativas para transdutores simultâneos; - Sistema de zoom/pan em tempo real e/ou congelamento; - Modo cine e possibilidade de armazenar imagens em movimento; - Doppler para análise da velocidade de fluxo; - Modos possíveis de operação: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / modo duplex e triplex / power angio / doppler colorido / doppler de intensidade / doppler cw e pw / comparação de cor; - Colorização de imagens nos modos B, M, e doppler espectral; - Modo de divisão de imagens: modo B, BB, doppler colorido: B/C, B/C/M; - Otimização automática de imagem 2D e doppler; - Sistema em software para formação de banco e arquivamento de imagens; - Cálculo de doppler, de volumes estruturais e de gerenciamento de informações por paciente; - Softwares para aplicações em cardiologia strain rate (adulto, pediátrico, ecg, doppler contínuo cw), imagem geral (abdome, pequenas partes, próstata, músculo esquelético, função), vascular (carótida, transcraniano e vascular abdominal e periférico, doppler cw/pw, ecg), obstetria/ginecologia (obstetria, ginecológica, endovaginal e ecocardiografia fetal), pacotes de cálculo e medidas em aplicações cardíacas, vasculares, ortopédicas, urológicas, tireoide, obstétricas e ginecológicas, todos os pacotes devem incluir cálculos, análises e relatórios configuráveis; - Capacidade de composição espacial de imagens em tempo real; - Imagem trapezoidal para o transdutor linear ou FOV de no mínimo 30 mm; - Capacidade de medir distância, área, tempo, volume, frequência cardíaca; - Gravação

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
39.309.927/0001-43 - Med Shop Comercio de Produtos Médicos Ltda	03/09/2024 - 10:50:09	Manifestamos intenção de recurso, pois a arrematante não atende ao descritivo do edital, conforme demonstraremos em peça recursal.	Indeferido
12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	03/09/2024 - 12:38:09	Boa tarde Sr. Pregoeiro, manifestamos a intenção de recurso contra a classificação da empresa CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, após consulta no manual do produto ofertado pela mesma, não atendem o termo de referência do edital.	Indeferido
12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	06/09/2024 - 11:33:31	Boa tarde Sr. Pregoeiro, manifestamos a intenção de recurso contra a classificação da empresa CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, após consulta no manual do produto ofertado pela mesma, não atendem o termo de referência do edital.	Indeferido
10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	16/09/2024 - 13:29:54	Registramos intenção de recurso em face a desclassificação da nossa empresa.	Indeferido
10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	16/09/2024 - 13:32:49	Registramos intenção de recurso em face a habilitação da empresa SC Medical por não atender ao Termo de Referência, demonstraremos em nossa peça recursal os termos técnicos.	Indeferido
10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	16/09/2024 - 13:54:32	por gentileza, reabra o campo novamente.	Indeferido
10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	16/09/2024 - 14:36:10	Declaramos intenção de recurso em face a habilitação da empresa Sc, e nossa desclassificação, os demais termos técnicos apresentaremos em nosso recurso.	Indeferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	10/09/2024 - 14:30:12	Boa tarde Sr. Pregoeiro (a) segue em anexo recurso referente a classificação da empresa CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI. RECURSO PM AGUIA BRANCA - ES.pdf.	Indeferido



10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI 16/09/2024 - 16:58:35

Segue contra-razões do recurso apresentado pela empresa SC Medical, e os apontamentos do nosso recurso onde o equipamento ofertado pela Empresa SC MEDICAL não atende o TR. CONTRA-RAZÃO E RECURSO.pdf.

Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	16/09/2024 - 08:13:07	Segue contra-razões. RECURSO PM AGUIA BRANCA - ES.pdf.	Indeferido
12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	19/09/2024 - 15:52:51	Boa tarde Sr. Pregoeiro e equipe, segue a nossa contrarrazão para vossa análise. CONTRARAZAO PM AGUIA BRANCA.pdf.	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
03/09/2024 - 08:00:53	Pregoeiro	Bom dia Senhoras e Senhores Licitantes... Deus nos abençoe.
03/09/2024 - 08:01:04	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/09/2024 - 08:05:43	Sistema	O item 0026 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:05:43	Sistema	O item 0042 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:05:43	Sistema	O item 0043 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:05:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/09/2024 - 08:05:44	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
03/09/2024 - 08:05:44	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
03/09/2024 - 08:05:44	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
03/09/2024 - 08:06:10	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:06:10	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:06:11	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:06:13	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:06:14	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:06:15	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:06:16	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:06:17	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:06:18	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:06:19	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:21:11	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:21:11	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:21:11	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:21:14	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:21:14	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:21:17	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:21:17	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:21:17	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:21:20	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:21:20	Sistema	O item 0010 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:22:26	Sistema	Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:27:26.
03/09/2024 - 08:22:26	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 0,55, R\$ 0,56, R\$ 0,58
03/09/2024 - 08:23:47	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:28:47.
03/09/2024 - 08:24:20	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:29:20.
03/09/2024 - 08:24:50	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:29:51.
03/09/2024 - 08:24:53	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:29:53.
03/09/2024 - 08:24:56	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:29:56.



03/09/2024 - 08:25:53	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:30:54.
03/09/2024 - 08:26:30	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:26:32	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:26:34	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:26:35	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:26:39	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:26:41	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:26:43	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:26:45	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:26:45	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:26:46	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:27:27	Sistema	A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:27:26.
03/09/2024 - 08:27:27	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:27:36	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:32:36.
03/09/2024 - 08:28:27	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:33:27.
03/09/2024 - 08:28:27	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 3.766,67
03/09/2024 - 08:28:48	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:28:47.
03/09/2024 - 08:28:48	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:29:21	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:29:20.
03/09/2024 - 08:29:21	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:29:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:29:51.
03/09/2024 - 08:29:51	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:29:54	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:34:54.
03/09/2024 - 08:29:54	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 0,52, R\$ 0,53, R\$ 0,54
03/09/2024 - 08:29:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:29:56.
03/09/2024 - 08:29:57	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:30:54	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:30:54.
03/09/2024 - 08:30:54	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:30:57	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:35:57.
03/09/2024 - 08:30:57	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 4,50
03/09/2024 - 08:32:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:32:36.
03/09/2024 - 08:32:37	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:33:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:33:27.
03/09/2024 - 08:33:28	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:34:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:34:54. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
03/09/2024 - 08:35:07	Sistema	O item 0008 foi encerrado em situação de empate.
03/09/2024 - 08:35:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:35:57.
03/09/2024 - 08:35:58	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:35:59	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 09:45.
03/09/2024 - 08:35:59	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,36 para o item 0008 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 03/09/2024 às 09:45.
03/09/2024 - 08:41:32	Sistema	O item 0011 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:41:32	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:41:35	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:41:35	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:41:41	Sistema	O item 0015 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:41:41	Sistema	O item 0016 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:41:44	Sistema	O item 0017 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:41:47	Sistema	O item 0018 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:41:47	Sistema	O item 0019 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:41:47	Sistema	O item 0020 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 08:43:17	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 4.440,00 para o item 0014 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
03/09/2024 - 08:43:36	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 4.440,00 para o item 0014 foi aprovado pelo pregoeiro.



03/09/2024 - 08:43:50	Sistema	Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:48:50.
03/09/2024 - 08:43:50	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 645,00, R\$ 650,00, R\$ 680,00
03/09/2024 - 08:44:35	Sistema	Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:49:36.
03/09/2024 - 08:44:35	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 3.200,00, R\$ 8.950,00, R\$ 8.963,66
03/09/2024 - 08:45:27	Sistema	Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:50:27.
03/09/2024 - 08:45:33	Sistema	Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:50:33.
03/09/2024 - 08:45:57	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:50:57.
03/09/2024 - 08:45:57	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 0,87, R\$ 0,88, R\$ 1,04
03/09/2024 - 08:46:21	Sistema	Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:51:21.
03/09/2024 - 08:46:21	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 20,00, R\$ 565,00
03/09/2024 - 08:46:30	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:51:30.
03/09/2024 - 08:47:21	Sistema	Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:52:21.
03/09/2024 - 08:48:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:48:50.
03/09/2024 - 08:48:51	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:49:00	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0008 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 09:00.
03/09/2024 - 08:49:00	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:54:00.
03/09/2024 - 08:49:00	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,57, R\$ 1,59, R\$ 1,67
03/09/2024 - 08:49:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:49:36.
03/09/2024 - 08:49:37	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:50:27	Sistema	A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:50:27.
03/09/2024 - 08:50:27	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:50:33	Sistema	A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:50:33.
03/09/2024 - 08:50:33	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:50:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:50:57.
03/09/2024 - 08:50:57	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:51:12	Sistema	Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 08:56:13.
03/09/2024 - 08:51:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:51:21.
03/09/2024 - 08:51:22	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:51:30	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:51:30.
03/09/2024 - 08:51:30	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:52:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:52:21.
03/09/2024 - 08:52:22	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:53:56	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:53:56	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:53:57	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:53:57	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:53:58	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:53:58	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:53:59	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:54:01	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:54:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:54:00.
03/09/2024 - 08:54:01	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
03/09/2024 - 08:54:06	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 08:56:13	Sistema	A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 03/09/2024 às 08:56:13.
03/09/2024 - 08:56:13	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:00:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0008.
03/09/2024 - 09:06:42	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:06:44	Sistema	Desempate realizado para o item 0008 tem como vencedor o fornecedor com token 2
03/09/2024 - 09:08:57	Sistema	O item 0021 entrou em tempo aleatório.



03/09/2024 - 09:08:57	Sistema	O item 0022 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:08:57	Sistema	O item 0023 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:08:57	Sistema	O item 0024 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:09:00	Sistema	O item 0025 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:09:00	Sistema	O item 0027 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:09:00	Sistema	O item 0028 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:09:03	Sistema	O item 0029 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:09:06	Sistema	O item 0030 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:10:58	Sistema	Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:15:58.
03/09/2024 - 09:12:01	Sistema	Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:17:01.
03/09/2024 - 09:12:01	Sistema	Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:17:01.
03/09/2024 - 09:12:31	Sistema	Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:17:31.
03/09/2024 - 09:12:34	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:12:36	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:12:41	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:12:41	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:12:41	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:12:41	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:12:43	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:12:48	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:12:49	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:12:49	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:12:58	Sistema	Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:17:58.
03/09/2024 - 09:12:58	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 3.700,00, R\$ 3.766,67
03/09/2024 - 09:14:19	Sistema	Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:19:19.
03/09/2024 - 09:15:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:15:58.
03/09/2024 - 09:15:58	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:17:02	Sistema	A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:17:01. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
03/09/2024 - 09:17:02	Sistema	A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:17:01.
03/09/2024 - 09:17:02	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:17:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:17:31.
03/09/2024 - 09:17:32	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:17:47	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:17:53	Sistema	Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:22:53.
03/09/2024 - 09:17:59	Sistema	Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:22:59.
03/09/2024 - 09:17:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:17:58.
03/09/2024 - 09:17:59	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:18:29	Sistema	Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:23:29.
03/09/2024 - 09:19:20	Sistema	A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:19:19.
03/09/2024 - 09:19:20	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:22:53	Sistema	A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:22:53.
03/09/2024 - 09:22:53	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:22:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:22:59.
03/09/2024 - 09:22:59	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:23:30	Sistema	A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:23:29.
03/09/2024 - 09:23:30	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:27:36	Sistema	O item 0031 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:27:36	Sistema	O item 0032 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:27:42	Sistema	O item 0033 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:27:42	Sistema	O item 0034 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:27:42	Sistema	O item 0035 entrou em tempo aleatório.



03/09/2024 - 09:27:42	Sistema	O item 0036 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:27:45	Sistema	O item 0038 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:27:48	Sistema	O item 0039 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:27:51	Sistema	O item 0037 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:27:51	Sistema	O item 0040 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:28:24	Sistema	Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:33:25.
03/09/2024 - 09:28:24	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 6.774,99, R\$ 6.775,00, R\$ 6.800,00
03/09/2024 - 09:28:51	Sistema	Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:33:52.
03/09/2024 - 09:29:37	Sistema	Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:34:37.
03/09/2024 - 09:30:10	Sistema	Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:35:10.
03/09/2024 - 09:30:34	Sistema	Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:35:34.
03/09/2024 - 09:30:34	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,98
03/09/2024 - 09:30:39	Pregoeiro	Atenção!!! favor observar os descritivos dos itens... Os mesmos podem estar em sequência divergente do Edital.
03/09/2024 - 09:31:13	Sistema	Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:36:13.
03/09/2024 - 09:31:13	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 11,00
03/09/2024 - 09:33:10	Sistema	Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:38:10.
03/09/2024 - 09:33:25	Sistema	A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:33:25.
03/09/2024 - 09:33:25	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:33:45	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:33:46	Sistema	O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:33:47	Sistema	O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:33:49	Sistema	O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:33:50	Sistema	O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:33:52	Sistema	A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:33:52.
03/09/2024 - 09:33:52	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:33:54	Sistema	O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:33:55	Sistema	O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:34:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:34:37.
03/09/2024 - 09:34:37	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:35:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:35:10.
03/09/2024 - 09:35:10	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:35:35	Sistema	Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:40:35.
03/09/2024 - 09:35:35	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 36,70, R\$ 70,20
03/09/2024 - 09:35:35	Sistema	A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:35:34.
03/09/2024 - 09:35:35	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:36:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:36:13.
03/09/2024 - 09:36:14	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:36:32	Sistema	Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:41:32.
03/09/2024 - 09:36:35	Sistema	Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:41:35.
03/09/2024 - 09:38:11	Sistema	A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:38:10.
03/09/2024 - 09:38:11	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:39:26	Sistema	O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:40:35	Sistema	A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:40:35.
03/09/2024 - 09:40:35	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:41:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:41:32.
03/09/2024 - 09:41:32	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:41:35	Sistema	A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:41:35.
03/09/2024 - 09:41:35	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:43:19	Pregoeiro	Atenção!!! Não serão aceitos valores acima do estabelecido no Edital.
03/09/2024 - 09:48:46	Sistema	O item 0041 entrou em tempo aleatório.



03/09/2024 - 09:48:46	Sistema	O item 0044 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:48:49	Sistema	O item 0045 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:48:49	Sistema	O item 0046 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:48:52	Sistema	O item 0047 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:48:55	Sistema	O item 0048 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:48:55	Sistema	O item 0049 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:50:13	Sistema	Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:55:13.
03/09/2024 - 09:52:46	Sistema	Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:57:46.
03/09/2024 - 09:53:43	Sistema	Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 09:58:44.
03/09/2024 - 09:54:28	Sistema	O item 0050 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 09:55:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:55:13.
03/09/2024 - 09:55:14	Sistema	O item 0047 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:55:25	Sistema	O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:55:26	Sistema	O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:55:30	Sistema	O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:55:31	Sistema	O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:55:33	Sistema	O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:55:35	Sistema	O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:55:35	Sistema	O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:55:36	Sistema	O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:55:36	Sistema	O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:55:39	Sistema	O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 09:56:59	Sistema	Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:01:59.
03/09/2024 - 09:56:59	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.142,86
03/09/2024 - 09:57:47	Sistema	A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:57:46. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
03/09/2024 - 09:57:53	Sistema	O item 0045 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:58:17	Sistema	Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:03:17.
03/09/2024 - 09:58:44	Sistema	A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 03/09/2024 às 09:58:44.
03/09/2024 - 09:58:44	Sistema	O item 0048 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:58:47	Sistema	Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:03:47.
03/09/2024 - 09:58:50	Sistema	Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:03:50.
03/09/2024 - 10:01:21	Sistema	Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:06:21.
03/09/2024 - 10:01:21	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.050,00
03/09/2024 - 10:02:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:01:59.
03/09/2024 - 10:02:00	Sistema	O item 0049 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:03:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:03:17.
03/09/2024 - 10:03:18	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:03:48	Sistema	A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:03:47.
03/09/2024 - 10:03:48	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:03:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:03:50. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
03/09/2024 - 10:04:28	Sistema	O item 0046 estará aberto para lances fechados em 03/09/2024 às 10:34 por 5 minutos para participantes da fase fechada anterior.
03/09/2024 - 10:06:21	Sistema	A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:06:21.
03/09/2024 - 10:06:21	Sistema	O item 0050 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:10:25	Sistema	O item 0051 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:10:28	Sistema	O item 0052 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:10:31	Sistema	O item 0053 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:10:31	Sistema	O item 0054 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:10:34	Sistema	O item 0055 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:10:37	Sistema	O item 0056 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:10:37	Sistema	O item 0057 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:10:37	Sistema	O item 0058 entrou em tempo aleatório.



03/09/2024 - 10:10:37	Sistema	O item 0059 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:10:40	Sistema	O item 0060 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:12:16	Sistema	Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:17:16.
03/09/2024 - 10:12:16	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 12,50
03/09/2024 - 10:15:35	Sistema	Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:20:35.
03/09/2024 - 10:15:35	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 71.000,00
03/09/2024 - 10:15:35	Sistema	Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:20:35.
03/09/2024 - 10:15:35	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 240,00, R\$ 304,80
03/09/2024 - 10:16:14	Sistema	O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:14	Sistema	O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:17	Sistema	O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:18	Sistema	O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:20	Sistema	O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:20	Sistema	O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:21	Sistema	O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:21	Sistema	O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:22	Sistema	O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:23	Sistema	O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:32	Sistema	Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:21:32.
03/09/2024 - 10:16:41	Sistema	O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:41	Sistema	O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.
03/09/2024 - 10:16:41	Sistema	O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/09/2024 - 10:17:17	Sistema	A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:17:16.
03/09/2024 - 10:17:17	Sistema	O item 0051 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:17:44	Sistema	Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:22:45.
03/09/2024 - 10:18:08	Sistema	Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:23:08.
03/09/2024 - 10:18:08	Sistema	Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:23:08.
03/09/2024 - 10:19:05	Sistema	Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:24:05.
03/09/2024 - 10:19:11	Sistema	Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:24:12.
03/09/2024 - 10:19:11	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 79,99, R\$ 133,00
03/09/2024 - 10:19:59	Sistema	Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:25:00.
03/09/2024 - 10:20:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:20:35.
03/09/2024 - 10:20:36	Sistema	O item 0055 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:20:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:20:35. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
03/09/2024 - 10:21:33	Sistema	A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:21:32.
03/09/2024 - 10:21:33	Sistema	O item 0060 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:22:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:22:45.
03/09/2024 - 10:22:45	Sistema	O item 0058 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:23:09	Sistema	A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:23:08. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
03/09/2024 - 10:23:09	Sistema	A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:23:08.
03/09/2024 - 10:23:09	Sistema	O item 0057 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:23:33	Sistema	O item 0053 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:23:42	Sistema	O item 0059 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:24:06	Sistema	A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:24:05.
03/09/2024 - 10:24:06	Sistema	O item 0056 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:24:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:24:12.
03/09/2024 - 10:24:12	Sistema	O item 0052 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:25:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:25:00.
03/09/2024 - 10:25:00	Sistema	O item 0054 foi encerrado.



03/09/2024 - 10:31:16	Sistema	O item 0061 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:16	Sistema	O item 0062 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:19	Sistema	O item 0063 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:19	Sistema	O item 0064 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:22	Sistema	O item 0065 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:22	Sistema	O item 0066 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:22	Sistema	O item 0067 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:22	Sistema	O item 0068 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:22	Sistema	O item 0069 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:25	Sistema	O item 0070 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:43	Sistema	O item 0071 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:31:43	Sistema	O item 0072 entrou em tempo aleatório.
03/09/2024 - 10:34:14	Sistema	Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:39:14.
03/09/2024 - 10:34:14	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 13,70
03/09/2024 - 10:34:29	Sistema	Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:39:29.
03/09/2024 - 10:34:44	Sistema	Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:39:44.
03/09/2024 - 10:34:44	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 104,00
03/09/2024 - 10:35:14	Sistema	Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:40:14.
03/09/2024 - 10:36:35	Sistema	Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:41:35.
03/09/2024 - 10:37:00	Sistema	Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:42:00.
03/09/2024 - 10:37:02	Sistema	Para o item 0063, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:42:03.
03/09/2024 - 10:37:02	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 270,00, R\$ 512,75, R\$ 512,76
03/09/2024 - 10:37:17	Sistema	Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:42:17.
03/09/2024 - 10:37:17	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 99,99, R\$ 189,90
03/09/2024 - 10:37:50	Sistema	Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:42:50.
03/09/2024 - 10:39:02	Sistema	A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:39:00. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
03/09/2024 - 10:39:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:39:14.
03/09/2024 - 10:39:14	Sistema	O item 0064 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:39:30	Sistema	A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:39:29.
03/09/2024 - 10:39:30	Sistema	O item 0068 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:39:32	Sistema	Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:44:33.
03/09/2024 - 10:39:36	Sistema	Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:44:36.
03/09/2024 - 10:39:36	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 650,00, R\$ 1.095,00, R\$ 1.098,00
03/09/2024 - 10:39:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:39:44.
03/09/2024 - 10:39:45	Sistema	O item 0066 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:40:12	Sistema	O item 0046 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:40:15	Sistema	A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:40:14.
03/09/2024 - 10:40:15	Sistema	O item 0072 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
03/09/2024 - 10:40:15	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 117.600,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0072 até 03/09/2024 às 10:45:15.
03/09/2024 - 10:40:33	Sistema	Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/09/2024 às 10:45:33.
03/09/2024 - 10:41:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:41:35.
03/09/2024 - 10:41:36	Sistema	O item 0062 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:42:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:42:00.
03/09/2024 - 10:42:00	Sistema	O item 0069 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:42:03	Sistema	A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:42:03.
03/09/2024 - 10:42:03	Sistema	O item 0063 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:42:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:42:17.



03/09/2024 - 10:42:18	Sistema	O item 0067 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:42:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:42:50.
03/09/2024 - 10:42:51	Sistema	O item 0071 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:44:01	Sistema	O item 0072 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 114.999,00.
03/09/2024 - 10:44:01	Sistema	O item 0072 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:44:33	Sistema	A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:44:33.
03/09/2024 - 10:44:33	Sistema	O item 0070 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:44:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:44:36. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
03/09/2024 - 10:45:24	Sistema	O item 0061 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:45:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 03/09/2024 às 10:45:33. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
03/09/2024 - 10:45:43	Sistema	O item 0065 foi encerrado.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 1,50.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.690,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0003 teve como arrematante GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.799,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0004 teve como arrematante GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.899,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0005 teve como arrematante FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 867,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0006 teve como arrematante LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.320,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0007 teve como arrematante ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 855,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0008 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 0,36.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0009 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 0,35.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0010 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 0,40.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0011 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 0,53.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0012 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 0,68.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0013 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 1,17.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0014 teve como arrematante QUICKBUM E COMMERCE EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 3.510,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0015 teve como arrematante ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 265,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0016 teve como arrematante HMINFORMATICA LTDA - ME com lance de R\$ 227,99.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0017 teve como arrematante HMINFORMATICA LTDA - ME com lance de R\$ 227,99.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0018 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 6,75.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0019 teve como arrematante D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda - ME com lance de R\$ 389,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0020 teve como arrematante ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.822,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0021 teve como arrematante D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda - ME com lance de R\$ 108,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0022 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 1,49.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0023 teve como arrematante LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 390,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0024 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 840,00.
03/09/2024 - 10:46:33	Sistema	O item 0025 teve como arrematante FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 880,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0027 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 680,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0028 teve como arrematante D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda - ME com lance de R\$ 1.543,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0029 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 6,21.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0030 teve como arrematante TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 11,48.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0031 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 4,75.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0032 teve como arrematante SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 1.358,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0033 teve como arrematante ABC FARMACEUTICO LTDA - ME com lance de R\$ 30,15.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0034 teve como arrematante MARCELO MOURA CANTARELA - EPP/SS com lance de R\$ 4.107,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0035 teve como arrematante ELITH INFORMATICA LTDA - ME com lance de R\$ 1.700,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0036 teve como arrematante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 740,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0037 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 1,02.



03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0038 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 128,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0039 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 60,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0040 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 16,90.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0041 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 16,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0044 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 195,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0045 teve como arrematante IRMAOS FERRARI B & V LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2,70.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0046 teve como arrematante SYSMA SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 2.025,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0047 teve como arrematante LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R\$ 1.399,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0048 teve como arrematante 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA - ME com lance de R\$ 2.990,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0049 teve como arrematante EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 750,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0050 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 600,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0051 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 5,49.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0052 teve como arrematante Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda - ME com lance de R\$ 38,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0053 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 7,60.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0054 teve como arrematante D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda - ME com lance de R\$ 299,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0055 teve como arrematante D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda - ME com lance de R\$ 1.818,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0056 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 210,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0057 teve como arrematante D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda - ME com lance de R\$ 1.050,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0058 teve como arrematante LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 480,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0059 teve como arrematante MARCELO MOURA CANTARELA - EPP/SS com lance de R\$ 135,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0060 teve como arrematante HMINFORMATICA LTDA - ME com lance de R\$ 469,99.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0061 teve como arrematante MARCELO MOURA CANTARELA - EPP/SS com lance de R\$ 255,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0062 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 194,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0063 teve como arrematante CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 55,00.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0064 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 9,88.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0065 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 3,93.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0066 teve como arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 57,90.
03/09/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0067 teve como arrematante GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 50,00.
03/09/2024 - 10:46:35	Sistema	O item 0068 teve como arrematante INCOTECH COMPANY LTDA - ME com lance de R\$ 130,00.
03/09/2024 - 10:46:35	Sistema	O item 0069 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 170,00.
03/09/2024 - 10:46:35	Sistema	O item 0070 teve como arrematante GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.900,00.
03/09/2024 - 10:46:35	Sistema	O item 0071 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.600,00.
03/09/2024 - 10:46:35	Sistema	O item 0072 teve como arrematante CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - ME com lance de R\$ 114.999,00.
03/09/2024 - 10:46:35	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
03/09/2024 - 10:47:39	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 11:30.
03/09/2024 - 10:48:31	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.600,00.
03/09/2024 - 10:48:39	Pregoeiro	Solicitamos apresentarem melhores preços, principalmente nos itens cujos valores ficaram acima da média estabelecida no Edital.
03/09/2024 - 10:48:44	F. MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Negociação Item 0071: PREZADO PREGOEIRO, JÁ CHEGAMOS EM NOSSO MÍNIMO.
03/09/2024 - 10:48:48	F. GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS	Negociação Item 0070: prezado pregoeiro o valor ofertado ja esta no limite maximo de descontos
03/09/2024 - 10:48:56	F. GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS	Negociação Item 0067: prezado pregoeiro o valor ofertado ja esta no limite maximo de descontos
03/09/2024 - 10:49:04	F. GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS	Negociação Item 0003: prezado pregoeiro o valor ofertado ja esta no limite maximo de descontos
03/09/2024 - 10:49:10	F. GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS	Negociação Item 0004: prezado pregoeiro o valor ofertado ja esta no limite maximo de descontos
03/09/2024 - 10:50:05	F. MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Negociação Item 0002: Sr Pregoeiro, quanto ao item , no edital é uma cadeira giratória, porém aqui na plataforma é um ultrassom odontológico. Votamos o ULTRASSOM ODONTOLOGICO conforme proposta.



03/09/2024 - 10:50:09	Sistema	O fornecedor Med Shop Comercio de Produtos Médicos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0072.
03/09/2024 - 10:51:16	F. ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	Negociação Item 0036: Bom dia, já ofertamos nosso mínimo, não temos como reduzir.
03/09/2024 - 10:51:21	F. FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0005: Bom dia, estamos no nosso melhor valor
03/09/2024 - 10:51:27	F. LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0006: Bom dia!! ja estamos no nosso melhor preço
03/09/2024 - 10:51:35	F. FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0025: Bom dia, estamos no nosso melhor valor
03/09/2024 - 10:51:49	F. LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0023: Bom dia!! ja estamos no nosso melhor preço
03/09/2024 - 10:52:14	F. LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0058: Bom dia!! ja estamos no nosso melhor preço
03/09/2024 - 10:53:04	F. D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Negociação Item 0019: bom dia pregoeiro(a)! já estamos no nosso melhor valor para todos os itens arrematados
03/09/2024 - 10:53:53	F. ABC FARMACEUTICO LTDA	Negociação Item 0033: Prezado Pregoeiro, bom dia! solicitamos a nossa desclassificação para o item 50 tendo em vista que cometemos um erro de digitação ao cadastrar a proposta e com isso, o valor ofertado ficou abaixo do nosso limite.
03/09/2024 - 10:55:22	Sistema	O fornecedor FARMACIA TRUZZI LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0030.
03/09/2024 - 10:55:33	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 10:55:45	Sistema	O fornecedor D Berlato & Cia LTDA - ME - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0034.
03/09/2024 - 10:55:56	F. ELITH INFORMATICA LTDA	Negociação Item 0035: Prezado (a) Pregoeiro (a), bom dia! Lançamos o nosso melhor valor na fase de disputa.
03/09/2024 - 11:00:38	Pregoeiro	Retornaremos com a sessão às 12h30min
03/09/2024 - 11:00:43	Sistema	A proposta readequada do item 0058 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:01:41	Sistema	O fornecedor HMINFORMATICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0047.
03/09/2024 - 11:01:44	Sistema	A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:03:49	Sistema	A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:04:41	F. EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	Negociação Item 0049: Bom dia estamos no melhor valor.
03/09/2024 - 11:05:00	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:06:28	Sistema	A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:07:05	F. ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L	Negociação Item 0007: Bom dia Sr(a). Pregoeiro(a), solicitamos desclassificação dos itens 7, 15 e 20, pois foi cadastrado errado.
03/09/2024 - 11:07:21	Sistema	O Item 0046 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.899,00.
03/09/2024 - 11:07:34	F. ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L	Negociação Item 0015: Bom dia Sr(a). Pregoeiro(a), solicitamos desclassificação dos itens 7, 15 e 20, pois foi cadastrado errado.
03/09/2024 - 11:07:39	F. DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, já estamos nos nossos melhores valores.
03/09/2024 - 11:07:39	F. ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L	Negociação Item 0020: Bom dia Sr(a). Pregoeiro(a), solicitamos desclassificação dos itens 7, 15 e 20, pois foi cadastrado errado.
03/09/2024 - 11:08:05	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:08:17	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:08:38	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:10:31	F. SYMA SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0046: Bom dia!
03/09/2024 - 11:10:55	F. SYMA SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0046: Qual é o valor máximo deste lote?
03/09/2024 - 11:11:14	Sistema	O fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0061.
03/09/2024 - 11:11:15	Sistema	A proposta readequada do item 0071 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:16:11	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:21:05	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Negociação Item 0024: Boa tarde nossa empresa já esta no valor minimo para todos os itens.
03/09/2024 - 11:21:17	Sistema	A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:21:36	Sistema	A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:21:48	Sistema	A proposta readequada do item 0038 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:22:12	Sistema	A proposta readequada do item 0049 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:23:27	Sistema	A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:23:47	Sistema	A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:24:03	Sistema	A proposta readequada do item 0044 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:24:29	Sistema	A proposta readequada do item 0050 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:24:46	Sistema	A proposta readequada do item 0056 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:25:10	Sistema	A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.



03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:32:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi redefinida pelo pregoeiro para 03/09/2024 às 12:42.
03/09/2024 - 12:36:52	Sistema	O fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.
03/09/2024 - 12:38:09	Sistema	O fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0072.
03/09/2024 - 12:43:22	Pregoeiro	Atenção! as intenções de recursos relativas aos preços e lances serão analisadas e, após a análise dos documentos de habilitação, será concedido novo prazo de intenção de recursos e após este novo prazo poderá ser concedido o prazo para apresentação dos recursos e contrarrazões na forma do Edital e Legislação vigente.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:45:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 03/09/2024.



03/09/2024 - 12:54:16	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:54:38	Sistema	A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:55:04	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:55:28	Sistema	A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:55:29	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:55:55	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:56:25	Sistema	A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:56:58	Sistema	A diligência do item 0037 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:57:28	Sistema	A diligência do item 0040 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:57:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 13:30 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:57:37	Sistema	Motivo: Considerando que o valor está acima da média estabelecida nos autos, solicitamos, se possível for, apresentação de proposta final dentro do limite estabelecido no edital.
03/09/2024 - 12:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 13:30 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 12:57:56	Sistema	Motivo: Considerando que o valor está acima da média estabelecida nos autos, solicitamos, se possível for, apresentação de proposta final dentro do limite estabelecido no edital.
03/09/2024 - 12:57:59	Sistema	A diligência do item 0051 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:58:34	Sistema	A diligência do item 0053 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:59:10	Sistema	A diligência do item 0062 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 12:59:42	Sistema	A diligência do item 0064 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:00:10	Sistema	A diligência do item 0065 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:00:37	Sistema	A diligência do item 0066 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:01:09	Sistema	A diligência do item 0049 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:04:09	Sistema	A diligência do item 0068 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:15:31	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:15:50	Sistema	A diligência do item 0060 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:16:35	Sistema	A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:16:48	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:17:19	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:17:35	Sistema	A diligência do item 0054 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:17:50	Sistema	A diligência do item 0055 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:18:10	Sistema	A diligência do item 0057 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:31:13	Sistema	A diligência do item 0035 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:38:17	Sistema	A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:38:32	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:39:00	Sistema	A diligência do item 0038 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:39:24	Sistema	A diligência do item 0039 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:39:59	Sistema	A diligência do item 0041 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:40:11	Sistema	A diligência do item 0047 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:40:15	Sistema	A diligência do item 0044 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:40:54	Sistema	A diligência do item 0050 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:41:12	Sistema	A diligência do item 0056 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:42:31	Sistema	A diligência do item 0069 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:43:05	Sistema	A diligência do item 0048 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 14:01:07	Pregoeiro	ALGUMAS EMPRESAS AINDA NÃO ANEXARAM OS DOCUMENTOS. ATENÇÃO PARA O PRAZO.
03/09/2024 - 14:03:16	Pregoeiro	ALGUMAS EMPRESAS ESTÃO ENVIANDO SOMENTE AS PROPOSTAS E AINDA NÃO ANEXARAM OS DOCUMENTOS. OUTRAS EMPRESAS NÃO ANEXARAM QUAISQUER DOCUMENTOS.
03/09/2024 - 14:11:33	Sistema	A diligência do item 0046 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 14:16:12	Sistema	A diligência do item 0052 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 14:22:09	Sistema	A diligência do item 0046 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 14:38:44	Sistema	A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 14:53:35	Pregoeiro	Estamos suspendendo a sessão para análise dos documentos. Retornaremos amanhã (04/09) às 12h:30min para continuidade do presente certame licitatório.
04/09/2024 - 12:30:03	Pregoeiro	Boa tarde Senhoras e Senhores Licitantes...Está reaberta a sessão... Conforme estabelecido no item 8.1 do Edital estamos prorrogando o prazo para inserção dos documentos de habilitação. As empresas que já inseriram não precisam inserir novamente, exceto se desejarem complementar ou inserir outras informações.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.



04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0066. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0067. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0070. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0071. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0072. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 12:30:55	Sistema	Motivo: Prorrogação do prazo conforme estabelecido no item 8.1 do Edital.
04/09/2024 - 13:47:50	Pregoeiro	Atenção!!! vários licitantes ainda não anexaram os documentos completos: ABC FARMACEUTICO, ALP COMERCIO, CENTRAL BRASIL, IRMÃOS FERRARI, MARCELO MOURA, SAFRA INDUSTRIA, HMI INFORMÁTICA
04/09/2024 - 13:49:18	Pregoeiro	A LICITANTE UNITY INSTRUMENTOS... ESTÁ COM A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL FORA DO PRAZO DE EMISSÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.
04/09/2024 - 13:49:25	Sistema	A diligência do item 0047 foi anexada ao processo.
04/09/2024 - 14:38:51	Sistema	O fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA foi desclassificado no processo.
04/09/2024 - 14:38:51	Sistema	Motivo: NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.
04/09/2024 - 14:38:51	Sistema	O fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:38:51	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 32,50.
04/09/2024 - 14:39:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:40:07	Sistema	O fornecedor ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA foi desclassificado no processo.
04/09/2024 - 14:40:07	Sistema	Motivo: NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.
04/09/2024 - 14:40:07	Sistema	O fornecedor ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:40:07	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 1.450,00.
04/09/2024 - 14:40:07	Sistema	O fornecedor ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:40:07	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI com lance de R\$ 644,00.
04/09/2024 - 14:40:07	Sistema	O fornecedor ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:40:07	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 3.200,00.
04/09/2024 - 14:40:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:40:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:41:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:41:29	Sistema	O fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA foi desclassificado no processo.
04/09/2024 - 14:41:29	Sistema	Motivo: NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.
04/09/2024 - 14:41:29	Sistema	O fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA foi desclassificado para o item 0063 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:41:29	Sistema	O item 0063 tem como novo arrematante LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 270,00.
04/09/2024 - 14:41:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:42:45	Sistema	O fornecedor HMINFORMATICA LTDA foi desclassificado no processo.
04/09/2024 - 14:42:45	Sistema	Motivo: NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. (OBS.: APRESENTOU SOMENTE A PROPOSTA DE PREÇOS)
04/09/2024 - 14:42:45	Sistema	O fornecedor HMINFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:42:45	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 263,24.
04/09/2024 - 14:42:45	Sistema	O fornecedor HMINFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:42:45	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 263,24.
04/09/2024 - 14:42:45	Sistema	O fornecedor HMINFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0060 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:42:45	Sistema	O item 0060 tem como novo arrematante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA com lance de R\$ 602,91.
04/09/2024 - 14:43:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:43:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:43:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:44:46	Sistema	O fornecedor IRMAOS FERRARI B & V LTDA foi desclassificado no processo.
04/09/2024 - 14:44:46	Sistema	Motivo: NÃO ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.



04/09/2024 - 14:44:46	Sistema	O fornecedor IRMAOS FERRARI B & V LTDA foi desclassificado para o item 0045 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
04/09/2024 - 14:45:40	Sistema	O fornecedor MARCELO MOURA CANTARELA foi desclassificado no processo.
04/09/2024 - 14:45:40	Sistema	Motivo: NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.
04/09/2024 - 14:45:40	Sistema	O fornecedor MARCELO MOURA CANTARELA foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:45:40	Sistema	O item 0034 tem como novo arrematante QUICKBUM E COMMERCE EIRELI com lance de R\$ 4.350,00.
04/09/2024 - 14:45:40	Sistema	O fornecedor MARCELO MOURA CANTARELA foi desclassificado para o item 0059 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:45:40	Sistema	O item 0059 tem como novo arrematante LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 240,00.
04/09/2024 - 14:45:40	Sistema	O fornecedor MARCELO MOURA CANTARELA foi desclassificado para o item 0061 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:45:40	Sistema	O item 0061 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 650,00.
04/09/2024 - 14:45:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:46:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:46:55	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 15:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:47:46	Sistema	O fornecedor SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado no processo.
04/09/2024 - 14:47:46	Sistema	Motivo: NÃO ANEXOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO PREGOEIRO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.
04/09/2024 - 14:47:46	Sistema	O fornecedor SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.
04/09/2024 - 14:47:46	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1.393,00.
04/09/2024 - 14:54:37	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Negociação Item 0061: Boa tarde nossa empresa já esta no valor minimo para o item.
04/09/2024 - 14:54:51	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Negociação Item 0020: Boa tarde nossa empresa já esta no valor minimo para o item.
04/09/2024 - 14:58:55	F. VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	Negociação Item 0016: Boa tarde Sr. Pregoeiro! Estamos no nosso melhor valor.
04/09/2024 - 14:59:12	F. VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	Negociação Item 0017: Boa tarde Sr. Pregoeiro! Estamos no nosso melhor valor.
04/09/2024 - 15:02:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 17:05 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 15:02:30	Sistema	Motivo: Favor apresentar documentos de Habilitação, conforme estabelecido no Edital.
04/09/2024 - 15:03:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 17:05 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 15:03:09	Sistema	Motivo: Favor apresentar documentos de Habilitação, conforme estabelecido no Edital.
04/09/2024 - 15:06:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 17:10 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 15:07:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 17:10 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 15:07:17	Sistema	Motivo: Favor apresentar documentos de Habilitação, conforme estabelecido no Edital.
04/09/2024 - 15:08:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 15:08:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 15:08:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 15:09:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 15:09:36	Sistema	Motivo: Favor apresentar documentos de Habilitação, conforme estabelecido no Edital.
04/09/2024 - 15:12:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 15:12:23	Sistema	Motivo: Favor apresentar documentos de Habilitação, conforme estabelecido no Edital.
04/09/2024 - 15:13:34	Pregoeiro	Atenção!!! Prazo concedido para apresentação de documentos apenas para os novos arrematantes tendo em vista que os demais já apresentaram os respectivos documentos de habilitação.
04/09/2024 - 15:14:29	Pregoeiro	Os novos arrematantes são: A FRENTE SOLUÇÕES..., C E C IMPORTAÇÃO, VIVAMED COMÉRCIO...
04/09/2024 - 15:15:20	Pregoeiro	Estamos suspendendo a a presente sessão. Retornaremos na sexta-feira(06/09) às 07h00 min, para continuidade do presente procedimento licitatório.
04/09/2024 - 16:23:14	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
04/09/2024 - 16:23:45	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
04/09/2024 - 16:30:03	Sistema	A diligência do item 0060 foi anexada ao processo.
06/09/2024 - 07:00:52	Pregoeiro	Bom dia Senhoras e Senhores Licitantes... Está reaberta a sessão.
06/09/2024 - 07:04:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 09:05 do dia 06/09/2024.
06/09/2024 - 07:04:22	Sistema	Motivo: Conforme estabelecido no item 8.1 do Edital Estamos reabrindo o prazo para apresentação dos documentos de habilitação.
06/09/2024 - 07:57:28	Pregoeiro	Atenção licitante C E C IMPORTAÇÃO... Favor anexar os documentos de habilitação no sistema.
06/09/2024 - 09:07:13	Sistema	O fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado no processo.
06/09/2024 - 09:07:13	Sistema	Motivo: Não apresentou os documentos de habilitação nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro.
06/09/2024 - 09:07:13	Sistema	O fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
06/09/2024 - 09:07:13	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante MRM HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 1.543,00.



06/09/2024 - 09:07:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 09:17 do dia 06/09/2024.
06/09/2024 - 09:09:26	Sistema	O fornecedor SYMSA SOLUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0046 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
06/09/2024 - 09:09:26	Sistema	Motivo: Valor acima da média estabelecida no Edital.
06/09/2024 - 09:10:04	Sistema	O fornecedor 54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
06/09/2024 - 09:10:04	Sistema	Motivo: Valor acima da média estabelecida no Edital
06/09/2024 - 09:56:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 11:56 do dia 06/09/2024.
06/09/2024 - 09:56:18	Sistema	Motivo: Favor apresentar os documentos de habilitação, conforme estabelecido no Edital.
06/09/2024 - 10:01:11	F. MRM HOSPITALAR LTDA	Negociação Item 0007: BOM DIA. Já estamos no nosso menor valor para o item
06/09/2024 - 10:03:36	F. MRM HOSPITALAR LTDA	Negociação Item 0007: Por favor. Abrir o anexo do item para envio da proposta e documentação
06/09/2024 - 10:17:15	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0007.
06/09/2024 - 10:17:15	Sistema	Motivo: após manifestação do licitante
06/09/2024 - 10:18:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 12:18 do dia 06/09/2024.
06/09/2024 - 10:18:18	Sistema	Motivo: Favor anexar documentos de habilitação conforme Edital
06/09/2024 - 11:00:19	Pregoeiro	Atenção!!! Estamos aguardando a inserção dos documentos por parte da empresa MRM hospitalar.
06/09/2024 - 11:15:42	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
06/09/2024 - 11:28:03	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MRM HOSPITALAR LTDA no item 0007.
06/09/2024 - 11:28:03	Sistema	Motivo: Documentos anexados no sistema pelo licitante.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:19	Sistema	Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:27	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:27	Sistema	Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:43	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:43	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:43	Sistema	Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:43	Sistema	Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:55	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:28:55	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:29:02	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
06/09/2024 - 11:29:02	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
06/09/2024 - 11:29:02	Sistema	Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
06/09/2024 - 11:29:02	Sistema	Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
06/09/2024 - 11:29:02	Sistema	Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.



06/09/2024 - 11:29:14	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRM HOSPITALAR LTDA.
06/09/2024 - 11:29:43	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor QUICKBUM E COMMERCE EIRELI.
06/09/2024 - 11:29:43	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor QUICKBUM E COMMERCE EIRELI.
06/09/2024 - 11:29:50	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI.
06/09/2024 - 11:29:50	Sistema	Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI.
06/09/2024 - 11:30:02	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
06/09/2024 - 11:30:02	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
06/09/2024 - 11:30:09	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda.
06/09/2024 - 11:30:09	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda.
06/09/2024 - 11:30:09	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda.
06/09/2024 - 11:30:09	Sistema	Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda.
06/09/2024 - 11:30:09	Sistema	Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda.
06/09/2024 - 11:30:09	Sistema	Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:21	Sistema	Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
06/09/2024 - 11:30:34	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
06/09/2024 - 11:30:49	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.
06/09/2024 - 11:30:49	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.
06/09/2024 - 11:31:02	Sistema	Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA.
06/09/2024 - 11:31:15	Sistema	Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda.
06/09/2024 - 11:31:25	Sistema	Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
06/09/2024 - 11:31:42	Sistema	Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INCOTECH COMPANY LTDA.
06/09/2024 - 11:32:01	Sistema	Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI.
06/09/2024 - 11:32:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.



06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0051 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0055 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:32:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi redefinida pelo pregoeiro para 06/09/2024 às 11:45.
06/09/2024 - 11:33:31	Sistema	O fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0072.
06/09/2024 - 11:37:59	Sistema	O fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.
06/09/2024 - 11:46:52	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.
06/09/2024 - 11:46:52	Sistema	Intenção: A empresa arrematante não atende as especificações do edital, conforme iremos demonstrar em recurso.
06/09/2024 - 11:47:56	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0030.
06/09/2024 - 11:47:56	Sistema	Intenção: Bom dia sr. pregoeiro..... favor verificar se o ganhador se encaixa na LC 123/2006 exclusivo ME. obrigado
06/09/2024 - 11:47:56	Sistema	Justificativa: conforme solicitado, ficou constatado que a empresa está enquadrada como ME/EPP.
06/09/2024 - 11:48:29	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0047.



06/09/2024 - 11:48:29	Sistema	Intenção: NAO ATENDE AO EDITAL
06/09/2024 - 11:49:03	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0072.
06/09/2024 - 11:49:03	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois a arrematante não atende ao descritivo do edital , conforme demonstraremos em peça recursal.
06/09/2024 - 11:49:05	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0072.
06/09/2024 - 11:49:05	Sistema	Intenção: Boa tarde Sr. Pregoeiro, manifestamos a intenção de recurso contra a classificação da empresa CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, após consulta no manual do produto ofertado pela mesma, não atendem o termo de referência do edital.
06/09/2024 - 11:49:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0072.
06/09/2024 - 11:49:07	Sistema	Intenção: Boa tarde Sr. Pregoeiro, manifestamos a intenção de recurso contra a classificação da empresa CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, após consulta no manual do produto ofertado pela mesma, não atendem o termo de referência do edital.
06/09/2024 - 11:50:49	Sistema	O prazo para recursos no item 0015 foi definido pelo pregoeiro para 11/09/2024 às 12:00, com limite de contrarrazão para 16/09/2024 às 12:00.
06/09/2024 - 11:50:49	Sistema	O prazo para recursos no item 0047 foi definido pelo pregoeiro para 11/09/2024 às 12:00, com limite de contrarrazão para 16/09/2024 às 12:00.
06/09/2024 - 11:50:49	Sistema	O prazo para recursos no item 0072 foi definido pelo pregoeiro para 11/09/2024 às 12:00, com limite de contrarrazão para 16/09/2024 às 12:00.
06/09/2024 - 11:57:04	Pregoeiro	Está aberto o prazo de recurso e contrarrazão. Retornaremos no dia 16/09/2024 às 13 horas para continuidade do processo.
10/09/2024 - 14:30:12	Sistema	O fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0072.
10/09/2024 - 18:28:40	Sistema	O fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o item 0015.
16/09/2024 - 08:13:07	Sistema	O fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - ME enviou contrarrazão para o item 0072.
16/09/2024 - 13:00:31	Pregoeiro	Boa tarde Senhoras e Senhores Licitantes!!! Estamos reiniciando a sessão...
16/09/2024 - 13:05:20	Sistema	A fase recursal do item 0015 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
16/09/2024 - 13:05:20	Sistema	Motivo: Após análise do recurso apresentado e diante da ausência de contrarrazão, analisamos as informações da marca cotada e concluímos que o equipamento ofertado não possui 06 dígitos, conforme estabelecido no Edital.
16/09/2024 - 13:05:40	Sistema	A habilitação do item 0015 foi revertida.
16/09/2024 - 13:05:40	Sistema	Motivo: Produto não atendo o Edital
16/09/2024 - 13:10:11	Sistema	O fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
16/09/2024 - 13:10:11	Sistema	Motivo: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.
16/09/2024 - 13:10:11	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda com lance de R\$ 650,00.
16/09/2024 - 13:10:20	Sistema	O fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
16/09/2024 - 13:10:20	Sistema	Motivo: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.
16/09/2024 - 13:10:20	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com lance de R\$ 680,00.
16/09/2024 - 13:10:29	Sistema	O fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
16/09/2024 - 13:10:29	Sistema	Motivo: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.
16/09/2024 - 13:10:29	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 769,99.
16/09/2024 - 13:10:37	Sistema	O fornecedor SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
16/09/2024 - 13:10:37	Sistema	Motivo: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.
16/09/2024 - 13:10:37	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP com lance de R\$ 788,99.
16/09/2024 - 13:10:49	Sistema	O fornecedor J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
16/09/2024 - 13:10:49	Sistema	Motivo: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.
16/09/2024 - 13:10:49	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 789,00.
16/09/2024 - 13:11:11	Sistema	O fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
16/09/2024 - 13:11:11	Sistema	Motivo: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.
16/09/2024 - 13:11:11	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante QUICKBUM E COMMERCE EIRELI com lance de R\$ 850,00.



16/09/2024 - 13:11:24	Sistema	O fornecedor QUICKBUM E COMMERCE EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
16/09/2024 - 13:11:24	Sistema	Motivo: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.
16/09/2024 - 13:11:24	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante D Berlato & Cia LTDA - ME com lance de R\$ 983,00.
16/09/2024 - 13:11:35	Sistema	O fornecedor D Berlato & Cia LTDA - ME foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
16/09/2024 - 13:11:35	Sistema	Motivo: Foram verificadas todas as marcas cotadas e somente a marca 109 welmy se aproxima do atendimento, porém quando analisamos as medidas (diligências do Pregoeiro) esta marca também não atende as especificações do Edital. Todas as marcas cotadas, em algumas de suas especificações não atendem a integralidade do item solicitado.
16/09/2024 - 13:13:48	Sistema	A fase recursal do item 0072 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
16/09/2024 - 13:13:48	Sistema	Motivo: A devida fundamentação do Recurso foi anexada nos autos. Analisando os questionamentos, constatou-se o não atendimento do Edital.
16/09/2024 - 13:14:29	Sistema	A habilitação do item 0072 foi revertida.
16/09/2024 - 13:14:29	Sistema	Motivo: Conforme consta nos autos, o equipamento não atende as especificações do Edital.
16/09/2024 - 13:14:59	Sistema	O fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI foi desclassificado para o item 0072 pelo pregoeiro.
16/09/2024 - 13:14:59	Sistema	Motivo: O Equipamento não atende as especificações do Edital.
16/09/2024 - 13:14:59	Sistema	O item 0072 tem como novo arrematante SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI com lance de R\$ 115.000,00.
16/09/2024 - 13:15:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 13:30 do dia 16/09/2024.
16/09/2024 - 13:15:32	Sistema	Motivo: Favor melhor o preço no sistema
16/09/2024 - 13:19:16	Sistema	O Item 0072 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 114.485,00.
16/09/2024 - 13:22:04	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0072.
16/09/2024 - 13:22:04	Sistema	Motivo: negociação anexada no sistema.
16/09/2024 - 13:22:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0072. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 16/09/2024.
16/09/2024 - 13:22:44	Sistema	Motivo: Favor anexar documentos de habilitação, conforme estabelecido no Edital.
16/09/2024 - 13:29:55	Sistema	O fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0072.
16/09/2024 - 13:32:50	Sistema	O fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0072.
16/09/2024 - 13:47:32	Pregoeiro	Atenção fornecedor CASA HOSPITALAR... Favor apresentar suas razões do recurso, pois o que está sendo anexado é o recurso apresentado contra o seu equipamento ofertado, ou seja da empresa concorrente SC MEDICAL...
16/09/2024 - 13:54:32	Sistema	O fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0072.
16/09/2024 - 14:11:02	Sistema	A diligência do item 0072 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 14:13:21	F. SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Documentação Item 0072: Boa tarde Sr. Pregoeiro, segue os documentos de habilitação e proposta conforme solicitado.
16/09/2024 - 14:20:17	F. SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Documentação Item 0072: Referente a contrarrazão não apresentada pela empresa CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, gostaríamos de salientar que foram dados os devidos prazos para envio da contrarrazão, não sendo enviado pela empresa, tão pouco solicitado a prorrogação de prazos com alguma justificativa plausível.
16/09/2024 - 14:28:13	Sistema	A diligência do item 0072 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 14:29:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI no item 0072.
16/09/2024 - 14:29:12	Sistema	Motivo: Documentos já anexados no processo
16/09/2024 - 14:29:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI no item 0072.
16/09/2024 - 14:29:12	Sistema	Motivo: Documentos já anexados no processo
16/09/2024 - 14:30:59	Pregoeiro	Atenção licitantes! ao apresentarem intenção de recurso, favor manifestar resumidamente sobre a motivação acerca da referida intenção, se for o caso.
16/09/2024 - 14:31:07	Sistema	Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI.
16/09/2024 - 14:31:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2024 às 14:41.
16/09/2024 - 14:36:10	Sistema	O fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0072.
16/09/2024 - 14:42:43	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0072.
16/09/2024 - 14:42:43	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso em face a habilitação da empresa Sc, e nossa desclassificação, os demais termos técnicos apresentaremos em nosso recurso.
16/09/2024 - 14:43:08	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0072.
16/09/2024 - 14:43:08	Sistema	Intenção: Registramos intenção de recurso em face a desclassificação da nossa empresa.
16/09/2024 - 14:43:10	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0072.
16/09/2024 - 14:43:10	Sistema	Intenção: Registramos intenção de recurso em face a habilitação da empresa SC Medical por não atender ao Termo de Referência, demonstraremos em nossa peça recursal os termos técnicos.
16/09/2024 - 14:43:13	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0072.
16/09/2024 - 14:43:13	Sistema	Intenção: por gentileza, reabre o campo novamente.
16/09/2024 - 14:44:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0072 foi definido pelo pregoeiro para 19/09/2024 às 14:50, com limite de contrarrazão para 24/09/2024 às 14:50.



16/09/2024 - 14:46:21	Pregoeiro	Diante do novo prazo de recurso e contrarrazão, marcamos para 24/09/2024 às 14h:55min horas para continuidade do presente procedimento licitatório.
16/09/2024 - 16:58:35	Sistema	O fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - ME enviou recurso para o item 0072.
19/09/2024 - 15:52:51	Sistema	O fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0072.
24/09/2024 - 12:38:19	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisão sobre o item ultrasonografia - SEMSA-FMS - PE 006-24.pdf) em 24/09/2024 às 12:38.
24/09/2024 - 14:55:55	Pregoeiro	Boa tarde Senhoras e Senhores Licitantes!!! Estamos reiniciando a sessão... Considerando o estabelecido no arquivo anexado neste portal, comunicamos que o item 72 - Ultrassom diagnóstico, está sendo cancelado conforme justificativa do Senhor Secretário Municipal de Saúde.
24/09/2024 - 14:56:58	Sistema	O item 0072 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
24/09/2024 - 14:56:58	Sistema	Motivo: Conforme justificativa do Secretário Municipal de Saúde anexada neste portal.
24/09/2024 - 14:58:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2024 às 15:08.
24/09/2024 - 15:20:16	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELITH INFORMATICA LTDA.
24/09/2024 - 15:20:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2024 às 15:30.
24/09/2024 - 15:31:45	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

JOÃO BATISTA REGATTIERI

Pregoeiro

AUDINES ANGELO

Apoio

FABÍOLA MARTINS CORTELETI

Apoio

MARCUS VINICIUS SARMENTO MENEGASSI

Apoio

